


Royaume du Maroc



Ministère de l'Éducation Nationale,
du Préscolaire et des Sports

Classes Préparatoires aux Grandes Écoles

Programmes de la deuxième année MP



Avant-propos

L'éducation est un pilier essentiel du développement national. Considérée comme la clé de l'innovation et du progrès, elle joue un rôle stratégique dans la préparation des nouvelles générations aux défis du monde moderne. Dans notre système éducatif, les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) occupent une place centrale : en dispensant une formation exigeante et rigoureuse, elles préparent les étudiants à accéder aux grandes écoles d'ingénieurs et de management, tout en favorisant leur insertion et leur contribution active au développement du pays.

Les nouveaux programmes des CPGE que nous présentons aujourd'hui sont en accord total avec la Vision Stratégique 2015-2030 et la Loi-Cadre 51-17, qui placent l'éducation au cœur des priorités nationales. Conçue pour renforcer l'excellence académique, cette nouvelle version des programmes a pour finalité la maîtrise approfondie des disciplines de spécialité tout en préparant les étudiants à un monde en perpétuelle mutation. Ainsi, les contenus et les méthodes pédagogiques ont été adaptés en fonction des défis scientifiques et technologiques du monde actuel.

Grâce à cette refonte des programmes, les CPGE accentuent la pertinence et la solidité de la formation dispensée dans les disciplines fondamentales dont la maîtrise représente un atout considérable pour la réussite dans des parcours académiques et professionnels de haut niveau. En plus du développement des compétences scientifiques et techniques, cette formation vise également à développer des aptitudes transversales essentielles, telles que la pensée critique, la créativité et le traitement de problèmes complexes, afin de mieux armer les étudiants face aux enjeux contemporains.

Ces programmes accordent aussi une importance particulière aux aspects humains et culturels de la formation dans la mesure où ils mettent l'accent sur l'ouverture d'esprit, la communication et le plurilinguisme, autant d'éléments clés pour préparer les étudiants à évoluer dans un environnement mondialisé. Cette ouverture leur permet d'élargir leur vision du monde, en même temps qu'elle cultive chez eux des valeurs typiques des citoyens résolus aux défis à l'échelle locale, nationale et internationale.

Une autre caractéristique mise en avant par cette refonte est l'initiation à la recherche scientifique qui occupe une place privilégiée dans le nouveau dispositif. Cette composante a pour rôle d'inciter les étudiants à adopter une attitude dynamique envers le progrès scientifique, les encourageant à jouer un rôle actif dans l'évolution de leurs domaines d'étude et de recherche. Cette dimension revêt une importance particulière dans un monde où la capacité à concevoir des solutions novatrices et à résoudre des problématiques complexes est un avantage déterminant.

Ces programmes ne se limitent donc pas à un simple parcours académique, ils incarnent une ambition éducative audacieuse visant à faire des jeunes d'aujourd'hui les leaders de demain. Ils constituent un véritable tremplin pour l'avenir, préparant les étudiants à contribuer activement à l'émergence et à la compétitivité du Maroc sur la scène internationale. En misant sur une formation alliant excellence académique, innovation et valeurs humaines, nous œuvrons à construire un pays où le progrès et la créativité vont de pair avec l'inclusion sociale et le développement durable.

MOHAMED SAAD BERRADA

Ministre de l'Éducation Nationale,
du Préscolaire et des Sports




Table des matières

MATHÉMATIQUES	1
1 Objectifs généraux de formation	1
2 Organisation du programme	3
2.1 Texte du programme	3
2.2 Contenu du programme	3
2.3 Organisation temporelle de la formation	5
2.4 Recommandations pédagogiques pour le choix d'une progression	5
Première période	6
1 Structures algébriques usuelles	6
1.1 Compléments sur les groupes	6
1.2 Compléments sur les anneaux	6
1.3 Idéaux de \mathbb{Z}	6
1.4 Anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	7
1.5 Anneaux de polynômes à une indéterminée	7
1.6 Structure d'algèbre	7
2 Topologie des espaces normés	7
2.1 Normes et espaces vectoriels normés	8
2.2 Suites d'éléments d'un espace vectoriel normé	9
2.3 Comparaison des normes	9
2.4 Topologie d'un espace vectoriel normé	9
2.5 Étude locale d'une application, continuité	9
2.6 Applications linéaires et multilinéaires continues	10
2.7 Parties compactes d'un espace vectoriel normé	10
2.8 Parties connexes par arcs d'un espace vectoriel normé	11
2.9 Espaces vectoriels normés de dimension finie	11
3 Réduction des endomorphismes	11
3.1 Compléments d'algèbre linéaire	12
3.2 éléments propres d'un endomorphisme, d'une matrice carrée	13
3.3 Polynôme caractéristique	13
3.4 Endomorphismes et matrices carrées diagonalisables	13
3.5 Endomorphismes et matrices carrées trigonalisables	14
3.6 Endomorphismes nilpotents, matrices nilpotentes	14
3.7 Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice carrée	14
3.8 Théorème de Cayley-Hamilton et sous-espaces caractéristiques	15
4 Séries de vecteurs	15
4.1 Révisions sur les séries numériques	15
4.2 Séries à valeurs dans un espace normé de dimension finie	16
5 Familles sommables	16
5.1 Ensembles dénombrables	17
5.2 Familles sommables de nombres réels positifs	17
5.3 Familles sommables de nombres complexes	18

5.4	Application au produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes	19
6	Fonctions vectorielles	19
6.1	Dérivation	20
6.2	Intégration sur un segment	21
7	Suites et séries de fonctions	21
7.1	Modes de convergence d'une suites ou d'une séries de fonctions	22
7.2	Stabilité des propriétés des fonctions par passage à la limite	22
7.3	Approximation uniforme	23
8	Séries entières	24
8.1	Rayon de convergence d'une série entière	24
8.2	Continuité de la somme d'une série entière de la variable complexe	25
8.3	Régularité de la somme d'une série entière de la variable réelle	25
8.4	Développement d'une fonction en série entière, développements usuels	25
	Seconde période	26
1	Endomorphismes d'un espace euclidien	26
1.1	Rappels et compléments sur les espaces préhilbertiens réels	26
1.2	Formes linéaires d'un espace euclidien, adjoint d'un endomorphisme	27
1.3	Matrices orthogonales	27
1.4	Isométries vectorielles d'un espace euclidien	27
1.5	Isométries vectorielles en dimension 2	27
1.6	Réduction des isométries vectorielles	28
1.7	Endomorphismes autoadjoints d'un espace euclidien	28
1.8	Endomorphismes autoadjoints positifs, définis positifs	28
2	Intégrales dépendant d'un paramètre	29
2.1	Passage à la limite sous l'intégrale	29
2.2	Régularité d'une fonction définie par une intégrale dépendant d'un paramètre	30
2.3	Exemples d'applications	31
3	Probabilités	31
3.1	Espaces probabilisés	32
3.2	Variations aléatoires et lois de variables aléatoires	33
3.3	Espérance, moments	36
3.4	Fonctions génératrices	38
3.5	Inégalités, notions de convergence et théorèmes limites	39
4	Équations différentielles linéaires	40
4.1	Généralités sur les équations différentielles linéaires	40
4.2	Solutions d'une équation différentielle linéaire	41
4.3	Systèmes différentiels linéaires homogènes à coefficients constants	41
4.4	Méthode de variation des constantes	41
5	Calcul différentiel et optimisation	42
5.1	Dérivée selon un vecteur, dérivées partielles, différentielle	43
5.2	Opérations sur les applications différentiables	43
5.3	Applications de classe C^1	44
5.4	Vecteurs tangents à une partie d'un espace normé de dimension finie	44
5.5	Optimisation : étude au premier ordre	44
5.6	Applications de classe C^k	45
5.7	Optimisation : étude au second ordre	45
	PHYSIQUE	47
1	Préambule	47
1.1	Objectifs de formation en physique	47

2	Repères pour l'enseignant	48
3	Communication à l'écrit et à l'oral	49
4	Évaluation des élèves	49
5	Organisation des programmes	50
	Formation expérimentale	51
1	À propos de la formation	51
	1.1 Objectifs expérimentaux	51
	1.2 Organisation expérimentale	52
	1.3 Mesures et incertitudes	53
	1.4 Prévention du risque au laboratoire de physique et de chimie	54
	1.5 Thèmes de travaux pratiques et objectifs	55
2	Électronique	55
	TP1 Utilisation d'une station d'acquisition et de traitement automatique des données ..	55
	TP2 Analyse spectrale d'un signal électronique	55
	TP3 Effet d'un filtre linéaire sur un signal périodique	55
	TP4 Traitement numérique d'un signal (1/2) : échantillonnage, numérisation	55
	TP5 Traitement numérique d'un signal (2/2) : filtrage numérique	55
	TP6 Modulation et démodulation d'amplitude (1/2)	55
	TP7 Modulation et démodulation d'amplitude (2/2)	55
	TP8 Conversion alternatif-continu	55
	TP9 Oscillateurs auto-entretenus quasi sinusoïdaux	56
	TP10 Oscillateurs de relaxation	56
3	Optique	57
	TP11 Polarisation des ondes lumineuses	57
	TP12 Interférences et diffraction des ondes lumineuses	57
	TP13 Interféromètre de MICHELSON : réglage et mesures optiques (1/2)	57
	TP14 Interféromètre de MICHELSON : réglage et mesures optiques (2/2)	57
	TP15 Réglage et utilisation d'un goniomètre, spectroscopie à réseau	57
4	Mécanique	58
	TP16 Étude d'oscillateurs mécaniques : pendule pesant, mesure d'un moment d'inertie. ..	58
5	Thermodynamique	58
	TP17 Conduction thermique	58
6	Physique des ondes	58
	TP18 Ondes électromagnétiques centimétriques en propagation libre	58
	TP19 Ondes électromagnétiques le long d'un câble coaxial	58
7	Compte-rendu	59
	Contenus thématiques	60
1	Électrocinétique	61
	1.1 Composition en fréquence d'un signal périodique	62
	1.2 Effet d'un filtre sur un signal périodique	62
	1.3 Électronique numérique	62
	1.4 Modulation et démodulation d'amplitude	63
2	Mécanique	64
	2.1 Mécanique du solide	64
3	Électromagnétisme	66
	3.1 Formulation locale des lois de l'électromagnétisme en régime statique	67
	3.2 Forces de LAPLACE	67
	3.3 Induction électromagnétique	68
	3.4 Équations de MAXWELL	69
	3.5 Énergie du champ électromagnétique	70

4	Physiques des ondes	70
4.1	Propagation du champ électromagnétique	71
4.2	Réflexion sous incidence normale d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait	72
4.3	Rayonnement dipolaire	72
5	Optique	72
5.1	Modèle scalaire des ondes lumineuses	73
5.2	Interférences des ondes lumineuses	73
5.3	Étude du réseau plan	75
6	Thermodynamique	76
6.1	Conduction thermique	76
6.2	Éléments de thermodynamique statistique	77
7	Physique quantique	79
7.1	Équation de SCHRÖDINGER	79
7.2	Particule libre	80
7.3	États stationnaires d'une particule dans des potentiels constants par morceaux	80
7.4	États non stationnaires d'une particule	81
	ANNEXES	81
1	Liste du matériels	81
2	Outils mathématiques pour la physique	82
3	Outils numériques pour la physique	85
	CHIMIE	87
1	Préambule	87
1.1	Objectifs de formation en chimie	87
1.2	Repères pour l'enseignant	89
1.3	Communication à l'écrit et à l'oral	89
1.4	Évaluation des élèves	89
1.5	Organisation des programmes	90
	Formation expérimentale	91
1	Objectifs	91
2	Organisation	92
2.1	Mesures et incertitudes	93
2.2	Prévention du risque au laboratoire de physique et de chimie	94
2.3	Thèmes de travaux pratiques et objectifs	95
3	Solutions aqueuses	95
TP1	Dosage du diiode par les ions thiosulfate, dosage par excès de la vitamine C... ..	95
TP2	Tracé et exploitation de courbes de titrage redox; détermination expérimentale de potentiels standard	95
TP3	Diagramme potentiel-pH du fer	95
TP4	Cinétique électrochimique. Tracé et étude de courbes courant-potentiel. Réalisation d'une pile électrochimique. Protection contre la corrosion	96
TP5	Détermination expérimentale d'une constante d'équilibre en solution aqueuse.	96
4	Thermodynamique chimique	96
TP6	Détermination expérimentale d'une enthalpie de réaction	96
5	Compte-rendu	96
	Contenus thématiques	97
1	Thermodynamique chimique	98
1.1	Grandeurs de réaction	98

1.2	Équilibres chimiques en systèmes fermés	99
1.3	Optimisation thermodynamique d'un procédé chimique	100
2	cinétiques de l'électrochimie	101
2.1	Étude thermodynamique des réactions d'oxydoréduction	102
2.2	Étude cinétique des réactions d'oxydo-réduction : courbe courant-potentiel	102
2.3	Phénomène de corrosion humide et électrochimique	102
2.4	Stockage et conversion d'énergie dans des dispositifs électrochimique	103
ANNEXES		104
1	Liste de matériel	104
2	Outils mathématiques pour la chimie	104
3	Outils numériques pour la chimie	105
SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR		107
1	Préambule	107
2	Présentation	107
2.1	Objectifs de la formation	107
2.2	Démarche pédagogique et didactique de l'enseignant	108
2.3	Compétences générales de l'ingénieur développées	109
2.4	Activités d'enseignement	109
2.5	Organisation du programme et volume horaire indicatif	109
2.6	Progression	110
Premier trimestre		110
1	Mécanique	110
1	Cinétique	110
2	Dynamique	111
3	Théorème de l'énergie cinétique	111
2	Automatique	111
1	Généralités et définition - Modélisation d'un système asservi	111
Deuxième et troisième trimestre		112
2	Automatique (suite)	112
2	Modèles de comportement d'un système	112
3	Réponses temporelles et fréquentielles d'un système de	113
4	Simplification d'un modèle	113
5	Performances	113
6	Amélioration des performances d'un système asservi : correction	114
3	Intelligence artificielle	114
INFORMATIQUE		117
1	Préambule	117
2	Contexte de la nouvelle réforme de l'informatique en C.P.G.E.	117
3	Objectifs généraux de la formation	118
4	Organisation et recommandations pédagogiques	118
4.1	Organisation temporelle de la formation	118
4.2	Recommandations pédagogiques	120
Première période		120
5	La complexité algorithmique	120
6	Algorithmes de tri	121

7	Les arbres binaires	121
8	Algorithmes gloutons	122
9	Programmation dynamique	122
10	Meta Heuristique	122
	Deuxième période	123
11	Introduction à la théorie des graphes	123
12	Introduction à l'intelligence artificielle	124
13	Introduction à la théorie des jeux	124
14	Les bases de données relationnelles	125
	CULTURE ARABE ET TRADUCTION	127
	FRANÇAIS	129
1	Littérature et philosophie	129
2	La méthodologie	129
	2.1 Le résumé de texte	129
	2.2 La dissertation	130
	2.3 La synthèse de textes	130
3	La communication orale	130
	ANGLAIS	133
1	Introductory Statement	133
2	Goals and aims	133
3	Specific Performance Objectives - Second Year Level	133
4	Assessment and Evaluation	134
5	Thematic contents – SECOND YEAR	134
	5.1 Independent Project	135
6	Cognitive contents and skills SECOND YEAR	135
7	Linguistic skills_SECOND YEAR	136
	7.1 Critical Reading Subskills	136
	7.2 Listening/Visual interpretation subskills	137
	7.3 Speaking Subskills	137
	7.4 Writing	137
8	Translation	138
9	Table of Specification for CNC and CNAEM	138
	9.1 The Hierarchy of Cognitive Skills: From Knowledge Recall to Creative Synthesis . . .	138
	9.2 Educational Goals: Aligning Content, Objectives, and Cognitive Levels.	139

Mathématiques

Préambule

Les programmes de mathématiques des classes préparatoires scientifiques sont conçus comme un socle cohérent et ambitieux de connaissances et de capacités, avec l'objectif de préparer les élèves à poursuivre avec succès dans les écoles et les universités un cursus de formation aux métiers d'ingénieur, d'enseignant, de chercheur.

1 Objectifs généraux de formation

L'enseignement des mathématiques dans la filière Mathématiques et Physique (MP) a pour vocation d'apporter les connaissances fondamentales et les savoir-faire indispensables à la formation générale des scientifiques, qu'ils soient ingénieurs, enseignants ou chercheurs ; il développe les aptitudes et les capacités des élèves selon les axes majeurs suivants :

- ◆ l'acquisition d'un solide bagage de connaissances, de concepts et de méthodes, et la maîtrise de techniques usuelles ;
- ◆ le développement simultané du goût du concret et des capacités de raisonnement, d'argumentation et de rigueur ;
- ◆ l'éveil de la curiosité intellectuelle et le développement de l'esprit critique et des attitudes de questionnement, de recherche, d'analyse et de synthèse ;
- ◆ le développement de l'initiative, de l'autonomie et des capacités d'expression et de communication.

Son objectif est double. D'une part, il permet de développer des concepts, des résultats, des méthodes et une démarche spécifiques aux mathématiques. D'autre part, il contribue à fournir un langage, des représentations, des connaissances et des méthodes dont les autres disciplines scientifiques étudiées dans ces classes et au-delà, comme la physique, la chimie, l'informatique et les sciences industrielles, sont demandeuses ou utilisatrices.

Une formation mathématique de qualité doit développer non seulement la capacité à acquérir des connaissances et à les appliquer à des problèmes préalablement répertoriés, mais aussi l'aptitude à étudier des problèmes plus globaux ou des questions issues de situations réelles. Certaines situations nécessitent la conception d'outils nouveaux pour les traiter. Ainsi, la réflexion sur les concepts et les méthodes, la pratique du raisonnement et de la démarche mathématique constituent des objectifs majeurs.

Il est attendu que la pratique de la démarche et du raisonnement mathématique à travers les notions étudiées dans le cadre de ce programme concourt à la formation de l'esprit des élèves et le développement de leurs compétences : la rigueur du raisonnement, l'esprit critique, l'analyse et le contrôle des hypothèses et des résultats obtenus et leur pertinence au regard du problème posé, le sens de l'observation et celui de la déduction trouvent en mathématiques un champ d'action où ils seront cultivés de manière spécifique. Enfin, l'autonomie et la prise d'initiative sont spécifiquement développées à travers la pratique d'activités du type « résolution de problèmes » qui visent à exercer les élèves à mobiliser, de façon complémentaire et coordonnée, connaissances et capacités pour répondre à un questionnement ou atteindre un but sans qu'aucune démarche de résolution ne soit fournie.

Pour aider les élèves à effectuer la synthèse des connaissances acquises dans les différents domaines qu'ils ont étudié, il est important de mettre en valeur l'interaction entre les différentes parties du programme, tant au niveau du cours que des thèmes des travaux proposés aux élèves ; il est aussi souhaitable de mettre en lumière les interactions des champs de connaissance. La concertation entre les enseignants par classe, discipline ou cycle peut y contribuer efficacement ; la cohérence et une organisation coordonnée entre les diverses disciplines est fondamentale. Il importe d'éviter les redondances tout en soulignant les points communs, de limiter les divergences ou ambiguïtés dues à la diversité des points de vue possibles sur un même objet tout en enrichissant l'enseignement par cette même diversité.

Si les mathématiques sont un outil puissant de modélisation, que l'élève doit maîtriser, elles sont parfois plus contraignantes lorsqu'il s'agit d'en extraire une solution. L'évolution des techniques permet désormais d'utiliser aussi l'approche numérique afin de faire porter prioritairement l'attention des élèves sur l'interprétation et la discussion des résultats plutôt que sur une technique d'obtention. Cette approche permet en outre une modélisation plus fine du monde réel, par exemple par la prise en compte d'effets non linéaires ou l'étude de situations complexes hors de portée des techniques traditionnelles. C'est aussi l'occasion pour l'élève d'exploiter les compétences acquises en informatique. C'est enfin l'opportunité de mener avec les professeurs d'informatique d'éventuelles démarches collaboratives.

Dans ce cadre, et vue la place nouvelle des sciences numériques dans la formation des scientifiques notamment dans le domaine de la simulation, les élèves doivent être entraînés à l'utilisation en mathématiques d'un logiciel de calcul scientifique et numérique pour la résolution de problèmes, la formulation de conjectures ou la représentation graphique de résultats. L'utilisation de ce logiciel, en libérant les élèves des aspects calculatoires ou techniques (calcul, dessin, représentation graphique), leur permet de se concentrer sur la démarche. Les concepts mathématiques sous-jacents sont mis en avant et l'interprétation des résultats obtenus est facilitée. L'étude de situations complexes hors de portée des techniques traditionnelles devient possible.

Concernant les capacités d'expression et de communication, cela suppose, à l'écrit, la capacité à comprendre les énoncés mathématiques, à mettre au point un raisonnement et à rédiger une démonstration rigoureuse et, à l'oral, celle de présenter et défendre, de manière claire et synthétique, une démarche ou une production mathématique. Les travaux individuels ou en équipe proposés aux élèves en dehors du temps d'enseignement (devoirs libres, interrogations orales, comptes rendus de travaux dirigés ou d'interrogations orales, exposés de TIPE) contribuent de manière efficace à développer ces compétences. La communication utilise des moyens diversifiés auxquels il convient de familiariser les élèves : cela concerne non seulement le tableau, dont la maîtrise est un élément essentiel, mais aussi les dispositifs de projection appropriés (vidéoprojecteur) et l'outil informatique.

Il est aussi souhaitable que le contenu culturel et historique des mathématiques ne soit pas sacrifié au profit de la seule technicité. En particulier, les textes et les références historiques rendent compte des interactions entre un contexte historique et social donné, une problématique spécifique et la construction, pour la résoudre, d'outils mathématiques ; ce qui met en évidence le rôle central joué par le questionnement scientifique pour le développement théorique. Ils montrent en outre que les sciences, et les mathématiques en particulier, sont en perpétuelle évolution et que le dogmatisme n'est pas la référence en la matière. Dans ce sens, il pourra s'avérer pertinent d'analyser l'interaction entre problèmes et outils conceptuels ; les seconds sont développés pour résoudre les premiers mais deviennent à leur tour, et aux mains des mathématiciens, des objets d'étude qui posent de nouveaux problèmes et peuvent ultérieurement servir au traitement d'autres classes de problèmes.

On attachera une importance à l'aspect géométrique des notions et propriétés étudiées en ayant régulièrement recours à des figures et croquis, ce qui permet de développer une vision géométrique des objets abstraits et favorise de fructueux transferts d'intuition.

2 Organisation du programme

2.1 Texte du programme

Le programme de la classe de deuxième année MP est présenté en deux grandes parties, chacune d'elles correspondant à une période. Chacune de ces parties définit un corpus de connaissances requises et de capacités attendues.

Le programme définit les objectifs de l'enseignement et décrit les connaissances et les capacités exigibles des élèves ; il précise aussi certains points de terminologie, certaines notations ainsi que des limites à respecter. à l'intérieur de chaque période, le programme est décliné en sections (numérotées 1, 2, ...). Chaque section comporte un bandeau et un texte présenté en deux colonnes : à gauche figurent les contenus du programme et à droite les commentaires.

- ◆ le bandeau définit les objectifs essentiels et les capacités attendues des élèves, et délimite le cadre d'étude des notions qui lui sont relatives. Il décrit parfois sommairement les notions qui y sont étudiées ;
- ◆ les contenus fixent les connaissances, les résultats et les méthodes figurant au programme ;
- ◆ les commentaires donnent des informations sur les capacités attendues des élèves. Ils indiquent des repères et proposent des notations. Ils précisent le sens ou les limites de certaines notions ; les énoncés de certaines définitions ou de certains résultats y sont parfois intégralement explicités, l'objectif étant ici d'unifier les pratiques des enseignants.

La chronologie retenue dans la présentation des différentes sections de chaque période ne doit pas être interprétée comme un modèle de progression. Cependant, la progression retenue par chaque professeur au cours de chaque période doit respecter les objectifs de l'enseignement dispensé au cours de cette période.

2.2 Contenu du programme

Le programme définit un corpus de connaissances requises et de capacités attendues, et explicite des aptitudes et des compétences qu'une activité mathématique bien conçue est amène de développer. L'acquisition de ce socle par les élèves constitue un objectif prioritaire pour le professeur.

Il permet à tous les élèves d'acquérir progressivement le niveau requis pour la poursuite des enseignements dispensés dans les grandes écoles, et plus généralement les poursuites d'études dans différents établissements de l'enseignement supérieur ; il leur permet également de se réorienter et de se former tout au long de leur parcours.

Le programme porte essentiellement sur l'algèbre, l'analyse et les probabilités. L'étude de chacun de ces trois domaines permet de développer des aptitudes au raisonnement et à la modélisation, d'établir des liens avec d'autres disciplines, et de nourrir les thèmes susceptibles d'être abordés lors des TIPE.

Le programme d'algèbre comprend trois sections. La première formalise les différentes structures algébriques usuelles rencontrées dans le programme et introduit l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ comme exemple de structure quotient ; on y aborde aussi l'arithmétique de $\mathbb{K}[X]$, où \mathbb{K} est un sous-corps de \mathbb{C} . La deuxième prolonge l'étude de l'algèbre linéaire abordée en classe de première année MPSI et aboutit à la réduction des endomorphismes et des matrices : diagonalisation, trigonalisation, sous-espaces caractéristiques ; cette étude combine le point de vue géométrique (éléments propres, sous-espaces stables), algébrique (polynômes d'endomorphisme) et matricielles ; les principaux résultats y sont formulés en termes d'éléments propres et de polynômes annulateurs. La troisième, située dans le cadre euclidien, étudie la notion d'adjoint et aboutit à la réduction, en base orthonormale, des endomorphismes autoadjoints (théorème spectral) et des isométries vectorielles ; elle introduit aussi les endomorphismes autoadjoints positifs en vue de l'optimisation. Cette étude met l'accent sur les relations entre les registres vectoriel, matriciel et géométrique.

En analyse, le programme introduit le concept d'espace vectoriel normé, ce qui permet d'aborder le calcul différentiel et fournit un cadre cohérent pour l'étude des suites, des séries et des fonctions, et celle des suites et des séries de fonctions. L'intégration, la représentation des fonctions, notamment par des séries entières et par des intégrales dépendant d'un paramètre, l'approximation des fonctions, l'étude du calcul différentiel et des équations différentielles linéaires tiennent une place majeure.

L'étude de la topologie d'un espace vectoriel normé permet d'étendre les notions de suite, limite, continuité étudiées en première année dans le cadre de la droite réelle, d'étudier la continuité des applications linéaires (normes subordonnées), d'introduire les concepts de compacité et de connexité par arcs, et de mettre en évidence quelques aspects de la dimension finie : équivalence des normes, caractérisation des compacts, continuité des applications linéaires, multilinéaires et polynomiales.

La section sur les séries complète l'étude des séries numériques abordée en première année et la prolonge par celles des séries à valeurs dans un espace vectoriel normé de dimension finie. L'étude des familles sommables de nombres complexes vise la mise en place des outils nécessaires à une présentation rigoureuse des espaces probabilisés et à l'étude des variables aléatoires discrètes.

La section relative aux fonctions vectorielles permet la généralisation aux fonctions à valeurs dans un espace vectoriel normé de dimension finie des résultats d'analyse réelle (dérivation et intégration sur un segment) étudiés en première année et fournit des outils pour les équations différentielles et le calcul différentiel ; on y aborde aussi une étude modeste des arcs paramétrés. Cette section favorise les interprétations et les représentations géométriques des objets étudiés, et fournit une occasion de relier les registres analytique et géométrique.

L'étude des suites et séries de fonctions et des différents modes de leur convergence conduit aux théorèmes de régularité de leur limite ou somme ; ces théorèmes sont ensuite appliqués notamment pour étudier la fonction exponentielle dans une algèbre normée de dimension finie ; cette étude se termine par l'énoncé de deux théorèmes d'approximation. Les séries entières permettent de construire des fonctions de variable complexe et de fournir des outils pour la résolution d'équations différentielles linéaires et pour l'expression des fonctions génératrices en probabilités.

La section sur le calcul différentiel et l'optimisation a pour objectif d'étendre l'étude menée en première année au cadre des espaces vectoriels normés de dimension finie et de donner une introduction à l'optimisation au premier et au second ordre. La différentielle en un point est définie de manière intrinsèque afin d'établir un lien avec l'algèbre linéaire ; les notions de dérivée selon un vecteur ou le long d'un arc, de gradient, de vecteurs tangents à une partie constituent une première approche de la géométrie différentielle ; l'optimisation au second ordre s'appuie sur les endomorphismes autoadjoints. Parallèlement à cette vision algébrique et géométrique, cette section fournit aussi des outils opérationnels pour la résolution de problèmes (recherche d'extremums, équations aux dérivées partielles).

La section sur l'intégration introduit, pour les fonctions continues par morceaux sur un intervalle quelconque, la notion d'intégrale généralisée et celle de fonction intégrable. L'intégration des relations de comparaison dans le cas des fonctions positives permet de faire le lien avec les théorèmes similaires étudiés sur les séries. Les théorèmes classiques sur l'intégration des suites et séries de fonctions (convergence dominée, intégration terme à terme) et sur les intégrales à paramètre sont étudiés à la fin de la section ; ils fournissent les outils nécessaires pour mener l'étude d'une fonction définie comme intégrale dépendant d'un paramètre.

L'étude des équations et des systèmes différentiels linéaires, dont les interventions sont fréquentes tant en mathématiques que dans les autres disciplines scientifiques, est basée sur le théorème de Cauchy qui permet d'établir la structure de l'ensemble des solutions, illustrant la pertinence des outils de l'algèbre linéaire pour résoudre des problèmes de l'analyse. Le cas particulier où les coefficients sont constants permet notamment d'utiliser l'exponentielle d'endomorphisme et de matrice, et de mettre en oeuvre des techniques de réduction.

La section consacrée à l'enseignement des probabilités présente brièvement le formalisme de

Kolmogorov qui sera repris et approfondi dans le cursus post classes préparatoires. Son objectif majeur est l'étude des variables aléatoires discrètes et celle des variables à densité, ce qui permet d'élargir le champ des situations réelles se prêtant à une modélisation probabiliste.

On y étudie les bases de la théorie des probabilités : variables aléatoires, lois usuelles, notions d'indépendance et de probabilités conditionnelles, notions de moments et de fonctions génératrices ; cette section débouche sur des résultats d'approximation (loi faible des grands nombres, théorème de la limite centrée). La loi faible des grands nombres permet de justifier a posteriori l'approche fréquentiste d'une probabilité pour un schéma de Bernoulli. L'inégalité qui la sous-tend (inégalité de Bienaymé-Tchebychev) précise la vitesse de convergence de cette approximation et valide l'interprétation de la variance comme indicateur de dispersion. Cette section a vocation à interagir avec le reste du programme, notamment en exploitant les séries génératrices et l'intégration sur un intervalle quelconque.

Afin de contribuer au développement des compétences de modélisation et de représentation, le programme préconise le recours à des figures géométriques pour aborder l'algèbre linéaire, les espaces préhilbertiens, les fonctions de variable réelle ou vectorielle.

Le programme encourage la démarche algorithmique et le recours à l'outil informatique (calculatrices, logiciels) ; il intègre la construction et la mise en forme d'algorithmes et, sur des exemples, la comparaison de leurs performances.

2.3 Organisation temporelle de la formation

Le programme de la classe de deuxième année MP est présenté en deux grandes parties, chacune d'elles correspondant à une période. Le programme de la première période est étudié complètement en premier lieu, lors des quatre premiers mois de l'année ; celui de la deuxième période est ensuite abordé. Le programme doit être traité en veillant à alterner, de préférence, des chapitres d'analyse, de probabilité, d'algèbre et de géométrie euclidienne.

2.4 Recommandations pédagogiques pour le choix d'une progression

Le programme est présenté en deux grandes parties, mais son organisation n'est pas un plan de cours ; il va de soi que cette présentation n'est qu'une commodité de rédaction et ne doit pas faire oublier les interactions nombreuses et étroites entre les différents domaines des mathématiques.

Les sections qui composent le programme suivent un ordre thématique qui n'est d'ailleurs pas le seul possible. Cette organisation a pour objet de présenter les différentes notions du programme de mathématiques et ne peut en aucun cas être considéré comme une progression de cours.

Chaque professeur adopte librement la progression qu'il juge adaptée au niveau de sa classe et conduit l'organisation de son enseignement dans le respect de la cohérence de la formation globale et en privilégiant la découverte et l'exploitation de problématiques, la réflexion sur les démarches suivies, les hypothèses formulées et les méthodes de résolution. Il choisit ses méthodes et ses problématiques en privilégiant la mise en activité¹ effective des élèves et en évitant tout dogmatisme, et ce quel que soit le temps d'enseignement proposé (cours, travaux dirigés, TIPE). En effet, l'acquisition des connaissances et le développement des capacités et des compétences sont d'autant plus efficaces que les élèves sont acteurs de leur formation. Le contexte d'enseignement retenu et les supports pédagogiques utilisés doivent motiver les élèves et favoriser la réflexion, le raisonnement, la participation et l'autonomie de ces derniers. Les situations de résolution de problèmes, de la modélisation jusqu'à la présentation des résultats en passant par la démarche de résolution proprement dite, favorisent cette mise en activité.

En contrepartie de cette liberté dans l'organisation de la progression, le respect des **objectifs de formation et son étalement dans l'année**, comme indiqués ci-dessus, reste une nécessité

1. "Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve me and I learn." BENJAMIN FRANKLIN (« Dis-moi et j'oublie, enseigne-moi et je peux me rappeler, implique-moi et j'apprends. »)

incontournable.

Première période

1 Structures algébriques usuelles

L'étude des structures algébriques permet d'approfondir plusieurs points abordés en première année MPSI : arithmétique de \mathbb{Z} et de $\mathbb{K}[X]$, congruences, algèbre linéaire, groupe symétrique, groupes issus de l'algèbre linéaire et ultérieurement de la géométrie des espaces euclidiens.

Cette section gagne à être illustré par de nombreux exemples.

Les paragraphes relatifs aux idéaux de \mathbb{Z} et aux polynômes permettent de revenir sur l'étude menée en première année MPSI, dans un cadre étendu et dans un esprit plus algébrique, mettant l'accent sur la notion d'idéal.

1.1 Compléments sur les groupes

Intersection de sous-groupes.

Sous-groupe engendré par une partie. Partie génératrice d'un groupe. Exemples de parties génératrices du groupe S_n .

Sous-groupes du groupe $(\mathbb{Z}, +)$. Groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$, générateurs de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Groupe monogène, groupe cyclique.

Groupe des racines n^{e} de l'unité.

Tout groupe monogène infini est isomorphe au groupe $(\mathbb{Z}, +)$. Tout groupe monogène fini (cyclique) de cardinal n est isomorphe au groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$.

Élément d'ordre fini d'un groupe G , ordre d'un tel élément.

Si x est d'ordre fini, l'ordre de x est le cardinal du sous-groupe de G engendré par x .

Si x est d'ordre fini d et si e désigne le neutre de G , alors, pour tout $k \in \mathbb{Z}$, $x^k = e \iff d|k$.

Dans un groupe fini G , tout élément est d'ordre fini, en plus cet ordre divise le cardinal du groupe.

Démonstration dans le cas G commutatif.

1.2 Compléments sur les anneaux

Produit fini d'anneaux.

Idéal d'un anneau commutatif.

Le noyau d'un morphisme d'anneaux est un idéal.

Idéal engendré par un élément.

Notation xA .

Divisibilité dans un anneau commutatif intègre.

Interprétation en termes d'idéaux.

1.3 Idéaux de \mathbb{Z}

Idéaux de l'anneau \mathbb{Z} .

Définition du PGCD de $n \geq 2$ entiers relatifs en Lien avec le programme de première année.

termes d'idéaux, relation de Bézout.

1.4 Anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Éléments inversibles de l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Condition nécessaire et suffisante pour que $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ soit un corps.

Théorème chinois : si m et n sont deux entiers premiers entre eux, isomorphisme naturel de $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; extension à plus de deux facteurs.

Indicatrice d'Euler φ . Calcul de $\varphi(n)$ à l'aide de la décomposition de n en facteurs premiers.

Théorème d'Euler.

L'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps si, et seulement si, n est premier. Notation \mathbb{F}_p lorsque p est premier.

Application aux systèmes de congruences et à la résolution de systèmes d'équations dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Relation $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$ si m et n sont premiers entre eux; expression de $\varphi(p^k)$ pour p premier et $k \in \mathbb{N}^*$.

Lien avec le petit théorème de Fermat.

1.5 Anneaux de polynômes à une indéterminée

Dans ce paragraphe et le suivant, \mathbb{K} est un sous-corps de \mathbb{C} .

Idéaux de l'anneau $\mathbb{K}[X]$.

Définition du *plus grand diviseur commun (PGCD)* de $n \geq 2$ polynômes en termes d'idéaux, relation de Bézout.

Irréductibles de $\mathbb{K}[X]$. Décomposition d'un élément de $\mathbb{K}[X]$ en produit d'irréductibles unitaires : existence et unicité.

Polynômes irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ et de $\mathbb{R}[X]$.

Par convention, le PGCD est unitaire.

La démonstration du théorème de d'ALEMBERT-GAUSS est hors programme.

L'étude des irréductibles de $\mathbb{K}[X]$ pour un corps autre que \mathbb{R} ou \mathbb{C} n'est pas un objectif du programme.

1.6 Structure d'algèbre

Algèbre.

Morphisme d'algèbres.

Les algèbres sont unitaires.

Exemples : $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{L}(E)$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, $\mathcal{F}(X, \mathbb{K})$.

Sous-algèbre.

2 Topologie des espaces normés

Cette section prolonge les notions de limites, de suites, de séries et de fonctions étudiées en première année MPSI; elle introduit la topologie des espaces vectoriels normés, ce qui permet de fournir un cadre cohérent pour l'étude de ces notions à un niveau supérieur.

Elle vise les objectifs suivants :

- ◆ introduire, dans le cadre des espaces normés, le vocabulaire de la topologie;
- ◆ introduire la notion de compacité dans un espace normé en soulignant son intérêt dans les questions d'existence, notamment en matière d'optimisation;
- ◆ introduire la notion de connexité par arcs dans un espace normé, qui permet de généraliser le théorème des valeurs intermédiaires et intervient en calcul différentiel;
- ◆ établir l'équivalence des normes en dimension finie et en tirer des conséquences (caractérisation

de la compacité et de la convergence d'une suite bornée, continuité des applications linéaires et multilinéaires ...);

- ◆ donner, à travers l'étude des espaces normés de dimension finie, un cadre commode pour traiter diverses applications à l'analyse (fonctions vectorielles, suites et séries de fonctions, équations différentielles linéaires);
- ◆ mettre en évidence l'idée fondamentale d'inégalité linéaire, qui apparaît lors de l'étude de la comparaison des normes et de la continuité des applications linéaires, et qui est quantifiée par la notion de norme d'opérateur.

Les différentes notions seront illustrées par des exemples variés; on pourra ainsi travailler dans les espaces \mathbb{K}^n , les espaces de polynômes, d'applications linéaires ou de matrices, ainsi que dans divers espaces fonctionnels.

Les concepts étudiés ici se prêtent à des représentations issues de différents registres; dans ce cadre, on tâchera de souligner le contenu géométrique des notions abordées, notamment en ayant recours à de nombreuses figures. Lors de l'étude de la connexité par arcs, un dessin pertinent peut valoir preuve.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- ◆ aient une bonne connaissance des normes usuelles sur \mathbb{K}^n et sur les espaces de suites, de matrices et de fonctions, sachent en établir les propriétés et soient capables de les comparer;
- ◆ acquièrent les notions de base sur l'étude locale d'une fonction, les notions de compacité et de connexité par arcs, et connaissent les propriétés globales des fonctions continues;
- ◆ sachent exploiter la densité pour établir des relations entre fonctions continues;
- ◆ soient capables d'exploiter les propriétés de compacité et de connexité par arcs notamment en dimension finie.

Les notions de suite de Cauchy et d'espace de Banach est hors programme.

Dans toute cette section, \mathbb{K} désigne l'un des deux corps \mathbb{R} ou \mathbb{C} .

2.1 Normes et espaces vectoriels normés

Norme sur un espace vectoriel réel ou complexe. Vecteurs unitaires.

Espaces vectoriels normés.

Distance associée à une norme.

Inégalité triangulaire. Distance à une partie.

Boules fermées, boules ouvertes, sphères. Convexité des boules.

On introduit ici la notion de partie convexe d'un espace vectoriel réel.

Parties, suites et fonctions bornées.

Norme associée à un produit scalaire sur un espace préhilbertien réel.

Normes usuelles $\| \cdot \|_1, \| \cdot \|_2$ et $\| \cdot \|_\infty$ sur \mathbb{K}^n . Normes usuelles $\| \cdot \|_1, \| \cdot \|_2$ et $\| \cdot \|_\infty$ sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Si $A = (a_{i,j}) \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ alors

$$\|A\|_1 = \sup_{1 \leq j \leq p} \sum_{i=1}^n |a_{i,j}| \quad \|A\|_\infty = \sup_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^p |a_{i,j}|$$

$$\|A\|_2 = \left(\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq p}} |a_{i,j}|^2 \right)^{1/2}.$$

Si X est un ensemble, norme de la convergence uniforme sur l'espace des fonctions bornées de X dans \mathbb{K} .

Notation $\| \cdot \|_\infty$; norme dite infinie ou uniforme.

Normes de la convergence en moyenne et de la convergence en moyenne quadratique sur l'espace

Notations $\| \cdot \|_1$ et $\| \cdot \|_2$.

des fonctions continues sur un segment à valeurs dans \mathbb{K} .

Produit fini d'espaces vectoriels normés.

Norme produit.

2.2 Suites d'éléments d'un espace vectoriel normé

Suite convergente, divergente. Unicité de la limite. Caractère borné d'une suite convergente. Opérations algébriques sur les suites convergentes. Convergence d'une suite à valeurs dans un produit fini d'espaces normés.

Suites extraites, valeurs d'adhérence.

Une suite ayant au moins deux valeurs d'adhérence diverge.

2.3 Comparaison des normes

Normes équivalentes.

Invariance du caractère borné et de la convergence d'une suite par passage à une norme équivalente.

Utilisation des suites pour établir que deux normes ne sont pas équivalentes.

La comparaison de normes définies sur des espaces fonctionnels fait partie des capacités attendues des élèves.

2.4 Topologie d'un espace vectoriel normé

Ouvert d'un espace normé. Stabilité de l'ensemble des ouverts par réunion quelconque, par intersection finie.

Voisinage d'un point.

Fermé d'un espace normé. Stabilité de l'ensemble des fermés par intersection quelconque, par réunion finie.

Point intérieur, point adhérent. Intérieur, adhérence, frontière d'une partie.

Caractérisation séquentielle des points adhérents, des fermés. Partie dense.

Invariance des notions topologiques par passage à une norme équivalente.

Si A est une partie d'un espace normé, ouvert et fermé relatifs de A . Voisinage relatif. Caractérisation séquentielle des fermés de A .

Une boule ouverte est un ouvert. Un produit (fini) d'ouverts est un ouvert.

Une boule fermée et une sphère sont fermées. Un produit (fini) de fermés est fermé.

Par définition :

- si $a \in A$, une partie U de A est un voisinage relatif de a (dans A) s'il existe V , voisinage de a dans E , tel que $U = V \cap A$;
- une partie U de A est un ouvert relatif si U est voisinage relatif de chacun de ses points; caractérisation comme intersection avec A d'un ouvert de E ;
- les fermés relatifs sont les complémentaires dans A des ouverts relatifs; caractérisation comme intersection avec A d'un fermé de E .

2.5 Étude locale d'une application, continuité

Limite en un point adhérent à une partie A . Caractérisation séquentielle.

Extensions de la notion de limite : limite de $f(x)$ lorsque $\|x\|$ tend vers $+\infty$; limite de $f(x)$ quand x tend vers $+\infty$ ou vers $-\infty$, lorsque A est une partie de \mathbb{R} ; limite infinie en a adhérent à A pour une application à valeurs réelles.

Cas d'une application à valeurs dans un produit fini d'espaces normés.

Opérations algébriques sur les limites.

Limite d'une composée.

Continuité en un point. Caractérisation séquentielle de la continuité en un point.

Applications continues. Opérations algébriques sur les applications continues. Composition de deux applications continues.

Image réciproque d'un ouvert, d'un fermé par une application continue.

Applications uniformément continues, applications lipschitziennes ; uniforme continuité des applications lipschitziennes.

Les élèves doivent savoir que deux applications continues qui coïncident sur une partie dense sont égales.

Exemple : Caractère 1-lipschitzien de l'application $x \mapsto d(x, B)$, où B est une partie non vide d'un espace vectoriel normé.

2.6 Applications linéaires et multilinéaires continues

Critère de continuité d'une application linéaire d'un espace vectoriel normé E dans un espace vectoriel normé F .

Si $u \in \mathcal{L}(E, F)$, alors u est continue si et seulement s'il existe un réel $C > 0$ tel que

$$\forall x \in E, \quad \|u(x)\| \leq C\|x\|.$$

Norme subordonnée (ou norme d'opérateur) d'une application linéaire continue : si $u \in \mathcal{L}_c(E, F)$, par définition

$$\|u\| = \inf \{C > 0; \forall x \in E, \|u(x)\| \leq C\|x\|\}.$$

Notation $\mathcal{L}_c(E, F)$ de l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F .

Notations $\|u\|$, $\|u\|_{op}$; on a :

$$\|u\| = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|u(x)\|_F = \sup_{\|x\|_E = 1} \|u(x)\|_F \text{ et } \|u\| = \sup_{x \in E \setminus \{0\}} \frac{\|u(x)\|_F}{\|x\|_E}.$$

La norme d'opérateur est une norme sur $\mathcal{L}_c(E, F)$.

Adaptation aux matrices.

Sous-multiplicativité de la norme d'opérateur : si u et v sont deux applications linéaires continues, alors $v \circ u$ l'est aussi et on a $\|v \circ u\| \leq \|v\|\|u\|$.

Les normes usuelles $\|\cdot\|_1$ et $\|\cdot\|_\infty$ sont des normes d'opérateurs sur $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

Critère de continuité des applications multilinéaires.

La démonstration n'est pas exigible.

2.7 Parties compactes d'un espace vectoriel normé

Définition d'une partie compacte K par la propriété de Bolzano-Weierstrass : toute suite d'éléments de K possède une valeur d'adhérence dans K .

La propriété de Borel-Lebesgue est hors programme.

Théorème de Heine.

Toute application continue sur une partie compacte est uniformément continue.

Une partie compacte est fermée et bornée.

Un fermé relatif d'une partie compacte est compact.

Une suite d'éléments d'une partie compacte converge si, et seulement si, elle admet une unique valeur d'adhérence.

Produit d'une famille finie de compacts.

Image d'une partie compacte par une application continue.

L'image d'une partie compacte par une application continue est une partie compacte.

Théorème des bornes atteintes pour une application à valeurs réelles définie et continue sur un compact non vide.

On souligne l'importance de la compacité dans les problèmes d'optimisation, notamment en mettant en évidence des situations où l'on prouve l'exis-

tence d'un extremum à l'aide d'une restriction à un compact.

2.8 Parties connexes par arcs d'un espace vectoriel normé

Arc (ou chemin continu) joignant deux points. Parties connexes par arcs.

Relation d'équivalence associée sur une partie A de E . Les classes d'équivalence sont les composantes connexes par arcs de la partie A .

Cas des parties convexes, des parties étoilées.

Dans des cas simples, un dessin convaincant vaut preuve de connexité par arcs.

Les parties connexes par arcs de \mathbb{R} sont les intervalles.

Image continue d'une partie connexe par arcs.

Cas particulier des applications à valeurs réelles : théorème des valeurs intermédiaires.

2.9 Espaces vectoriels normés de dimension finie

Équivalence des normes sur un espace de dimension finie.

Démonstration non exigible.

Invariance des différentes notions topologiques par rapport au choix d'une norme en dimension finie. Topologie naturelle d'un espace normé de dimension finie.

La convergence d'une suite (ou l'existence de la limite d'une fonction) à valeurs dans un espace vectoriel normé de dimension finie équivaut à celle de chacune de ses coordonnées dans une base.

Une partie d'un espace normé de dimension finie est compacte si, et seulement si, elle est fermée et bornée.

Une suite bornée d'un espace normé de dimension finie converge si, et seulement si, elle possède une unique valeur d'adhérence.

Un sous-espace de dimension finie d'un espace normé est fermé.

Si E est de dimension finie, toute application linéaire de E dans un espace normé F est continue.

$$\mathcal{L}(E, F) = \mathcal{L}_c(E, F).$$

Continuité des applications polynomiales, des applications multilinéaires définies sur un produit d'espaces normés de dimensions finies.

Exemple : déterminant, produit matriciel, composition d'applications linéaires.

3 Réduction des endomorphismes et des matrices carrées

La réduction des endomorphismes et des matrices carrées prolonge les notions d'algèbre linéaire vues en première année MPSI. Elle trouve des applications et des illustrations dans d'autres domaines du programme (topologie, équations différentielles, systèmes dynamiques discrets, chaînes de Markov, ...). Elle permet également de tisser des liens entre l'algèbre linéaire et l'algèbre générale, notamment polynomiale.

Le but de cette section est de donner une introduction substantielle au problème de la réduction; trois objectifs sont visés :

- ◆ *consolider et approfondir les acquis de la classe de première année MPSI relatifs à l'étude des concepts fondamentaux de l'algèbre linéaire notamment en dimension finie;*
- ◆ *étudier la réduction des endomorphismes et des matrices;*
- ◆ *exploiter les résultats obtenus pour l'étude de problèmes issus de l'algèbre, de l'analyse et de la géométrie.*

Les approches ou méthodes qui y sont présentées sont de deux types : les unes, de nature géométrique,

reposent sur les notions de sous-espace stable et d'éléments propres; les autres, de nature algébrique, font appel aux polynômes annulateurs.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- ◆ acquièrent les notions de base sur la réduction des endomorphismes et des matrices (éléments propres, sous-espace stable, polynôme d'endomorphisme et de matrice, polynôme annulateur);
- ◆ puissent mettre en oeuvre ces notions pour mener l'étude, dans des cas standard, de la diagonalisation et la trigonalisation des matrices et des endomorphismes, en dimension finie;
- ◆ soient capables d'exploiter les résultats obtenus pour l'étude de problèmes issus de l'algèbre, de l'analyse et de la géométrie.

Sans soulever de difficulté, on signalera que les notions d'algèbre linéaire étudiées en MPSI s'étendent au cas d'un corps de base quelconque. Pour éviter les difficultés liées aux polynômes en caractéristique non nulle, on se limitera dans cette section au cas où le corps de base \mathbb{K} est un sous-corps de \mathbb{C} . Dans la pratique, on se limitera au cas où \mathbb{K} est égal à \mathbb{R} ou \mathbb{C} .

Dans cette section, E désigne un \mathbb{K} -espace vectoriel.

3.1 Compléments d'algèbre linéaire

Somme de sous-espaces vectoriels

Somme d'une famille finie de sous-espaces vectoriels.

Somme directe d'une famille finie de sous-espaces vectoriels.

Caractérisation par la dimension des sommes directes d'un nombre fini de sous-espaces vectoriels : si F_1, \dots, F_p sont des sous-espaces vectoriels de dimension finie, alors

$$\dim \left(\sum_{i=1}^p F_i \right) \leq \sum_{i=1}^p \dim(F_i),$$

avec égalité si, et seulement si, la somme est directe.

Si E_1, \dots, E_p sont des sous-espaces vectoriels de E tels que $E = \bigoplus_{i=1}^p E_i$ et si $u_i \in \mathcal{L}(E_i, F)$ pour tout i , alors il existe une et une seule application $u \in \mathcal{L}(E, F)$ telle que $u|_{E_i} = u_i$ pour tout i .

Matrices définies par blocs.

Opérations par blocs de tailles compatibles (combinaison linéaire, produit, transposition).

Transvections par blocs. Invariance du déterminant. Déterminant d'une matrice triangulaire par blocs.

Sous-espaces stables

Sous-espace F stable par un endomorphisme u de E . Endomorphisme u_F de F induit par u . Somme et intersection de sous-espaces stables par u .

Caractérisation par l'unicité de la décomposition du vecteur nul.

Base adaptée à une décomposition en somme directe d'une famille finie de sous-espaces vectoriels. Projecteurs associés à une décomposition de E en somme directe d'une famille finie de sous-espaces vectoriels de E .

Adaptation au cas $p = 2$.

Interprétation géométrique des blocs.

La démonstration concernant le produit par blocs n'est pas exigible.

En dimension finie, traduction de la stabilité d'un sous-espace F par un endomorphisme u à l'aide de la matrice de u dans une base de E adaptée à F ; caractérisation des endomorphismes stabilisant des sous-espaces vectoriels F_1, \dots, F_r de E tels que $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_r$ par leur matrice dans une base de E adaptée à cette décomposition.

3.2 éléments propres d'un endomorphisme, d'une matrice carrée

Droite stable par un endomorphisme. Valeur propre, vecteur propre, sous-espace propre.

Le spectre d'un endomorphisme d'un espace de dimension finie est l'ensemble de ses valeurs propres.

La somme d'une famille finie de sous-espaces propres est directe.

Le spectre d'un endomorphisme d'un espace de dimension finie n est fini de cardinal au plus n .

Si deux endomorphismes u et v commutent, $\text{Ker } u$ et $\text{Im } u$ sont stables par v .

Rappels sur les matrices semblables.

Valeurs propres, vecteurs propres, sous-espaces propres et spectre d'une matrice carrée.

Un vecteur propre est non nul.

Équation aux éléments propres $u(x) = \lambda x$.

Éléments propres d'un projecteur, d'une symétrie.

La notion de valeur spectrale est hors programme.

Toute famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes est libre.

En particulier, tout sous-espace propre de u est stable par v .

Interprétation géométrique.

Équation aux éléments propres $MX = \lambda X$.

Deux matrices semblables ont même spectre.

Si \mathbb{K} est un sous-corps de \mathbb{L} et si $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, le spectre de M dans \mathbb{K} est contenu dans le spectre de M dans \mathbb{L} .

3.3 Polynôme caractéristique

Polynôme caractéristique d'une matrice carrée, d'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie.

Une matrice et sa transposée ont même polynôme caractéristique; le polynôme caractéristique est un invariant de similitude.

Les racines du polynôme caractéristique dans le corps de base \mathbb{K} sont les valeurs propres.

Multiplicité d'une valeur propre. Le sous-espace propre associé à une valeur propre λ est de dimension inférieure ou égale à la multiplicité de λ .

Polynôme caractéristique d'une matrice triangulaire.

Polynôme caractéristique d'un endomorphisme induit.

Notations χ_A, χ_u . Par convention, le polynôme caractéristique est unitaire; valeurs des coefficients des monômes de degrés 0 et $n - 1$ dans χ_u, χ_A .

Si le polynôme caractéristique χ_u est scindé, la somme et le produit des valeurs propres de u , comptées avec leur multiplicité, sont égaux à la trace et au déterminant de u respectivement.

3.4 Endomorphismes et matrices carrées diagonalisables

Un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie est dit diagonalisable s'il existe une base de E dans laquelle sa matrice est diagonale.

Pour qu'un endomorphisme soit diagonalisable, il faut et il suffit que la somme de ses sous-espaces propres soit égale à E .

Une matrice carrée est dite diagonalisable si elle est semblable à une matrice diagonale.

Cas d'un endomorphisme d'un espace de dimension n admettant n valeurs propres distinctes.

Une telle base est constituée de vecteurs propres. Cas des projecteurs, des symétries.

Caractérisation par la somme des dimensions des sous-espaces propres.

Interprétation en termes d'endomorphisme: pour qu'une matrice carrée soit diagonalisable, il faut et il suffit que l'endomorphisme canoniquement associé le soit.

Dans les exercices pratiques, on se limite à $n = 2$ ou $n = 3$.

Traduction matricielle.

Pour qu'un endomorphisme u soit diagonalisable, il faut et il suffit que χ_u soit scindé et que, pour toute valeur propre de u , la dimension de l'espace propre associé soit égale à sa multiplicité.

Traduction matricielle.
Cas où χ_u est scindé à racines simples.

3.5 Endomorphismes et matrices carrées trigonalisables

Un endomorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie est dit trigonalisable s'il existe une base de E dans laquelle sa matrice est triangulaire. Une matrice carrée est dite trigonalisable si elle est semblable à une matrice triangulaire.

Interprétation géométrique.
Interprétation en termes d'endomorphisme : pour qu'une matrice carrée soit trigonalisable, il faut et il suffit que l'endomorphisme canoniquement associé le soit.
La pratique de la trigonalisation n'est pas un objectif du programme.
Interprétation dans le registre matriciel.
Expression de la trace et du déterminant d'un endomorphisme trigonalisable, d'une matrice trigonalisable à l'aide des valeurs propres.

Un endomorphisme est trigonalisable si, et seulement si, son polynôme caractéristique est scindé.

3.6 Endomorphismes nilpotents, matrices nilpotentes

Endomorphisme nilpotent d'un espace vectoriel E de dimension finie, matrice nilpotente.
Un endomorphisme est nilpotent si et seulement s'il est trigonalisable avec pour seule valeur propre 0.
L'indice de nilpotence est majoré par la dimension de E .

Indice de nilpotence.
Caractérisation des endomorphismes nilpotents et des matrices nilpotentes par le polynôme caractéristique.

3.7 Polynômes d'un endomorphisme, d'une matrice carrée

Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, morphisme d'algèbres $P \mapsto P(u)$ de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathcal{L}(E)$. Le noyau de ce morphisme est l'idéal annulateur de u . Son image est la sous-algèbre commutative $\mathbb{K}[u]$ de $\mathcal{L}(E)$.
Polynôme minimal d'un endomorphisme d'un espace de dimension finie, d'une matrice carrée.
Si d est le degré du polynôme minimal de u , alors la famille $(u^k)_{0 \leq k \leq d-1}$ est une base de $\mathbb{K}[u]$.
Si $u(x) = \lambda x$ et $P \in \mathbb{K}[X]$, alors $P(u)(x) = P(\lambda)x$.

Pour M dans $\mathbb{K}[X]$, morphisme $P \mapsto P(M)$ de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, idéal annulateur de M , sous-algèbre $\mathbb{K}[M]$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.
Le polynôme minimal est unitaire.
Notations $\pi_u, \mu_u, \pi_M, \mu_M$.
En particulier, si P est un polynôme annulateur de u , toute valeur propre de u est racine de P .

Les racines du polynôme minimal π_u de u dans le corps de base \mathbb{K} sont les valeurs propres de u .

Lemme de décomposition des noyaux

Lemme de décomposition des noyaux.

Si P_1, \dots, P_r sont des éléments de $\mathbb{K}[X]$ deux à deux premiers entre eux de produit égal à P , alors $\text{Ker}(P(u)) = \text{Ker}(P_1(u)) \oplus \dots \oplus \text{Ker}(P_r(u))$.

Application à la réduction de la notion de polynôme annulateur

Un endomorphisme u est diagonalisable si, et seulement s'il existe un polynôme scindé à racines simples annulant u , ou encore si, et seulement si, son

Interprétation de ce résultat dans le registre matriciel.
Décomposition spectrale d'un endomorphisme dia-

polynôme minimal est scindé à racines simples (ou simplement scindé.).

Polynôme minimal d'un endomorphisme induit.
Diagonalisabilité d'un endomorphisme induit par un endomorphisme diagonalisable.

Un endomorphisme est trigonalisable si et seulement s'il annule un polynôme scindé, ou encore si, et seulement si, son polynôme minimal est scindé.

gonalisable u dont les sous-espaces propres sont $F_1, \dots, F_r : u = \lambda_1 p_1 + \dots + \lambda_r p_r$, où (p_1, \dots, p_r) est la famille des projecteurs associés à la décomposition $E = F_1 \oplus \dots \oplus F_r$; de plus, $\forall P \in \mathbb{K}[X]$, $P(u) = P(\lambda_1)p_1 + \dots + P(\lambda_r)p_r$.

Interprétation de ce résultat dans le registre matriciel.

3.8 Théorème de Cayley-Hamilton et sous-espaces caractéristiques

Théorème de Cayley-Hamilton.

Sous-espaces caractéristiques d'un endomorphisme dont le polynôme caractéristique est scindé; E est somme directe des sous-espaces caractéristiques de u .

Traduction matricielle de cette décomposition.

Démonstration non exigible.

En particulier, E est somme directe de sous-espaces stables par u sur chacun desquels u induit la somme d'une homothétie et d'un endomorphisme nilpotent.

Dimension d'un sous-espace caractéristique.

Similitude à une matrice diagonale par blocs, chaque bloc diagonal étant triangulaire et à termes diagonaux égaux.

4 Séries dans un espace normé de dimension finie

L'objectif de cette section est triple :

- ◆ Étendre la notion de série convergente au cadre des espaces normés de dimension finie, en particulier aux espaces d'endomorphismes et de matrices ; ce qui permet de compléter et consolider les acquis de première année MPSI relatifs aux séries numériques;
- ◆ définir l'exponentielle d'endomorphismes et de matrices carrées;
- ◆ introduire la notion d'ensemble dénombrable et de famille sommable de nombres réels ou complexes; cette notion sera utile notamment pour l'étude des probabilités.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves acquièrent des notions de base sur les séries d'éléments d'un espace normé de dimension finie et la sommabilité notamment en vue d'étudier les problèmes d'interversion de sommation.

4.1 Révisions sur les séries numériques

Il est recommandé de faire des rappels de cours et des exercices de révision sur les séries numériques avant d'entamer l'étude des séries dans un espace normé de dimension finie.

Comparaison de l'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ et de la série $\sum_{n \geq 0} f(n)$ pour une fonction $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ positive, continue par morceaux et décroissante.

L'intégrale $\int_0^{+\infty} f(t) dt$ et la série $\sum_{n \geq 0} f(n)$ sont de même nature.

Les élèves doivent savoir utiliser la comparaison série-intégrale pour établir des convergences et des divergences de séries, estimer des sommes partielles de séries divergentes ou des restes de séries convergentes, notamment dans le cas d'une fonction monotone.

Exemples classiques, séries de RIEMANN.

Sommation des relations de comparaison : domination, négligeabilité, équivalence, dans les cas convergent et divergent.

Exemples d'utilisation de la formule de sommation par parties pour ramener l'étude de la convergence d'une série non absolument convergente à celle d'une série absolument convergente.

La suite de référence est de signe constant à partir d'un certain rang. Cas particulier : théorème de Cesaro (pour une limite finie ou infinie).

Formule de sommation par parties :

$$(a_0 - a_1)b_1 + (a_1 - a_2)b_2 + \dots + (a_{n-1} - a_n)b_n = a_0b_1 - a_1(b_1 - b_2) - \dots - a_{n-1}(b_{n-1} - b_n) - a_nb_n.$$

4.2 Séries à valeurs dans un espace normé de dimension finie

Convergence, convergence absolue

Série d'éléments d'un espace normé de dimension finie. Sommes partielles. Convergence, divergence.

Somme et restes d'une série convergente.

Le terme général d'une série convergente tend vers 0.

Espace vectoriel des séries convergentes ; linéarité de la somme.

Lien entre suite et série, séries télescopiques.

Série absolument convergente.

Une série absolument convergente d'éléments d'un espace vectoriel normé de dimension finie est convergente ; inégalité triangulaire.

$\sum_n u_n$ désigne la série de terme général u_n , on dit aussi série associée à la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Lorsqu'une série $\sum_n u_n$ est convergente, on note

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \text{ la somme de la série et, pour tout } n \in \mathbb{N}, \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \text{ désigne son reste d'ordre } n.$$

Divergence grossière.

La suite $(u_n)_n$ et la série $\sum_n (u_{n+1} - u_n)$ sont de même nature.

Le critère de Cauchy est hors programme.

Application à la série géométrique de Neumann et à la fonction exponentielle

Cas d'une algèbre normée de dimension finie : série géométrique de Neumann, application exponentielle dans une telle algèbre.

Cas particuliers d'un nombre complexe, d'un endomorphisme d'un espace vectoriel normé de dimension finie, d'une matrice carrée réelle ou complexe. Exponentielle d'une matrice diagonale ; exponentielle de matrices semblables ; spectre de $\exp(A)$ pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Notations $\exp(a)$, e^a pour $a \in \mathcal{A}$ et $\exp(A)$, e^A pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Si \mathcal{A} est une algèbre normée de dimension finie ayant e pour élément unité alors :

- si $a \in \mathcal{A}$ est tel que $\|a\| < 1$, la série géométrique de Neumann $\sum_{n \geq 0} a^n$ ($a^0 := e$) est absolument convergente, $e - a$ est inversible dans \mathcal{A} et $(e - a)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} a^n$.
- de même, pour tout $u \in \mathcal{A}$, la série $\sum_{n \geq 0} \frac{u^n}{n!}$ est absolument convergente ; sa somme se note $\exp u$ et s'appelle l'exponentielle de u :

$$\exp u = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{u^n}{n!}.$$

5 Familles sommables

On introduit ici la notion d'ensemble dénombrable et de famille sommable, de nombres réels ou complexes, indexée par un tel ensemble. Il s'agit d'une extension de la notion de série absolument convergente basée sur le fait que pour une telle série, la structure d'ordre de \mathbb{N} n'intervient pas pour

en calculer la somme.

L'étude des familles sommables fournit un cadre permettant de sommer « en vrac » une famille infinie et procurant ainsi un grand confort de calcul. Dans le cas d'une famille positive, le calcul dans $[0, +\infty]$ se suffit à lui-même et contient l'étude de la sommabilité. Dans le cas d'une famille quelconque, il est préconisé de commencer d'abord par un calcul formel à justifier dans un second temps.

5.1 Ensembles dénombrables

Ensemble dénombrable, au plus dénombrable.

Un ensemble est dit dénombrable s'il est en bijection avec \mathbb{N} ; il est dit au plus dénombrable s'il est en bijection avec une partie de \mathbb{N} .

\mathbb{Z} est dénombrable; les parties infinies de \mathbb{N} sont dénombrables.

Un ensemble est au plus dénombrable si, et seulement si, il est fini ou dénombrable.

Un produit cartésien fini d'ensembles dénombrables est dénombrable.

L'ensemble \mathbb{N}^p est dénombrable pour tout entier $p \geq 2$.

Une réunion finie ou dénombrable d'ensembles dénombrables (resp. au plus dénombrables) est dénombrable (resp. au plus dénombrable).

L'ensemble \mathbb{Q} est dénombrable.

L'ensemble \mathbb{R} n'est pas dénombrable.

Résultat admis.

Démonstration non exigible.

5.2 Familles sommables de nombres réels positifs

Convention de calcul et relation d'ordre dans $[0, +\infty] = [0, +\infty[\cup \{+\infty\}$.

Rappelle des propriétés basiques :

$\forall a \in \mathbb{R}, a < +\infty, (+\infty) + a = a + (+\infty) = +\infty$ et $(+\infty) + (+\infty) = +\infty$.

Borne supérieure dans $[0, +\infty]$.

Toute partie non vide de $[0, +\infty]$ admet une borne supérieure; $+\infty = \max[0, +\infty]$.

Somme d'une famille $(u_i)_{i \in I}$ d'éléments de $[0, +\infty]$, définie comme étant la borne supérieure dans $[0, +\infty]$ de l'ensemble des sommes finies $\sum_{i \in F} u_i$ quand F décrit l'ensemble des parties finies de I .

La somme est notée $\sum_{i \in I} u_i$.

Cas où I est fini : la définition est cohérente.

Cas où $I = \mathbb{N}$: lien avec les séries; si la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ d'éléments de \mathbb{R}^+ diverge, il est pratique d'écrire $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = +\infty$.

Invariance de la somme par permutation de I .

Si $\sigma : I \rightarrow I$ est une bijection, alors les familles $(u_i)_{i \in I}$ et $(u_{\sigma(j)})_{j \in I}$ ont la même somme :

$$\sum_{j \in I} u_{\sigma(j)} = \sum_{i \in I} u_i.$$

La famille $(u_i)_{i \in I}$ d'éléments de \mathbb{R}^+ est dite sommable si $\sum_{i \in I} u_i < +\infty$; cela revient à dire qu'il existe $M > 0$ tel que, pour toute partie finie F de I , on ait $0 \leq \sum_{i \in F} u_i \leq M$.

On souligne que les calculs sont justifiés par la seule positivité et qu'ils fournissent un moyen d'étudier la sommabilité.

Le support d'une famille sommable $(u_i)_{i \in I}$ d'éléments de \mathbb{R}^+ est au plus dénombrable.

Le support de $(u_i)_{i \in I}$ est par définition l'ensemble $S = \{i \in I; u_i \neq 0\}$. On a $S \subset \bigcup_{p \in \mathbb{N}^*} I_p$, où $I_p = \{i \in I; x_i > \frac{1}{p}\}$, et les I_p sont finis.

On se restreindra par la suite au cas où le domaine d'indexation I est au plus dénombrable.

Critère de comparaison.

Si $0 \leq u_i \leq v_i$, pour tout $i \in I$, alors :

- la sommabilité de la famille $(v_i)_{i \in I}$ entraîne celle de $(u_i)_{i \in I}$ et on a $0 \leq \sum_{i \in I} u_i \leq \sum_{i \in I} v_i$.
- la non sommabilité de la famille $(u_i)_{i \in I}$ entraîne la non sommabilité de $(v_i)_{i \in I}$.

Opérations : somme, multiplication par un réel positif.

Théorème de sommation par paquets Si I est réunion disjointe des I_j pour $j \in J$, et si $(u_i)_{i \in I}$ est à valeurs dans \mathbb{R}^+ , alors $\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I_j} u_i \right)$.

La démonstration est hors programme.

Cas où I est un produit : théorème de Fubini positif.

Cas des suites doubles ($I = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$) : interversion des sommations.

5.3 Familles sommables de nombres complexes

Famille sommable de nombres réels ou complexes.

La famille $(u_i)_{i \in I}$ est dite sommable si la famille $(|u_i|)_{i \in I}$ l'est, c'est-à-dire si $\sum_{i \in I} |u_i| < +\infty$.

Somme d'une telle famille (cas réel, cas complexe). Si $(u_i)_{i \in I}$ est sommable et si $\varepsilon > 0$, alors il existe une partie finie F de I telle que $\left| \sum_{i \in I} u_i - \sum_{i \in F} u_i \right| < \varepsilon$.

Si la famille $(u_k)_{k \in I}$ est réelle, sa somme est définie comme étant la différence des sommes des familles, de réels positifs, composées par ses parties positive et négative :

$$\sum_{k \in I} u_k = \sum_{k \in I} u_k^+ - \sum_{k \in I} u_k^-;$$

dans le cas général, sa somme est définie par

$$\sum_{k \in I} u_k = \sum_{k \in I} \operatorname{Re}(u_k) + i \sum_{k \in I} \operatorname{Im}(u_k).$$

Lorsque $I = \mathbb{N}$, lien avec la convergence absolue de la série $\sum_n u_n$.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable si, et seulement si, la série $\sum_n u_n$ est absolument convergente, auquel

$$\text{cas } \sum_{n \in \mathbb{N}} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n.$$

Invariance de la sommabilité et de la valeur de la somme par permutation de l'ensemble des indices.

Si $(v_i)_{i \in I}$ est une famille de complexes indexée par un ensemble (dénombrable I) et $\sigma : I \rightarrow I$ une bijection, alors la famille $(v_i)_{i \in I}$ est sommable si, et seulement si, la famille $(v_{\sigma(j)})_{j \in I}$ est sommable, auquel cas $\sum_{j \in I} v_{\sigma(j)} = \sum_{i \in I} v_i$.

Critère suffisant de sommabilité : critère de comparaison.

Soit $(u_i)_{i \in I}$ une famille de nombres complexes et soit $(v_i)_{i \in I}$ une famille sommable de réels positifs vérifiant, pour tout $i \in I$, $|u_i| \leq v_i$. Alors la famille $(u_i)_{i \in I}$ est sommable.

Espace vectoriel des familles sommables d'éléments de \mathbb{K} , $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou \mathbb{C} ; linéarité de la somme, inégalité triangulaire. Sous famille d'une famille sommable.

Notation $\ell^1(I)$.

Si la famille $(u_i)_{i \in I}$ est sommable alors

$$\left| \sum_{i \in I} u_i \right| \leq \sum_{i \in I} |u_i|.$$

Théorème de sommation par paquets Si I est réunion disjointe des I_j pour $j \in J$, et si $(u_i)_{i \in I}$ est une famille sommable de complexes, alors

$$\sum_{i \in I} u_i = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I_j} u_i \right).$$

En particulier, la famille $\left(\sum_{i \in I_j} u_i \right)_{j \in J}$ est sommable et elle a la même somme que $(u_i)_{i \in I}$.

La démonstration est hors programme.

Critère suffisant de sommabilité.

Cas où I est un produit : théorème de Fubini.

Si $(u_i)_{i \in I}$ et $(v_j)_{j \in J}$ sont sommables alors la famille $(u_i v_j)_{(i,j) \in I \times J}$ est sommable et

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} u_i v_j = \left(\sum_{i \in I} u_i \right) \left(\sum_{j \in J} v_j \right).$$

On vérifie l'hypothèse de sommabilité d'une famille $(u_i)_{i \in I}$ en appliquant le théorème de sommation par paquets, énoncé pour les familles de réels positifs, à la famille $(|u_i|)_{i \in I}$.

Cas des suites doubles (interversions des sommes) : si la famille $(u_{m,n})_{(m,n) \in \mathbb{N}^2}$ de complexes est sommable, alors

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{m=0}^{+\infty} u_{m,n} \right) = \sum_{m=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_{m,n} \right)$$

qui vaut aussi la somme de la famille.

Extension, sans rédaction de la démonstration, au produit d'un nombre fini de familles sommables.

5.4 Application au produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes

Définition du produit de Cauchy de deux séries de nombres complexes.

Produit de Cauchy de deux séries absolument convergentes : si les séries $\sum_{n \geq 0} a_n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n$ sont absolument convergentes, alors la série $\sum_{n \geq 0} c_n$ l'est aussi et la famille $(a_p b_q)_{(p,q) \in \mathbb{N}^2}$ est sommable.

Application : si u et v sont deux éléments commutables d'une algèbre normée de dimension finie \mathcal{A} , alors $\exp(u+v) = \exp(u) \exp(v)$
Exponentielle de la somme de deux endomorphismes, de deux matrices carrées, qui commutent.

La série $\sum_{n \geq 0} c_n$ où pour tout $n \in \mathbb{N}$, $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$, est appelée la série produit de Cauchy des séries $\sum_{n \geq 0} a_n$ et $\sum_{n \geq 0} b_n$.

Dans ce cas $\sum_{n=0}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n \right)$ qui vaut aussi la somme de la famille $(a_p b_q)_{(p,q) \in \mathbb{N}^2}$.

Si $S_n(w) = \sum_{k=0}^n \frac{w^k}{k!}$, $w \in \mathcal{A} \cup \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$, alors

$$\|S_n(u)S_n(v) - S_n(u+v)\| \leq S_n(\|u\|)S_n(\|v\|) - S_n(\|u\| + \|v\|)$$

6 Fonctions vectorielles d'une variable réelle

Cette section poursuit quatre objectifs :

- ◆ consolider les acquis de première année MPSI concernant la dérivation des fonctions d'une variable réelle à valeurs réelles ou complexes et étendre ces résultats au cas des fonctions d'une variable réelle à valeurs dans un espace vectoriel normé de dimension finie ;
- ◆ préciser les notions de tangente et de vitesse instantanée ;
- ◆ définir l'intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un segment à valeurs dans un espace normé de dimension finie, en établir les principales propriétés puis en déduire l'inégalité des accroissements finis et les formules de Taylor ;
- ◆ fournir des outils pour l'étude des équations différentielles linéaires et le calcul différentiel.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- ◆ connaissent et sachent exploiter l'interprétation cinématique et graphique de la notion de dérivée en un point ;

- ◆ soient capables de mener l'étude de fonctions d'une variable réelle à valeurs dans un espace vectoriel de dimension finie et en particulier d'en établir les propriétés liées à la continuité, à la dérivabilité et à la classe C^k , $k \in \mathbb{N}^*$;
- ◆ connaissent la différence de nature entre la formule de Taylor-Young (locale) et les formules de Taylor globales (reste intégral et inégalité de Taylor-Lagrange) ;

Les fonctions étudiées ici sont définies sur un intervalle I de \mathbb{R} , à valeurs dans un espace normé de dimension finie F .

6.1 Dérivation

Dérivabilité en un point, sur un intervalle

Dérivabilité d'une fonction en un point.

Définition par le taux d'accroissement ; caractérisation par le développement limité à l'ordre 1.

Interprétation cinématique, vitesse instantanée.

Traduction en termes de coordonnées dans une base.

Caractérisation de la dérivabilité à l'aide d'une base de F ; expression des composantes de la dérivée en un point.

Dérivabilité sur un intervalle, application dérivée.

Opérations sur les fonctions dérivables

Combinaison linéaire de fonctions dérivables, linéarité de la dérivation.

$$(\lambda f + g)' = \lambda f' + g'.$$

Dérivabilité et dérivée d'une application de la forme $L \circ f$ où L est une application linéaire de F dans un espace vectoriel de dimension finie.

$$(L \circ f)' = L \circ f'.$$

Dérivabilité et dérivée d'une application de la forme $B(f, g) : t \mapsto B(f(t), g(t))$ où B est une application bilinéaire, ou de la forme $M(f_1, \dots, f_p) : t \mapsto M(f_1(t), \dots, f_p(t))$ où M est une application multilinéaire.

La dérivée de $t \mapsto B(f(t), g(t))$ est l'application $t \mapsto B(f'(t), g(t)) + B(f(t), g'(t))$.

Cas du produit scalaire et du carré de la norme d'un espace euclidien ; cas du déterminant.

Si $(F, (\cdot|\cdot))$ est un espace euclidien et $\| \cdot \|$ sa norme euclidienne, la dérivée de $t \mapsto (f(t)|g(t))$ est l'application $t \mapsto (f'(t)|g(t)) + (f(t)|g'(t))$, celle de $t \mapsto \|f(t)\|^2$ est $t \mapsto 2(f'(t)|f(t))$.

Dérivabilité et dérivée de $f \circ \varphi$ où φ est une fonction réelle de variable réelle et f une fonction vectorielle.

$$(f \circ \varphi)' = \varphi' \cdot (f' \circ \varphi).$$

Dérivées d'ordre supérieur

Applications k fois dérivables, de classe C^k , de classe C^∞ ($k \in \mathbb{N}^*$).

Interprétation cinématique de la dérivée seconde, accélération.

Opérations algébriques sur les applications de classe C^k .

Espace vectoriel $C^k(I, F)$ des applications de classe C^k sur I à valeurs dans F , algèbre $C^k(I)$ des fonctions de classe C^k sur I à valeurs réelles ou complexes, $0 \leq k \leq +\infty$.

Dérivée k -ième d'une application de la forme $B(f, g) : t \mapsto B(f(t), g(t))$, B étant une application bilinéaire : si f et g sont k fois dérivables (resp. de classe C^k) alors $B(f, g)$ l'est aussi. Expression de la dérivée k -ième de $B(f, g)$: formule de

pour $t \in I$,

$$(B(f, g))^{(k)}(t) = \sum_{p=0}^k \binom{k}{p} B(f^{(p)}(t), g^{(k-p)}(t))$$

Leibniz.

La composée $f \circ \varphi$ d'une application $f : I \rightarrow F$ de classe C^k sur I et d'une application φ de classe C^k sur un intervalle J de \mathbb{R} à valeurs dans I est de classe C^k sur J .

6.2 Intégration sur un segment

Intégrale d'une fonction continue par morceaux sur un segment

Intégrale d'une fonction f continue par morceaux sur un segment $[a, b]$ de \mathbb{R} , à valeurs dans F .

Propriétés de l'intégrale : linéarité, additivité (relation de Chasles), composition par une application linéaire entre espaces vectoriels normés de dimension finie.

$$\text{Inégalité triangulaire : } \left\| \int_a^b f \right\| \leq \int_a^b \|f\|.$$

Sommes de Riemann associées à une subdivision de pas constant.

Définie par les intégrales des coordonnées dans une base. Notations $\int_{[a,b]} f, \int_a^b f, \int_a^b f(t) dt$.

Si L est une application linéaire de F dans un espace vectoriel de dimension finie alors $L \left(\int_a^b f \right) = \int_a^b L \circ f$.

On peut établir cette inégalité, évidente pour les fonctions en escalier, en admettant le résultat d'approximation de f , uniformément sur $[a, b]$, par une suite de fonctions en escalier.

Si $f : [a, b] \rightarrow F$ est continue par morceaux, alors

$$\frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f \left(a + k \frac{b-a}{n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt.$$

Intégrale fonction de sa borne supérieure et applications

Dérivation de $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ pour f continue.

Théorème fondamental du calcul intégral : toute fonction continue sur un intervalle possède une primitive.

Rappel des techniques de calcul de primitives notamment dans le cas des fonctions numériques.

Inégalité des accroissements finis pour une fonction de classe C^1 .

f étant une fonction continue sur I et $a \in I$, la fonction $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ est une primitive de f sur I . C'est l'unique primitive de f qui s'annule en a . De plus pour toute primitive G de f sur I

$$G(x) = G(a) + \int_a^x f(t) dt.$$

Soit f une application de classe C^1 sur $[a, b]$ telle que $\|f'(t)\| \leq M$, pour tout $t \in [a, b]$, alors $\|f(b) - f(a)\| \leq M(b-a)$.

Formules de Taylor

Formules de Taylor avec reste intégrale à l'ordre n pour une fonction de classe C^{n+1} .

Inégalité de Taylor-Lagrange à l'ordre n pour une fonction de classe C^n .

Formule de Taylor-Young à l'ordre n pour une fonction de classe C^n .

Le résultat de Taylor-Young est local, contrairement aux autres résultats. Les hypothèses des résultats globaux sont plus fortes.

7 Suites et séries de fonctions

Cette section vise trois objectifs :

- ◆ définir les modes usuels de convergence des suites et séries de fonctions (convergence simple, convergence uniforme, convergence normale d'une série de fonctions);
- ◆ exploiter ces types de convergence pour étudier la stabilité des propriétés des fonctions par passage

à la limite (intersion des limites, continuité, dérivation, intégration);

- ◆ aborder la thématique de l'approximation uniforme sur un segment par le biais de deux théorèmes, choisis pour leur intérêt intrinsèque et susceptibles de nombreuses applications.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- ◆ soient capables de mener l'étude de la convergence d'une suite ou d'une série de fonctions et en maîtrisent les techniques;
- ◆ soient en mesure de mettre en oeuvre ces techniques et les exploiter pour l'étude des propriétés de la limite d'une suite (ou de la somme d'une série) de fonctions (régularité, étude asymptotique, comparaison série-intégrale);
- ◆ puissent exploiter les résultats obtenus lors de la mise en place des outils pour l'étude des équations différentielles linéaires (fonction exponentielle).

En vue des applications aux équations différentielles linéaires, les fonctions considérées sont à valeurs dans un espace normé de dimension finie. Dans la pratique, on se limite pour l'essentiel au cas de fonctions à valeurs dans \mathbb{R} ou \mathbb{C} .

7.1 Modes de convergence d'une suites ou d'une séries de fonctions

Convergence simple d'une suite ou d'une série d'applications d'un ensemble X dans un espace vectoriel normé de dimension finie F .

Convergence uniforme d'une suite ou d'une série d'applications de X dans F .

La convergence uniforme implique la convergence simple.

Une série de fonctions converge uniformément si, et seulement si, elle converge simplement et la suite de ses restes converge uniformément vers 0.

Convergence normale d'une série d'applications de X dans F . La convergence normale implique la convergence uniforme et la convergence absolue en tout point.

Les notions de convergence simple et uniforme d'une série de fonctions sont définies via la suite de ses sommes partielles.

Dans l'espace $\mathcal{B}(X; F)$ des applications bornées de X dans F , muni de la norme de la convergence uniforme, interprétation de la convergence uniforme en terme de norme.

7.2 Stabilité des propriétés des fonctions par passage à la limite

X désigne ici une partie d'un espace vectoriel normé de dimension finie E .

Théorème d'intersion des limites (double limite)

soient $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de X dans F convergeant uniformément vers f sur X , a un point de E adhérent à X ; si, pour tout $n \geq 0$, la fonction f_n admet une limite $\ell_n \in F$ en a , alors la suite $(\ell_n)_{n \geq 0}$ admet une limite $\ell \in F$ et on a $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$; autrement dit

$$\lim_{x \rightarrow a} \left(\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\lim_{x \rightarrow a} f_n(x) \right).$$

Démonstration non exigible.

Adaptation, si X est un intervalle non majoré (resp. non minoré) de \mathbb{R} , au cas où $a = +\infty$ (resp. $a = -\infty$).

Extension du théorème et de son adaptation au cas des séries de fonctions : intersion d'une limite et d'une somme.

Théorème de continuité

Continuité en $x_0 \in X$ de la limite d'une suite (ou de la somme d'une série) d'applications de X dans

F , continues en x_0 , convergeant uniformément sur un voisinage de x_0 .

Continuité de la limite d'une suite (ou de la somme d'une série) uniformément convergente d'applications continues de X dans F .

Le théorème s'applique aussi dans le cas où l'hypothèse de convergence uniforme est satisfaite de façon locale, en particulier sur tout segment. En pratique, on vérifie la convergence uniforme sur des intervalles adaptés à la situation.

Application

Dans une algèbre normée \mathcal{A} de dimension finie, continuité, sur la boule unité $\|a\| < 1$, de l'application $a \mapsto (e - a)^{-1}$ et sur \mathcal{A} de l'application exponentielle $a \mapsto \exp(a)$.

Intégration d'une limite uniforme sur un segment

Soient I un intervalle de \mathbb{R} , x_0 un point de I et $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions continues de I dans F . On suppose que la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur tout segment contenu dans I vers une fonction $f : I \rightarrow F$. Pour n dans \mathbb{N}^* et x dans I , on pose : $g_n(x) = \int_{x_0}^x f_n$ et $g(x) = \int_{x_0}^x f$. Alors la suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers g sur tout segment contenu dans I .

En particulier, si la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers f sur le segment J , alors :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_J f_n = \int_J f.$$

Adaptation au cas des séries de fonctions : théorème d'intégration terme à terme d'une série de fonctions continues convergeant uniformément.

Dérivation de la limite d'une suite de fonctions

Soient I un intervalle de \mathbb{R} et $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions de classe C^1 de I dans F . On suppose que la suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge simplement sur I vers une fonction $f : I \rightarrow F$ et que la suite $(f'_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément sur tout segment contenu dans I vers une fonction $h : I \rightarrow F$. Alors la suite de fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers f sur tout segment contenu dans I , f est de classe C^1 sur I et $f' = h$.

Extension aux suites de fonctions de classe C^k , sous l'hypothèse de convergence simple de la suite $(f_n^{(p)})_{n \geq 0}$ pour tout $p \in \{0, \dots, k-1\}$ et de convergence uniforme de la suite $(f_n^{(k)})_{n \geq 0}$ sur tout segment contenu dans I .

En pratique, on vérifie la convergence uniforme sur des intervalles adaptés à la situation.

Adaptation au cas des séries de fonctions : théorème de dérivation terme à terme d'une série de fonctions de classe C^1 ; extension aux séries de fonctions de classe C^k .

Application

Dérivation, si a est un élément d'une algèbre normée de dimension finie, de l'application $e_a : t \mapsto \exp(ta) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!} a^n$, définie sur \mathbb{R} .

$e'_a(t) = \frac{d}{dt} [\exp(ta)] = a \exp(ta) = \exp(ta)a$; en particulier e_a est de classe C^∞ sur \mathbb{R} . Relation $e_a(t+s) = e_a(t)e_a(s) = e_a(s)e_a(t)$, $(s, t) \in \mathbb{R}^2$.

7.3 Approximation uniforme

Approximation uniforme d'une fonction $f : [a, b] \rightarrow F$, continue par morceaux sur $[a, b]$, par des fonctions en escalier.

Théorème d'approximation polynomiale de Weierstrass : toute fonction complexe continue sur un segment y est limite uniforme d'une suite de fonctions polynomiales.

Démonstration non exigible.

8 Séries entières

Les séries entières constituent un outil puissant pour aborder certains calculs : résolution d'équations différentielles linéaires, expressions des fonctions génératrices en probabilités, ... Elles permettent également de revenir sur la thématique de la régularité des fonctions, introduite en première année, et donnent l'occasion d'introduire la « variable complexe ».

Dans ce cadre, cette section vise trois objectifs :

- ◆ étudier la convergence d'une série entière et les propriétés de sa somme, grâce au concept fondamental de rayon de convergence;
- ◆ introduire la notion de développement d'une fonction en série entière (série de Taylor);
- ◆ établir les développements en série entière des fonctions usuelles.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- ◆ puissent déterminer le rayon de convergence d'une série entière dans des cas standard;
- ◆ connaissent les propriétés d'une telle série et celles de sa somme (domaines de convergence simple, uniforme et normale; continuité de la somme; dérivation et intégration terme à terme);
- ◆ connaissent les développements en série entière usuels et sachent les exploiter pour exprimer la somme d'une série de fonctions ou les solutions d'une équation à l'aide des fonctions élémentaires.

Les coefficients des séries entières considérées ici sont réels ou complexes.

Pour tout $r \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$, on pose $D(0, r) := \{z \in \mathbb{C}, |z| < r\}$; si $0 < r < +\infty$, $D(0, r)$ est le disque ouvert de centre 0 et de rayon r ; par abus de langage, on dira que \mathbb{C} est le disque ouvert de rayon $+\infty$.

8.1 Rayon de convergence d'une série entière

Notion de série entière associée à une suite $(a_n)_{n \geq 0}$ de nombres complexes. Notation $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$.

Lemme d'Abel : si la suite $(a_n z_0^n)_{n \geq 0}$ est bornée alors, pour tout nombre complexe $z \in D(0, |z_0|)$, la série $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ est absolument convergente.

Rayon de convergence R_a ou R d'une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$.

Disque ouvert $D(0, R)$ de convergence; intervalle ouvert $] -R, R[$ de convergence.

Si $|a_n| \leq |b_n|$ alors $R_a \geq R_b$; en particulier, si $a_n = O(b_n)$ alors $R_a \geq R_b$ et si $|a_n| \sim |b_n|$ alors $R_a = R_b$.

Une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et sa série entière dérivée $\sum_{n \geq 0} n a_n z^n$ ont même rayon de convergence.

Application de la règle de d'Alembert pour les séries numériques au calcul du rayon de convergence.

Somme et produit de Cauchy de deux séries entières.

Il est défini comme étant la borne supérieure dans $[0, +\infty]$, de l'ensemble des réels $r \geq 0$ tels que la suite $(a_n r^n)_{n \geq 0}$ soit bornée.

La série numérique $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ est absolument convergente si $|z| < R$; elle est grossièrement divergente si $|z| > R$.

Rayon de convergence de $\sum_{n \geq 0} n^\alpha z^n$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$.

Plus généralement, pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$, les séries entières $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ et $\sum_{n \geq 1} n^\alpha a_n z^n$ ont même rayon de convergence.

Usage de la suite $\left(\left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \right)_{n \geq 0}$ si elle est définie et admet une limite dans $[0, +\infty]$.

Minoration des rayons de convergences; linéarité de la somme, somme du produit de Cauchy.

8.2 Continuité de la somme d'une série entière de la variable complexe

La convergence d'une série entière de rayon de convergence $R > 0$ est normale sur tout disque fermé de centre 0 et de rayon strictement inférieur à R .

Continuité de la somme d'une telle série sur son disque ouvert de convergence.

En particulier, la convergence est normale sur tout compact contenu dans $D(0, R)$.

L'étude des propriétés de la somme au bord du disque ouvert de convergence n'est pas un objectif du programme.

8.3 Régularité de la somme d'une série entière de la variable réelle

Théorème d'Abel radial : si la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ a pour rayon de convergence $R \in [0, +\infty[$ et si la série numérique $\sum_{n \geq 0} a_n R^n$ converge, alors la fonction $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$, définie sur $] -R, R[$, admet

$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n R^n$ pour limite à gauche en R .

Primitivisation d'une série entière sur l'intervalle ouvert de convergence.

La somme d'une série entière est de classe C^∞ sur son intervalle ouvert de convergence et ses dérivées s'obtiennent par dérivation terme à terme.

Expression des coefficients d'une série entière de rayon de convergence strictement positif à l'aide des dérivées en 0 de sa somme : avec les notations précédentes, $a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$.

$$\lim_{x \rightarrow R^-} \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n R^n.$$

La démonstration est hors programme.

Si $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ est une série entière de rayon de convergence $R > 0$, une primitive sur l'intervalle $] -R, R[$ de la fonction $f : t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ s'obtient en intégrant terme à terme la série définissant f .

La fonction $f : t \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$ est de classe C^∞ sur $] -R, R[$ et, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\frac{f^{(k)}(t)}{k!} = \sum_{n=k}^{+\infty} \binom{n}{k} a_n t^{n-k}, \quad t \in] -R, R[.$$

Si les fonctions $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ et $x \mapsto \sum_{n=0}^{+\infty} b_n x^n$ coïncident sur un voisinage de 0 (ou simplement sur $]0, \alpha[$, avec $\alpha > 0$), alors $a_n = b_n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

8.4 Développement d'une fonction en série entière, développements usuels

Fonction développable en série entière au voisinage d'un point.

Fonction développable en série entière sur le disque ouvert de centre 0 et de rayon R .

Développement de $z \mapsto e^z$ sur \mathbb{C} ; développement de $z \mapsto \frac{1}{1-z}$ sur $D(0, 1)$.

Fonction développable en série entière sur un intervalle $] -r, r[$, $r > 0$.

Série de Taylor d'une fonction de classe C^∞ sur un intervalle $] -r, r[$, $r > 0$.

Développements usuels dans le domaine réel.

$$e^z = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{z^n}{n!}, \quad z \in \mathbb{C}; \quad \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{+\infty} z^n, \quad |z| < 1.$$

Une telle fonction est en particulier de classe C^∞ sur l'intervalle $] -r, r[$.

Les élèves doivent connaître les développements en série entière en 0 des fonctions $t \mapsto e^{ta}$ ($a \in \mathbb{C}$), $t \mapsto \sinh t$, $t \mapsto \cosh t$, $t \mapsto \sin t$, $t \mapsto \cos t$, $t \mapsto \arctan t$, $t \mapsto \ln(1+t)$, $t \mapsto (1+t)^\alpha$ ($\alpha \in \mathbb{R}$). Ils doivent également être capables de déterminer

un développement en série entière à l'aide d'une équation différentielle.

Seconde période

1 Endomorphismes d'un espace euclidien

L'objectif de cette section est triple :

- ◆ consolider les acquis de première année MPSI concernant les espaces préhilbertiens réels et les espaces euclidiens ;
- ◆ approfondir, dans le cadre euclidien, la thématique de la réduction des endomorphismes, à travers l'étude des endomorphismes autoadjoints et des isométries (endomorphismes orthogonaux) ;
- ◆ introduire la notion d'endomorphisme autoadjoint positif, notamment en vue de l'optimisation au second ordre en calcul différentiel.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- ◆ maîtrisent les notions de bases sur le produit scalaire, sachent orthogonaliser une famille libre (indexée par une partie de \mathbb{N}) d'un espace préhilbertien au moyen de l'algorithme de Gram-Schmidt, et soient capables d'exprimer la projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel de dimension finie ;
- ◆ maîtrisent, dans le cas euclidien, les relations entre le point de vue géométrique (vecteurs, endomorphismes autoadjoints, automorphismes orthogonaux) et le point de vue matriciel ;

Les espaces préhilbertiens considérés dans ce chapitre sont réels. Toute notion sur les espaces préhilbertiens complexes est hors programme.

1.1 Rappels et compléments sur les espaces préhilbertiens réels

Il est recommandé de faire des rappels de cours et des exercices de révision sur les espaces préhilbertiens réels avant d'entamer l'étude des endomorphismes d'un espace euclidien. Les familles de polynômes orthogonaux donnent des illustrations pertinentes des notions abordées dans ce paragraphe.

Dans un espace préhilbertien, projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie.

Rappels de première année.

Caractérisation métrique du projeté orthogonal.

Caractérisation du projeté orthogonal comme solution d'un problème de minimisation de distance.

Expression du projeté orthogonal dans une base orthonormale.

Suites orthogonales, suites orthonormales $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exemples de suites orthogonales de polynômes et de construction de telles suites par le procédé d'orthogonalisation de GRAM-SCHMIDT.

Inégalité de Bessel : si $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est orthonormale, alors, pour tout $x \in E$, la suite $(\langle x, e_n \rangle)_{n \in \mathbb{N}}$ est de carré sommable et on a

$$\sum_{n \in \mathbb{N}} \langle x, e_n \rangle^2 \leq \|x\|^2.$$

1.2 Formes linéaires d'un espace euclidien, adjoint d'un endomorphisme

Théorème de représentation des formes linéaires sur un espace euclidien E . Isomorphisme canonique entre E et l'espace vectoriel des formes linéaires sur E .

Adjoint d'un endomorphisme u d'un espace vectoriel euclidien E .

Noyau, image et rang de u^* : $\text{Ker } u^* = (\text{Im } u)^\perp$, $\text{Im } u^* = (\text{Ker } u)^\perp$ et $\text{rg}(u^*) = \text{rg}(u)$.

Linéarité de $u \mapsto u^*$, adjoint d'une composée, involutivité du passage à l'adjoint.

Matrice de l'adjoint dans une base orthonormée.

Si le sous-espace F est stable par u , alors F^\perp est stable par u^* .

Pour toute forme linéaire φ sur un espace euclidien E , il existe un et un seul vecteur x tel que

$$\forall y \in E, \quad \varphi(y) = \langle x, y \rangle.$$

Si u est un endomorphisme de E , il existe un unique endomorphisme de E , noté u^* , tel que

$$\forall (x, y) \in E^2, \quad \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle.$$

Traduction matricielle dans une base orthonormale.

1.3 Matrices orthogonales

Matrice orthogonale : définition par $A^\top A = I_n$, caractérisation par le caractère orthonormal de la famille des colonnes, des lignes.

Groupe orthogonal.

Déterminant d'une matrice orthogonale. Matrice orthogonale positive ou directe, négative ou indirecte. Groupe spécial orthogonal.

Orientation d'un espace vectoriel réel de dimension finie.

Interprétation comme matrice de changement de base orthonormée.

Matrices orthogonalement semblables.

Notations $O_n(\mathbb{R})$, $O(n)$.

Notations $SO_n(\mathbb{R})$, $SO(n)$.

Pour E euclidien orienté, si e et e' sont deux bases orthonormées directes (b.o.n.d.) de E , égalité des applications \det_e et $\det_{e'}$.

1.4 Isométries vectorielles d'un espace euclidien

Isométries vectorielles d'un espace euclidien : définition par la linéarité et la conservation des normes.

Exemples : symétrie orthogonale, réflexion.

Caractérisation des isométries vectorielles de E parmi les endomorphismes de E : par la conservation du produit scalaire, par l'image d'une (de toute) base orthonormée, par la relation $u^*u = id_E$.

Groupe orthogonal.

Déterminant d'une isométrie ; déterminant d'une réflexion. Isométrie directe ou positive (rotation), indirecte ou négative.

Groupe spécial orthogonal.

On mentionne la terminologie « automorphisme orthogonal » tout en lui préférant « isométrie vectorielle ».

Lien entre les notions de base orthonormale, d'isométrie et de matrice orthogonale : caractérisation d'un automorphisme orthogonal à l'aide de la matrice associée dans une (toute) base orthonormale ; changement de base orthonormale.

Notation $O(E)$.

Caractérisation d'une rotation par l'image d'une (de toute) base orthonormée directe.

Notation $SO(E)$.

1.5 Isométries vectorielles en dimension 2

Description des matrices orthogonales directes et indirectes de taille 2.

Matrice de rotation $R(\theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$ associée à un nombre réel θ . Morphisme canonique $\theta \mapsto R(\theta)$ de \mathbb{R} sur $SO_2(\mathbb{R})$; surjectivité et noyau.

$$O_2(\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & -\varepsilon b \\ b & \varepsilon a \end{pmatrix} \mid \varepsilon \pm 1, a, b \in \mathbb{R}, a^2 + b^2 = 1 \right\}.$$

Isomorphisme de \mathbb{U} sur $SO_2(\mathbb{R})$. Le groupe $SO_2(\mathbb{R})$ est commutatif.

Rotation vectorielle d'un plan euclidien orienté :
matrice dans une base orthonormée directe d'une
rotation, mesure de l'angle d'une rotation.

La matrice d'une rotation dans une b.o.n.d. est in-
dépendante de la b.o.n.d. choisie.

On introduit à cette occasion, sans soulever de
difficulté sur la notion d'angle, la notion de mesure
d'un angle orienté de vecteurs.

Classification des isométries d'un plan euclidien.

Dans un plan euclidien E , toute isométrie est soit
une réflexion, soit une rotation ; décomposition
d'une rotation en produit de deux réflexions dont
l'une est choisie arbitrairement.

Le groupe $SO(E)$ est commutatif.

1.6 Réduction des isométries vectorielles

Stabilité de l'orthogonal d'un sous-espace stable
par une isométrie vectorielle.

Si u est une isométrie de E , l'orthogonal d'un sous-
espace stable par u est aussi stable par u .

Réduction d'une isométrie vectorielle en base or-
thonormée.

Traduction matricielle.

Cas particulier : réduction d'une isométrie directe
 u d'un espace euclidien E de dimension 3.

$1 \in \text{Sp}(u) \subset \{-1, 1\}$ et il existe une base orthonor-
mée de E dans laquelle la matrice de u vaut

soit I_3 soit $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, $\theta \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$.

Matrice d'une rotation, d'un espace euclidien de
dimension 3, dans une base orthonormée adaptée
à son axe.

La forme réduite justifie la terminologie « rota-
tion ». La pratique du calcul des éléments géomé-
triques caractéristiques d'un élément de $SO_3(\mathbb{R})$
n'est pas un attendu du programme.

1.7 Endomorphismes autoadjoints d'un espace euclidien

Endomorphisme autoadjoint.

L'endomorphisme u est dit autoadjoint si $u^* = u$.

Stabilité de l'orthogonal d'un sous-espace stable.

Si u est autoadjoint, alors l'orthogonal d'un sous-
espace stable par u est aussi stable par u .

Caractérisation du caractère autoadjoint par sa ma-
trice en base orthonormée.

L'endomorphisme u est autoadjoint si, et seule-
ment si, sa matrice dans une (toute) base orthonor-
mée est symétrique.

La terminologie « endomorphisme symétrique »
sera mentionnée tout en lui préférant « endomor-
phisme autoadjoint ». Notation $\mathcal{S}(E)$.

Les projecteurs orthogonaux sont les projecteurs
autoadjoints.

Si p est un projecteur de E euclidien, alors p est
autoadjoint si, et seulement si, p est une projection
orthogonale, ie $\text{Im } p = (\text{Ker } p)^\perp$.

Théorème spectral : un endomorphisme u d'un es-
pace euclidien E est autoadjoint si, et seulement
s'il est diagonalisable dans une base orthonormée
si, et seulement si, E est somme orthogonale des
sous-espaces propres de u .

En particulier, si u est autoadjoint alors son po-
lynôme caractéristique χ_u est scindé sur \mathbb{R} et E
est somme directe orthogonale des sous-espaces
propres de u .

Traduction matricielle du théorème spectral.

Une matrice carrée réelle est symétrique si, et seule-
ment si, elle est orthogonalement diagonalisable.

1.8 Endomorphismes autoadjoints positifs, définis positifs

Endomorphisme autoadjoint positif, défini positif.

Un endomorphisme autoadjoint u est dit positif
(resp. défini positif) si pour tout $x \in E$, $\langle u(x), x \rangle \geq 0$
(resp. pour tout $x \in E \setminus \{0\}$, $\langle u(x), x \rangle > 0$).

Notations $\mathcal{S}^+(E)$, $\mathcal{S}^{++}(E)$.

Caractérisation spectrale.

Un endomorphisme autoadjoint est positif (resp. défini positif) si, et seulement si, ses valeurs propres sont positives (resp. strictement positives).

Matrice symétrique positive, définie positive.

Notations $\mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$, $\mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$.

Caractérisation spectrale.

Une matrice carrée, réelle et symétrique est positive (resp. définie positive) si, et seulement si, ses valeurs propres sont positives (resp. strictement positives).

2 Intégrales dépendant d'un paramètre

L'objectif de cette section est double :

- ◆ étudier les suites et les séries de fonctions intégrables, grâce au théorème de convergence dominée et le théorème d'intégration terme à terme d'une série de fonctions;
- ◆ appliquer les résultats obtenus à l'étude des fonctions définies par une intégrale dépendant d'un paramètre (théorèmes de continuité et de dérivation sous le signe \int).

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves connaissent ces théorèmes et soient en mesure de les exploiter notamment pour mener l'étude de fonctions définies par des intégrales dépendant d'un paramètre; cette exploitation suppose en particulier la capacité à en vérifier les conditions d'application en insistant d'abord sur les hypothèses importantes (hypothèse de domination, hypothèse de convergence, hypothèse d'intégrabilité ou de sommabilité, ...) mais pas autant sur la continuité par morceaux en la variable d'intégration.

Il est recommandé de commencer cette section par des rappels de cours et des exercices de révision sur l'intégration sur un intervalle quelconque, vue en première année MPSI, et de privilégier l'étude d'exemples significatifs (intégrales eulériennes, transformées de Fourier, transformées de Laplace, ...) en évitant les situations artificielles et les exercices de pure virtuosité technique.

Les fonctions considérées ici sont à valeurs dans \mathbb{K} , corps des nombres réels ou celui des nombres complexes.

2.1 Passage à la limite sous l'intégrale

Théorème de convergence dominée

Pour l'application pratique des énoncés de ce paragraphe, on vérifie les hypothèses de convergence simple et de domination, sans expliciter celles relatives à la continuité par morceaux par rapport à la variable d'intégration.

Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions continues par morceaux sur I et à valeurs complexes. Si $(f_n)_n$ converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux sur I et s'il existe une fonction φ continue par morceaux, positive et intégrable sur I , telle que pour tout entier n , $|f_n| \leq \varphi$ (hypothèse de domination), alors les fonctions f_n et f sont intégrables sur I et $\lim_n \int_I f_n = \int_I f$.

La démonstration est hors programme.

Les hypothèses de domination et de convergence simple sont plus importantes que l'hypothèse de continuité par morceaux de f ; cette dernière étant imposée par les limitations du programme.

Extension au cas d'une famille $(f_\lambda)_{\lambda \in J}$ où J est un intervalle de \mathbb{R} .

intégration terme à terme d'une série de fonctions

Pour l'application pratique des énoncés de ce paragraphe, on vérifie les hypothèses de convergence simple et de positivité ou de sommabilité, sans expliciter celles relatives à la continuité par morceaux par rapport à la variable d'intégration.

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions positives, continues par morceaux et intégrables sur I telle que la série $\sum_n f_n$ converge simplement sur I vers une fonction f , continue par morceaux sur I . Alors, dans $[0, +\infty]$, on a l'égalité :

$$\int_I \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt.$$

Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions complexes continues par morceaux et intégrables sur I telle que la série $\sum_n f_n$ converge simplement sur I vers une fonction f , continue par morceaux sur I , et que la série $\sum_n \left(\int_I |f_n| \right)$ soit convergente. Alors, la fonction $f = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ est intégrable sur I et

$$\int_I \left(\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(t) \right) dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n(t) dt.$$

La démonstration est hors programme.

En particulier, l'intégrabilité de $f = \sum_{n=0}^{+\infty} f_n$ sur I équivaut à la convergence de la série numérique $\sum_{n \geq 0} \int_I f_n$.

La démonstration est hors programme.

Les hypothèses de convergence simple et de convergence de la série $\sum_{n \geq 0} \left(\int_I |f_n| \right)$ sont plus importantes que l'hypothèse de continuité par morceaux de f .

On met en évidence le parallélisme de cet énoncé et du précédent avec ceux issus de la théorie des familles sommables.

On présentera des exemples sur lesquels cet énoncé ne s'applique pas, mais dans lesquels l'intégration terme à terme peut être justifiée par le théorème de convergence dominée pour les sommes partielles.

2.2 Régularité d'une fonction définie par une intégrale dépendant d'un paramètre

Pour l'application pratique des énoncés de ce paragraphe, on vérifie les hypothèses de régularité par rapport à x et de domination, sans expliciter celles relatives à la continuité par morceaux par rapport à la variable t d'intégration.

Théorème de continuité

Soient A une partie d'un espace vectoriel de dimension finie, I un intervalle de \mathbb{R} et $f : (x, t) \mapsto f(x, t)$ une fonction à valeurs réelles ou complexes définie sur $A \times I$; on suppose que f est continue par rapport à x et continue par morceaux par rapport à t . S'il existe une fonction positive φ , continue par morceaux et intégrable sur I , telle que, pour tout élément (x, t) de $A \times I$, $|f(x, t)| \leq \varphi(t)$ (hypothèse de domination), alors la fonction $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est définie et continue sur A .

Les hypothèses de domination et de continuité par rapport à x sont plus importantes que l'hypothèse de continuité par morceaux; cette dernière étant imposée par les limitations du programme.

Extension au cas où l'hypothèse de domination est vérifiée de façon locale.

Si A est un intervalle de \mathbb{R} , extension au cas où l'hypothèse de domination est vérifiée sur tout segment contenu dans A , ou sur d'autres intervalles adaptés à la situation.

Théorème de dérivation (classe C^1)

Soient I et J deux intervalles de \mathbb{R} et $f : (x, t) \mapsto f(x, t)$ une fonction à valeurs réelles ou complexes définie sur $J \times I$. On suppose que :

- pour tout $x \in J$, la fonction $t \mapsto f(x, t)$ est continue par morceaux et intégrables sur I ;
- pour tout $t \in I$, la fonction $x \mapsto f(x, t)$ est de

Les hypothèses de domination et de régularité de f par rapport à x sont plus importantes que l'hypothèse de continuité par morceaux; cette dernière étant imposée par les limitations du programme.

Extension au cas où l'hypothèse de domination est vérifiée sur tout segment contenu dans J , ou sur

- classe C^1 sur J ;
- pour tout $x \in J$, la fonction $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial x}(x, t)$ est continue par morceaux sur I ;
 - il existe une fonction φ positive, continue par morceaux et intégrable sur I telle que, pour tout $(x, t) \in J \times I$, $\left| \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) \right| \leq \varphi(t)$ (hypothèse de domination).
- Alors la fonction $g : x \mapsto \int_I f(x, t) dt$ est de classe C^1 sur J et on a la formule de LEIBNIZ suivante :

$$\forall x \in J, \quad g'(x) = \int_I \frac{\partial f}{\partial x}(x, t) dt.$$

d'autres intervalles adaptés à la situation.

Extension aux fonctions de classe C^k

Classe C^k d'une intégrale dépendant d'un paramètre, sous l'hypothèse d'intégrabilité de $\frac{\partial^p f}{\partial x^p}(x, \cdot)$, pour tout x de J et tout $0 \leq p \leq k - 1$, et domination sur tout segment contenu dans J de $\frac{\partial^k f}{\partial x^k}(x, \cdot)$.

2.3 Exemples d'applications

Exemples d'emploi du théorème de convergence dominé et du théorème d'intégration terme à terme d'une série de fonctions intégrables.

Exemples significatifs d'étude de fonctions définies comme intégrales dépendant d'un paramètre : régularité, étude asymptotique.

Intégrales eulériennes, transformées intégrales (facteur d'échelle, retard, amortissement, valeur initiale ou finale, ...).

3 Probabilités

Dans cette section, on introduit le cadre général du calcul des probabilités. Le calcul des probabilités vu en première année est trop limité pour aborder les problèmes intéressants et autoriser des variables aléatoires non bornées par exemple. Le vocabulaire usuel est proposé, partant de la notion fondamentale d'espace probabilisé (Ω, \mathcal{A}, P) ; il ne s'agit pas d'étudier les problèmes théoriques sous-jacents à cette axiomatisation mais seulement de pouvoir disposer d'un cadre simple permettant d'effectuer les calculs et les raisonnements nécessaires lors de l'étude de phénomènes où le hasard intervient.

Cette extension est effectuée rapidement, de manière à libérer du temps pour les exemples et exercices; l'objectif est en effet de renforcer la compréhension de l'aléatoire, en lien avec d'autres parties du programme. On pourra ainsi faire travailler les élèves sur divers objets aléatoires (permutations, graphes, matrices ...) les inégalités de concentration et des exemples de processus à temps discret (marches aléatoires, chaînes de Markov ...).

Les problèmes, les exemples, les sujets traités lors de travaux dirigés doivent tenir compte de cet objectif de simplicité. L'utilisation de l'informatique est fortement recommandée pour illustrer les situations probabilistes, pour simuler des variables aléatoires et expérimenter sur des problèmes réels correctement modélisés.

On notera que ce cadre général conduit à des problèmes de convergence (suites, séries, familles sommables, intégrales) et qu'il est important de rappeler, au moment opportun, les résultats du cours d'analyse correspondants.

La section est organisée autour des axes suivants :

- ◆ consolider les acquis de première année MPSI sur les variables aléatoires discrètes finies et la compléter par l'étude des variables aléatoires discrètes infinies et des variables à densité;
- ◆ introduire les notions de fonction de répartition, de moments et de fonction génératrice, et familiariser les élèves avec ces notions en mettant en oeuvre les définitions et résultats du cours sur des exemples simples;
- ◆ étudier des exemples usuels de lois discrètes réelles (loi de Bernoulli, loi binomiale, loi géométrique, loi de Poisson, ...) et de lois à densité sur \mathbb{R} (loi uniforme, loi exponentielle, loi gamma, loi gaussienne (ou normale), ...);
- ◆ étudier la notion de convergence et quelques théorèmes limites.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- ◆ aient étudié des exemples usuels de lois discrètes réelles et de lois à densité;
- ◆ sachent reconnaître les situations classiques de modélisation par des lois discrètes ou à densité usuelles;
- ◆ sachent utiliser les fonctions génératrices pour déterminer la loi ou calculer les moments d'une variable aléatoire discrète dans des cas standard;
- ◆ soient capables de déterminer la densité d'une variable aléatoire à partir de sa fonction de répartition;
- ◆ apprennent à utiliser le produit de convolution pour déterminer la loi de la somme de deux variables aléatoires indépendantes, discrètes ou à densité;
- ◆ apprennent à approcher, sous certaines conditions, une loi binomiale par une loi de Poisson, et une loi hypergéométrique par une loi binomiale;
- ◆ sachent utiliser les théorèmes limites, dans des cas standard, pour donner des estimations à certains paramètres (espérance, variance, ...).

3.1 Espaces probabilisés

Le préfixe σ utilisé dans σ -algèbre ou σ -additif renvoie au caractère dénombrable des opérations permises. La lettre σ est utilisée classiquement aussi pour désigner l'écart-type, racine carrée de la variance.

Tribu \mathcal{A} d'événements sur un univers Ω ; espace probabilisable (Ω, \mathcal{A}) .

événement : on appelle ainsi toute partie de Ω qui est élément de la tribu \mathcal{A} .

On fera remarquer aussi que choisir $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\Omega)$ n'est pas nécessairement une bonne solution. Ce choix augmente les contraintes à vérifier pour l'existence de probabilités.

Système complet fini ou dénombrable d'événements.

Tribu engendrée par un système complet fini ou dénombrable d'événements.

Définition d'espace probabilisé, (Ω, \mathcal{A}, P) .

Propriétés de la continuité monotone séquentielle :

Le terme σ -algèbre est aussi employé. On ajoute à la notion rencontrée dans le cas fini la possibilité de réunir ou d'intersecter une famille dénombrable d'événements. Cela est indispensable pour de nombreuses raisons, par exemple : pour considérer des situations où l'on répète un jeu, sans fixer a priori un nombre maximum de répétitions, pour envisager le comportement asymptotique de probabilités...

Famille finie ou dénombrable d'événements deux à deux incompatibles et de réunion égale à Ω .

Existence admise.

Une probabilité P est une application σ -additive de \mathcal{A} vers $[0, 1]$ qui vérifie $P(\Omega) = 1$.

si $(A_k)_{k \geq 1}$ est une suite d'événements croissante (resp décroissante) pour l'inclusion alors $P\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} A_k\right)$

(resp $\mathbf{P}\left(\bigcap_{k=1}^{+\infty} A_k\right)$) est égale à $\lim_{k \rightarrow +\infty} \mathbf{P}(A_k)$.

Conséquence immédiate : pour toute suite d'événements $(B_k)_{k \geq 1}$ on a

$$\mathbf{P}\left(\bigcap_{k=1}^{+\infty} B_k\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{P}\left(\bigcap_{k=1}^n B_k\right)$$

$$\mathbf{P}\left(\bigcup_{k=1}^{+\infty} B_k\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{P}\left(\bigcup_{k=1}^n B_k\right).$$

Propriété de sous-additivité de P pour une réunion dénombrable d'événements.

Événements négligeables, événements presque sûrs. Une réunion (resp. intersection) finie ou dénombrable d'événements négligeables (resp. presque sûrs) est un événement négligeable (resp. presque sûr).

Notion de probabilité conditionnelle.

On obtient un nouvel espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P_A)$.

Formule des probabilités composées ; formule des probabilités totales ; formule de Bayes.

Événements indépendants ; indépendance mutuelle d'une famille d'événements : par définition une famille $(A_i)_{i \in I}$ d'événements est indépendante si, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ et i_1, \dots, i_n éléments distincts de I ,

$$\mathbf{P}\left(\bigcap_{j=1}^n A_{i_j}\right) = \prod_{j=1}^n \mathbf{P}(A_{i_j}).$$

Si A et B sont indépendants, alors A et \bar{B} le sont aussi ; si les événements A_i sont mutuellement indépendants, il en est de même pour les événements B_i , avec $B_i = A_i$ ou \bar{A}_i .

On parle aussi d'événement quasi-certain et de propriété presque sûre. L'adjectif négligeable est utilisé pour le contraire d'une propriété presque sûre, i.e. pour un événement de probabilité 0.

On pourra donner comme exemple d'événement négligeable la réalisation d'une suite infinie de PILE lors d'un jeu de PILE OU FACE.

On conditionne par un événement A de probabilité non nulle, on parle de probabilité sachant A et on écrit P_A ou parfois $\mathbf{P}(\cdot | A)$.

Pour la formule des probabilités totales on considère un système complet d'événements en nombre fini ou dénombrable : Soit $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un système complet d'événements non négligeables, alors pour tout événement B on a :

$$\mathbf{P}(B) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{P}(B \cap A_n) = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbf{P}(A_n) \mathbf{P}_{A_n}(B).$$

Si la famille $(A_i)_{i \in I}$ d'événements est indépendante, alors toute sous famille est indépendante. En particulier les événements sont indépendants deux à deux. Attention l'indépendance deux à deux n'implique pas l'indépendance mutuelle de la famille.

3.2 Variables aléatoires et lois de variables aléatoires

On appelle variable aléatoire réelle sur l'espace probabilisé (Ω, \mathcal{A}, P) toute application $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant

$$\forall x \in \mathbb{R}, X^{-1}([-\infty, x]) \in \mathcal{A}.$$

Pour toute partie A de \mathbb{R} , $X^{-1}(A)$ est l'image réciproque par X de A , c'est à dire l'ensemble des éléments ω de Ω qui vérifient $X(\omega) \in A$; on la note plus simplement $(X \in A)$ ou $\{X \in A\}$.

Pour $A =]-\infty, x]$ cette image réciproque est l'ensemble des éléments ω de Ω qui vérifient $X(\omega) \leq x$; on la note plus simplement $(X \leq x)$ ou $\{X \leq x\}$. La tribu borélienne sur \mathbb{R} peut être introduite, mais

Si A est un sous-ensemble de \mathbb{R} obtenu en opérant par passages au complémentaire, par réunions, par intersections sur une famille finie ou dénombrable d'intervalles de la forme $] - \infty, x]$, $x \in \mathbb{R}$, et si X est une variable aléatoire réelle alors $(X \in A)$ appartient à \mathcal{A} . Donc $\mathbf{P}(X \in A)$ a un sens.

Si (X_1, X_2, \dots, X_k) est une famille finie de variables aléatoires réelles définies sur le même espace probabilisé (Ω, \mathcal{A}, P) et si $f : \mathbb{R}^k \rightarrow \mathbb{R}$ est une application continue alors l'application composée $\omega \mapsto f(X_1(\omega), \dots, X_k(\omega))$ est une variable aléatoire réelle sur (Ω, \mathcal{A}, P) .

Si X est une variable aléatoire réelle sur (Ω, \mathcal{A}, P) et f une application monotone de \mathbb{R} vers \mathbb{R} , alors l'application composée $f \circ X$ est une variable aléatoire réelle sur (Ω, \mathcal{A}, P) .

Soit $(X_n)_n$ une suite de variables aléatoires réelles sur (Ω, \mathcal{A}, P) qui converge simplement vers X , une application de Ω vers \mathbb{R} . Alors X est une variable aléatoire réelle sur (Ω, \mathcal{A}, P) .

On appelle loi (relativement à P) de la variable aléatoire réelle X l'application de $\mathcal{I}(\mathbb{R})$ vers \mathbb{R} qui à tout intervalle réel J associe le nombre $\mathbf{P}(X \in J)$.

On appelle loi (relativement à P) d'une famille finie (X_1, \dots, X_k) de variables aléatoires réelles l'application de $\mathcal{I}(\mathbb{R})^k$ vers \mathbb{R} qui à tout produit cartésien $J_1 \times \dots \times J_k$ d'intervalles réels associe le nombre

$$\mathbf{P}\left(\bigcap_{i=1}^k (X_i \in J_i)\right).$$

Fonction de répartition F_X d'une variable aléatoire réelle X : c'est l'application de \mathbb{R} dans \mathbb{R} définie par

$$\forall t \in \mathbb{R}, F_X(t) = \mathbf{P}(X \leq t).$$

Propriétés de F_X

C'est une fonction croissante, continue à droite en tout point, de limite 0 en $-\infty$ et de limite 1 en $+\infty$.

La fonction de répartition caractérise la loi d'une variable aléatoire réelle : la connaissance de F_X

aucun résultat concernant cette tribu n'est exigible. C'est le cas, entre autres, pour tout partie A qui est un intervalle réel ou le complémentaire d'un intervalle réel : savoir utiliser les relations suivantes

$$\begin{aligned} (X \in]a, +\infty[) &= \overline{(X \in]-\infty, a])}, \\ (X \in [a, +\infty[) &= \bigcap_{k \in \mathbb{N}^*} (X \in]a - 1/k, +\infty[), \\ (X \in]-\infty, a[) &= \overline{(X \in [a, +\infty[)}, \\ (X \in]a, b]) &= (X \in]-\infty, b]) \setminus (X \in]-\infty, a]), \\ (X \in [a, b]) &= (X \in]-\infty, b]) \setminus (X \in]-\infty, a[), \\ (X \in [a, b[) &= (X \in]-\infty, b[) \setminus (X \in]-\infty, a[), \\ (X \in]a, b[) &= (X \in]-\infty, b[) \setminus (X \in]-\infty, a]). \end{aligned}$$

Notation $f(X_1, \dots, X_k)$.

La preuve de ce résultat n'est pas au programme ; on en déduit le fait que la somme, le produit, le minimum, le maximum, ... d'une famille finie de variables aléatoires réelles est une variable aléatoire réelle.

Notation $f(X)$.

Le résultat s'étend au cas où f est monotone par morceaux.

La preuve utilise la définition de limite et les propriétés des tribus.

$\mathcal{I}(\mathbb{R})$ désigne l'ensemble de tous les intervalles de \mathbb{R} . C'est un sous ensemble de $\mathcal{P}(\mathbb{R})$.

On note $(X_1 \in J_1, \dots, X_k \in J_k)$ l'événement

$$\bigcap_{i=1}^k (X_i \in J_i).$$

La réciproque (au sens où toute fonction de \mathbb{R} dans \mathbb{R} vérifiant ces trois propriétés est la fonction de répartition d'une variable aléatoire réelle) n'est pas au programme.

On doit savoir

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(X \in]a, +\infty[) &= 1 - F_X(a), \\ \mathbf{P}(X \in [a, +\infty[) &= 1 - \lim_{a^-} F_X, \\ \mathbf{P}(X \in]-\infty, a[) &= \lim_{a^-} F_X, \end{aligned}$$

permet de calculer $P(X \in I)$ pour tout intervalle I de \mathbb{R} .

La continuité de la fonction F_X en t équivaut à $P(X = t) = 0$.

On définit la fonction de répartition d'une famille finie (X_1, \dots, X_k) de variables aléatoires réelles comme étant l'application de \mathbb{R}^k vers \mathbb{R} , $(t_1, \dots, t_k) \mapsto P(X_1 \leq t_1, \dots, X_k \leq t_k)$. Les résultats précédents s'étendent au cas d'une famille finie (X_1, \dots, X_k) .

Deux familles de lois sont au programme :

lois discrètes et lois à densité.

Une variable aléatoire réelle X est dite de loi discrète (relativement à la probabilité P) s'il existe $\Omega' \in \mathcal{A}$ de probabilité 1 tel que $D = X(\Omega')$ soit au plus dénombrable.

On obtient $P(X \in A) = \sum_{x \in A} P(X = x)$.

On dit que la loi de X est discrète usuelle s'il existe un intervalle J de \mathbb{Z} et une bijection croissante

$$\varphi : J \rightarrow D, k \mapsto x_k.$$

L'usage est, dans ce cas, de représenter la loi de X par un tableau de lignes comportant en première ligne les x_k , éléments de D , écrits en ordre croissant, en deuxième ligne les probabilités correspondantes $p_k = P(X = x_k)$.

Exemples premiers de lois discrètes.

Une variable aléatoire réelle X est dite de loi à densité (relativement à la probabilité P) si sa fonction de répartition F_X est continue sur \mathbb{R} et de classe C^1 sur \mathbb{R} privé d'un sous-ensemble fini F (éventuellement vide).

La densité est une fonction positive, continue sur $\mathbb{R} \setminus F$, d'intégrale convergente et valant 1 sur \mathbb{R} .

Exemples premiers de lois continues.

Loi d'une variable aléatoire obtenue par composition.

Une famille $(X_j)_{j \in J}$ de variables aléatoires réelles est dite indépendante si, pour toute famille $(I_j)_{j \in J}$

Pas de résultats théoriques au programme dans le cas de plusieurs variables.

On peut supprimer de D tous les éléments x tels que $P(X = x) = 0$; les x restants sont appelées valeurs possibles de la variable discrète X .

La loi de X est caractérisée par la donnée de D et de l'application $x \mapsto P(X = x)$, de D dans \mathbb{R} .

Des lignes supplémentaires peuvent donner les cumulés $\sum_{j \leq k} p_j$ ou les produits $x_k p_k$. Il est intéressant d'utiliser un tableau.

Rappeler les lois vues en première année.

Une telle variable aléatoire est dite aussi de loi continue. On appelle alors densité de X la fonction définie sur \mathbb{R} par $f_X(t) = F'_X(t)$ pour $t \in \mathbb{R} \setminus F$ et $f_X(t) = 0$ pour $t \in F$.

Pour tout intervalle I de borne inférieure $a \in \mathbb{R}$ et de borne supérieure $b \in \mathbb{R}$, on a :

$$P(X \in I) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(t) dt.$$

Loi uniforme sur un segment réel $[a, b]$, loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, loi gamma de paramètre (α, λ) , lois gaussiennes.

Il s'agit d'étudier la loi de $Y = g(X)$ où X est une variable aléatoire de loi connue et g une fonction de la variable réelle, ou plus généralement, celle de $Y = g(X_1, \dots, X_k)$.

Aucun résultat théorique général n'est au programme; les exercices porteront sur des cas simples.

On distinguera l'indépendance de la famille de variables (dite mutuelle parfois) et l'indépendance

d'intervalles de \mathbb{R} , la famille $((X_j \in I_j))_{j \in J}$ d'événements est indépendante.

deux à deux des variables. On notera que l'indépendance d'une famille de variables est relative à une probabilité donnée.

Indépendance héritée (Lemme des coalitions) :

Si la famille $(X_j)_{1 \leq j \leq n_k}$ est indépendante et si $0 < n_1 < \dots < n_k$, alors la famille formée des variables

$$f_1(X_1, \dots, X_{n_1}), f_2(X_{n_1+1}, \dots, X_{n_2}), \dots, f_k(X_{n_{k-1}+1}, \dots, X_{n_k})$$

est indépendante.

Existence d'espaces probabilisés portant une suite $(X_j)_{j \in \mathbb{N}}$ de variables aléatoires réelles indépendantes de lois discrètes données.

Modélisation du jeu Pile-Face répété (ou infini).

Loi conditionnelle de X sachant un événement non négligeable A .

C'est $(P_A)_X$ la loi de X sous la probabilité P_A . On l'utilise notamment dans le cas où (X, Y) est un couple de variables aléatoires réelles discrètes et $A = (Y = t)$, t réel donné.

Loi de la somme de variables indépendantes.

Proposer de nombreux exemples de somme de variables indépendantes. Dans certains cas, on a une propriété de stabilité : la loi de la somme est du même type. étudier notamment les cas de lois gaussiennes et de lois de Poisson.

Si (X_1, X_2) est un couple de variables aléatoires réelles indépendantes dont les lois sont discrètes d'ensembles de valeurs possibles respectifs D_1 et D_2 (sous ensembles de \mathbb{R} au plus dénombrables), alors la variable aléatoire $S = X_1 + X_2$ est discrète.

Dans ce cas, l'ensemble des valeurs possibles de S est $D = \{u + v; (u, v) \in D_1 \times D_2\}$ et la loi de S est donnée, pour tout $s \in D$, par :

$$\begin{aligned} P(S = s) &= \sum_{u \in D_1} P(X_1 = u) P(X_2 = s - u) \\ &= \sum_{v \in D_2} P(X_1 = s - v) P(X_2 = v). \end{aligned}$$

Cette formule est appelée la convolution discrète des lois de X_1 et X_2 .

Si (X_1, X_2) est un couple de variables aléatoires réelles indépendantes telles que X_1 soit discrète, d'ensemble de valeurs possibles D_1 , et X_2 soit continue, de densité f_2 , alors la variable aléatoire $S = X_1 + X_2$ est à densité.

Dans ce cas, la densité de S est la fonction :

$$f : s \mapsto \sum_{u \in D_1} P(X_1 = u) f_2(s - u).$$

Si (X_1, X_2) est un couple de variables aléatoires réelles indépendantes dont les lois sont continues, de densités respectives f_1 et f_2 , alors la variable aléatoire $S = X_1 + X_2$ est à densité.

Dans ce cas, la densité de S est la fonction

$$f : s \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f_1(u) f_2(s - u) du.$$

Cette fonction est appelée le produit de convolution des densités f_1 et f_2 .

3.3 Espérance, moments

Il est recommandé de proposer ici de nombreux exercices sur des calculs d'espérances, de moments et de variances.

Si X est une variable aléatoire réelle de loi discrète, caractérisée par $(x_k, p_k)_k$, ou continue, de densité

La sommabilité permet de donner une valeur finie qui ne dépend pas d'un ordre choisi des x_k ; l'intégrabilité pour une fonction est l'analogue de la sommabilité pour une famille.

f_X , on définit l'espérance de X par la formule

$$E(X) = \begin{cases} \sum_k x_k p_k & \text{(cas discret)} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} t f_X(t) dt & \text{(cas continu)} \end{cases}$$

sous réserve de la sommabilité (resp. l'intégrabilité sur \mathbb{R}) de la famille $(x_k p_k)_k$ (resp. de la fonction $t \mapsto t f_X(t)$).

Espérance de variables aléatoires réelles de lois usuelles.

Propriété de transfert à une variable :

Si X est une variable aléatoire réelle de loi discrète, caractérisée par $(x_k, p_k)_k$, alors la variable aléatoire $Y = g(X)$ admet une espérance si, et seulement si, la famille $(g(x_k) p_k)_k$ est sommable.

Si X est une variable aléatoire réelle continue, de densité f_X , alors la variable aléatoire $Y = g(X)$ admet une espérance si, et seulement si, la fonction $t \mapsto g(t) f_X(t)$ est intégrable sur \mathbb{R} .

En cas de sommabilité, on a :

$$E(Y) = \sum_k g(x_k) p_k.$$

En cas d'intégrabilité, on a :

$$E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f_X(t) dt.$$

Les démonstrations de ces résultats ne sont pas exigibles dans le cas général. On pourra en revanche traiter des exemples de recherche de l'espérance de $Y = g(X)$; on évitera les exemples inutilement compliqués.

Propriété de transfert à deux variables (cas discret) :

Si (X_1, X_2) est un couple de variables aléatoires réelles de loi discrète (loi conjointe caractérisée par $((x_i, y_j), p_{i,j})_{i,j}$), alors la variable aléatoire $Y = g(X_1, X_2)$ admet une espérance si, et seulement si, la famille $(g(x_i, y_j) p_{i,j})_{i,j}$ est sommable.

En cas de sommabilité, on a :

$$E(Y) = \sum_{i,j} g(x_i, y_j) p_{i,j}.$$

La démonstration de ce résultat n'est pas exigible dans le cas général. On traitera des exemples simples de recherche de l'espérance de $Y = g(X_1, X_2)$.

Le transfert à deux variables dans le cas continu (à densité) n'est pas au programme.

Si X et Y sont des variables aléatoires réelles sur l'espace probabilisé (Ω, \mathcal{A}, P) , si Y admet une espérance et si $|X| \leq Y$ alors X admet une espérance.

Propriétés de l'espérance : Linéarité, positivité, croissance, inégalité triangulaire.

Espérance d'un produit de variables aléatoires réelles indépendantes, sous réserve d'existence.

Résultat admis qui relève en fait de l'intégration de Lebesgue.

Les démonstrations de ces propriétés dans le cas général sont admises. Elles peuvent être présentées dans le cas discret.

Moments, variance, écart-type, covariance :

Le moment d'ordre $k \in \mathbb{N}^*$ de X est, sous réserve d'existence, $E(X^k)$.

Si la variable aléatoire réelle X admet un moment d'ordre 2, on appelle variance de X la quantité

Si la variable aléatoire réelle X admet un moment d'ordre $k \in \mathbb{N}^*$, alors elle admet un moment d'ordre j pour tout $j \in \{1, \dots, k\}$; de même la variable aléatoire réelle $X + \alpha$ admet un moment d'ordre k , pour tout réel α .

Dans ce cas on a :

$$-V(X) \geq 0 \text{ et } V(X) = E(X^2) - (E(X))^2;$$

$V(X) = E((X - E(X))^2)$ et écart-type de X la racine carrée de la variance : $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$.

Si X et Y sont des variables aléatoires réelles admettant un moment d'ordre 2, alors :

- la variable aléatoire XY admet une espérance et $E(XY)^2 \leq E(X^2) E(Y^2)$ (Cauchy-Schwarz);

- $S = X + Y$ admet un moment d'ordre 2 et sa variance $V(S)$ est donnée par la formule ci-contre.

Si X et Y sont des variables aléatoires réelles admettant un moment d'ordre 2, on définit la covariance du couple (X, Y) par la formule

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E((X - E(X))(Y - E(Y))) \\ &= E(XY) - E(X) E(Y). \end{aligned}$$

Si X et Y sont des variables aléatoires réelles admettant un moment d'ordre 2 et si ces variables sont indépendantes, leur covariance est nulle.

Corrélation linéaire : Si X et Y sont des variables aléatoires réelles admettant un moment d'ordre 2 de lois non certaines (i.e. variances non nulles), on définit le coefficient de corrélation linéaire du couple (X, Y) par la formule

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X)\sigma(Y)}.$$

Si X admet un moment d'ordre 1, on appelle variable centrée associée à X la variable aléatoire réelle $\tilde{X} = X - E(X)$.

Si X admet un moment d'ordre 2, on appelle variable centrée réduite associée à X la variable aléatoire réelle $X^* = \frac{1}{\sigma(X)}(X - E(X))$.

3.4 Fonctions génératrices

Fonction génératrice d'une variable aléatoire réelle X à valeurs dans \mathbb{N} :

$$G_X(t) = E(t^X) = \sum_{k=0}^{+\infty} P(X = k) t^k.$$

La loi de X est caractérisée par G_X (pour X à valeurs dans \mathbb{N}).

Lien entre fonction génératrice et moments : la variable aléatoire X admet une espérance si, et seulement si, G_X est dérivable en 1, auquel cas $E(X) = G'_X(1)$; la variable aléatoire X admet un moment d'ordre 2 si, et seulement si, G_X admet une dérivée seconde en 1, auquel cas $E(X^2) - E(X) = G''_X(1)$.

- $V(X) = 0 \Leftrightarrow X$ est constante presque partout;

- $V(X + \alpha) = V(X)$, pour tout réel α .

$$V(S) = V(X) + V(Y) + 2E((X - E(X))(Y - E(Y))).$$

Avec cette notation on obtient

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2 \text{Cov}(X, Y).$$

La variance de la somme est alors la somme des variances.

La réciproque est fautive : covariance nulle n'implique pas indépendance.

Le coefficient de corrélation linéaire du couple (X, Y) est un élément de l'intervalle $[-1, 1]$.

Le cas $\rho = 1$ équivaut à $Y = \alpha X$ avec $\alpha > 0$,

le cas $\rho = -1$ équivaut à $Y = \alpha X$ avec $\alpha < 0$.

L'indépendance de X et Y implique $\rho = 0$, la réciproque est fautive.

La série entière définissant G_X est de rayon de convergence supérieur ou égal à 1 et $G_X(1) = 1$; cette série converge normalement sur le disque fermé de centre 0 et de rayon 1.

La fonction G_X est continue sur $[-1, 1]$ et est de classe C^∞ sur $] -1, 1[$.

On pourra présenter la notion de transformée de Laplace-Fourier dans le cas d'une loi à densité mais aucun résultat n'est au programme concernant ces transformations.

Les élèves doivent savoir retrouver l'expression de la variance de X à l'aide de $G'_X(1)$ et $G''_X(1)$.

Les élèves doivent savoir calculer la fonction génératrice d'une variable aléatoire de Bernoulli, binomiale, géométrique, de Poisson.

Fonction génératrice d'une somme finie de variables aléatoires indépendantes à valeurs dans \mathbb{N} .

Expression de la fonction génératrice de la variable aléatoire $X_1 + \dots + X_n$ quand les X_i sont indépendantes.

3.5 Inégalités, notions de convergence et théorèmes limites

Inégalité de Markov :

Si X est une variable aléatoire réelle positive admettant une espérance, alors, pour tout $\alpha > 0$,

$$\mathbf{P}(X \geq \alpha) \leq \frac{\mathbf{E}(X)}{\alpha}.$$

Cette inégalité permet de démontrer l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Inégalité de Bienaymé-Tchebychev :

Si X est une variable aléatoire réelle admettant un moment d'ordre 2, alors, pour tout $\beta > 0$,

$$\mathbf{P}(|X - \mathbf{E}(X)| \geq \beta) \leq \frac{\mathbf{V}(X)}{\beta^2}.$$

Interprétation : la variance permet de contrôler l'écart entre X et sa valeur moyenne $\mathbf{E}(X)$.

Inégalité de Jensen :

Si X est une variable aléatoire réelle admettant une espérance, si $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est une application convexe sur \mathbb{R} et si $Y = f(X)$ admet une espérance, alors

$$f(\mathbf{E}(X)) \leq \mathbf{E}(f(X)).$$

Démonstration uniquement dans le cas où la loi de X est discrète.

Définition de la convergence en probabilité d'une suite $(X_n)_n$ de variables aléatoires réelles vers une variable aléatoire réelle Y :

$$\forall \varepsilon > 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{P}(|Y - X_n| \geq \varepsilon) = 0.$$

Si la suite de fonctions $(f_k)_k$ converge simplement sur \mathbb{R} vers g , la suite de variables aléatoires réelles $(f_k(X))_k$ converge en probabilité vers $g(X)$.

Définition de la convergence en loi d'une suite $(X_n)_n$ de variables aléatoires réelles vers une variable aléatoire réelle Y :

$$\forall t \in \mathbb{R} \setminus D_Y, \lim_{n \rightarrow +\infty} F_{X_n}(t) = F_Y(t),$$

En fait la limite d'une convergence en loi est la loi de Y .

où D_Y désigne l'ensemble des points de discontinuité de la fonction F_Y .

Si les variables aléatoires X_n ainsi que Y sont à valeurs dans \mathbb{N} , la convergence en loi de la suite $(X_n)_n$ vers Y équivaut à :

$$\forall k \in \mathbb{N}, \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{P}(X_n = k) = \mathbf{P}(Y = k).$$

Exemple à connaître : soit $\lambda > 0$ et soit $(p_n)_{n \geq 1}$ une suite de réels positifs telle que la suite $(np_n)_{n \geq 1}$ converge vers λ ; si, pour tout $n \geq 1$, X_n est une variable aléatoire qui suit la loi binomiale de paramètre (n, p_n) alors la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers la variable aléatoire suivant la loi de Poisson de paramètre λ .

Interprétation de la loi de Poisson comme loi des événements rares.

La convergence en probabilité implique la convergence en loi. La réciproque est fautive.

Résultat admis.

Loi faible des grands Nombres :

si $(X_n)_{n \geq 1}$ est une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, admettant un moment

Application : interprétation fréquentiste de $\mathbf{P}(A)$.

d'ordre 2, alors la suite $\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right)_{n \geq 1}$, de variables aléatoires, converge en probabilité vers la variable constante $\mu = E(X_1)$.

Théorème de la limite centrée :

si $(X_n)_{n \geq 1}$ est une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi, admettant un moment d'ordre 2, alors la suite $\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \left(\sum_{k=1}^n X_k - n\mu\right)\right)_{n \geq 1}$, où $\mu = E(X_1)$ et $\sigma = \sigma(X_1)$, converge en loi vers la variable aléatoire suivant la loi gaussienne standard.

la vitesse de convergence de la loi des grands nombre est donc en $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$.

Ce théorème admet de nombreuses applications, notamment en statistiques; elles ne sont pas au programme.

4 Équations différentielles linéaires

Cette section consacrée aux équations différentielles linéaires est organisé autour des axes suivants :

- ◆ *introduire quelques notions de base sur les équations différentielles linéaires et familiariser les élèves avec ces notions en mettant en oeuvre les résultats du cours sur des exemples simples;*
- ◆ *étudier les équations différentielles linéaires d'ordre 1 à valeurs vectorielles, et leurs traductions en termes de systèmes d'équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1;*
- ◆ *étudier le cas particulier des systèmes d'équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1 à coefficients constants, en relation avec l'exponentielle d'endomorphismes et de matrices;*
- ◆ *étudier les équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1 et 2.*

La pratique de la résolution explicite des systèmes linéaires à coefficients constants n'est pas un objectif du programme. On limitera en conséquence la technicité des exercices d'application sur ce point. On pourra en revanche présenter aux élèves divers exemples d'études qualitatives d'équations différentielles linéaires scalaires ou de systèmes linéaires. Concernant les systèmes à coefficients constants, on pourra souligner le rôle du signe des parties réelles des valeurs propres de la matrice et son influence sur le comportement des solutions; on pourra également, en dimension 2, représenter les courbes intégrales.

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- ◆ *aient traité des exemples de recherche et d'étude de courbes intégrales d'un champ linéaire de vecteurs dans le plan;*
- ◆ *maîtrisent la pratique de la résolution d'une équation différentielle du type $X' = AX$, où A est une matrice à coefficients réels ou complexes, par réduction de A à une forme diagonale (ou triangulaire en dimension ≤ 3), et connaissent l'expression intégrale des solutions de l'équation $X' = AX + B(t)$;*
- ◆ *aient pratiqué, sur des exemples, l'étude d'équations différentielles linéaires scalaires d'ordre 1 ou 2 et notamment la recherche de solutions développables en série entière ainsi que les problèmes de raccordements de solutions.*

Dans la suite, I désigne un intervalle de \mathbb{R} et F un espace normé de dimension finie.

4.1 Généralités sur les équations différentielles linéaires

Équation différentielle linéaire :

$$x'(t) = a(t)x(t) + b(t),$$

où a est une application continue de I dans $\mathcal{L}(F)$ et b une application continue de I dans F .

Forme matricielle : système différentiel linéaire

$$X' = AX + B(t).$$

Équation différentielle homogène associée à une équation différentielle linéaire.

Solution d'une équation différentielle linéaire, solution globale.

Problème de Cauchy.

Équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n .
Représentation d'une équation différentielle linéaire scalaire d'ordre n par un système différentiel linéaire.

Principe de superposition.

Mise sous forme intégrale d'un problème de Cauchy.

Solution d'une telle équation, problème de Cauchy associé.

4.2 Solutions d'une équation différentielle linéaire

Théorème de Cauchy linéaire : existence et unicité de la solution globale d'un problème de Cauchy, unicité locale des solutions.

Cas des équations homogènes : l'ensemble des solutions globales est un sous-espace vectoriel de $C^1(I, F)$. Pour t_0 dans I , l'application $x \mapsto x(t_0)$ est un isomorphisme de cet espace sur F .

Dimension de l'espace des solutions globales. Cas des équations scalaires homogènes d'ordre n .

Structure de l'ensemble des solutions globales d'une équation différentielle linéaire avec second membre.

Exemples d'équations scalaires d'ordre 1 (resp. 2) non résolues (ou non normalisées) en y' (resp. y'') :

$$a(t)x'(t) + b(t)x(t) = c(t),$$

$$a(t)x''(t) + b(t)x'(t) + c(t)x(t) = d(t).$$

La démonstration n'est pas exigible.

Adaptation aux systèmes différentiels linéaires.

Adaptation aux équations différentielles linéaires scalaires d'ordre n .

Les élèves doivent savoir exploiter la recherche de solutions développables en série entière.

Exemples d'étude de problèmes de raccordements de solutions.

4.3 Systèmes différentiels linéaires homogènes à coefficients constants

Systèmes différentiels linéaires homogènes à coefficients constants : $x'(t) = a(x(t))$, $a \in \mathcal{L}(F)$.

Si x_0 est un élément de F et $a \in \mathcal{L}(F)$, résolution du problème de Cauchy

$$x'(t) = a(x(t)), \quad x(t_0) = x_0.$$

Exemples de calculs explicites de solutions.

Traduction matricielle $X' = AX$.

La solution globale est définie sur \mathbb{R} par

$$t \mapsto \exp((t - t_0)a)(x_0) = e^{(t-t_0)a}(x_0).$$

Traduction matricielle.

On se limite aux deux cas : a diagonalisable ou $\dim F \leq 3$.

4.4 Méthode de variation des constantes

Méthode de variation des constantes : définition d'un système fondamental de solutions de l'équation $x'(t) = a(t)(x(t))$, caractérisation d'un tel système ; application à la résolution de l'équation différentielle $x'(t) = a(t)(x(t)) + b(t)$ par la méthode de variation des constantes.

Cas particulier des systèmes différentiels à coefficients constants.

Définition d'un système fondamental de solutions d'une équation scalaire homogène d'ordre 2 et résolue. Wronskien d'un couple de solutions d'une équation scalaire homogène d'ordre 2 ; caractérisa-

Dans les exercices pratiques, on se limite au cas de la dimension 2.

Expression intégrale des solutions d'un tel système.

Expression des solutions de l'équation homogène dans le cas où l'on connaît une solution de l'équation homogène associée ne s'annulant pas sur I .

Cas d'une équation du type $x'' + q(t)x = 0$.

tion des bases de l'espace des solutions.

Adaptation de la méthode de variation des constantes aux équations scalaires du second ordre. Expression intégrale des solutions de l'équation complète.

5 Calcul différentiel et optimisation

L'objectif de cette section est de généraliser et d'approfondir les notions de base du calcul différentiel d'une variable et celles sur les dérivées partielles d'une fonction numérique définie sur un ouvert de \mathbb{R}^2 , déjà vues en première année. Elle est organisée autour des axes suivants :

- ◆ *présenter les notions fondamentales de calcul différentiel dans le cadre des espaces vectoriels normés de dimensions finies sur \mathbb{R} ;*
- ◆ *donner une introduction à la thématique de l'optimisation (extrémas libre et lié), en lien avec le théorème des bornes atteintes du cours de topologie.*

Seront étudiées dans cette section les notions de différentielle en un point, de dérivée selon un vecteur et de dérivées partielles, les notions d'applications continûment différentiables, de gradient, de points critiques et de dérivées partielles d'ordre supérieur. Ces notions se prêtent à des représentations issues de différents cadres ou registres ; on tâchera de souligner cet aspect en faisant intervenir à la fois les aspects intrinsèques et calculatoires, et en ayant régulièrement recours à des figures et à des croquis.

Lors de cette étude, la différentielle en un point d'une application est introduite à l'aide d'un développement limité ; on tâchera de mettre en valeur les faits suivants :

- ◆ *de nombreuses questions de calcul différentiel s'étudient en se ramenant, via une paramétrisation de chemins, à des énoncés relatifs aux fonctions d'une variable réelle ; par exemple, en paramétrant le segment $[a, a + h]$ par l'application $t \mapsto a + th$, on obtient $f(a + h) - f(a) = \varphi_h(1) - \varphi_h(0)$ où, pour tout $t \in [0, 1]$, $\varphi_h(t) = f(a + th)$;*
- ◆ *les dérivées partielles fournissent un outil pratique de calcul dans le cas où l'espace de départ est muni d'une base ;*
- ◆ *le choix d'une base de l'espace d'arrivée permet de se ramener au cas des fonctions à valeurs réelles.*

Il est attendu qu'à l'issue de cette section, les élèves

- ◆ *sachent vérifier si une fonction est différentiable, de classe C^k , ($k \in \mathbb{N}^*$), et en calculer les dérivées partielles ;*
- ◆ *soient en mesure de déterminer les points critiques d'une fonction différentiable, si elle en admet, et en rechercher les extremums locaux ou globaux ;*
- ◆ *soient capables d'appliquer les résultats du calcul différentiel notamment pour déterminer les vecteurs tangents au graphe d'une fonction de deux variables ou à une surface d'équation $f(x, y, z) = 0$, et préciser le plan tangent à une surface définie par une équation cartésienne $z = \varphi(x, y)$;*
- ◆ *soient initiés à la résolution d'équations aux dérivées partielles à travers l'étude d'exemples simples ;*
- ◆ *soient capables d'exploiter les résultats de la théorie des fonctions pour l'étude de problèmes numériques (majorations d'expressions, problèmes d'optimisation, solutions d'équations, ...).*

Les applications considérées dans cette section sont définies sur un ouvert U de E à valeurs dans F , où E et F sont des espaces vectoriels de dimension finie.

5.1 Dérivée selon un vecteur, dérivées partielles, différentielle

Dérivée de f au point a selon le vecteur non nul v .
 Dérivées partielles de f dans une base de E .

Notations $D_v f(a)$, $D_v f$.

Notations $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ et $\partial_i f(a)$.

Lorsqu'une base de E est fixée, identification entre $f(x)$ et $f(x_1, \dots, x_n)$.

Application différentiable au point a .

Développement limité à l'ordre 1 ; notation $o(h)$.

Lorsque $f = (f_1, \dots, f_p)$, f est différentiable en a si, et seulement si, toutes les f_i le sont.

Si f est différentiable en a , alors f est continue en a et dérivable en a selon tout vecteur non nul.

Différentielle de f en a , appelée aussi application linéaire tangente à f en a . Unicité de la différentielle de f en a et relation

Notations $df(a)$, $df(a).v$.

$$df(a)(v) = D_v f(a).$$

Application différentiable sur un ouvert U . Différentielle sur U .

Notations df .

Cas particuliers : restriction à un ouvert d'une application constante, d'une application linéaire.

Lien entre différentielle et dérivées partielles.

La matrice jacobienne en a d'une application f définie sur un ouvert de \mathbb{R}^n , à valeurs dans \mathbb{R}^m , est la matrice de $df(a)$ dans les bases canoniques.

Cas des fonctions d'une variable : si U est un intervalle ouvert de \mathbb{R} et a un élément de U , la différentiabilité de f en a équivaut à la dérivabilité de f en a ; relation $f'(a) = df(a)(1)$.

Si l'espace E est euclidien, gradient en a d'une application numérique différentiable en a . Expression du gradient dans une base orthonormée.

Notation $\nabla f(a)$.

Expression de la dérivée de f au point a selon un vecteur non nul v à l'aide de son gradient en a :

Interprétation géométrique du gradient : si $\nabla f(a) \neq 0$, il est colinéaire et de même sens que le vecteur unitaire selon lequel la dérivée de f en a est maximale ($\nabla f(a)$ pointe la direction selon laquelle la variation de f est maximale, dite direction de la plus grande pente de f).

$$D_v f(a) = df(a).v = (\nabla f(a)|v).$$

5.2 Opérations sur les applications différentiables

Différentiabilité et différentielle d'une combinaison linéaire d'applications différentiables.

$$d(\lambda.f + g)(a) = \lambda.df(a) + dg(a).$$

Différentiabilité et différentielle de l'application $M(f_1, \dots, f_p) : x \mapsto M(f_1(x), \dots, f_p(x))$, où M est une application multilinéaire et f_1, \dots, f_p des applications différentiables.

Expression de la différentielle en un point dans le cas particulier $p = 2$. On utilisera l'existence de $C > 0$ tel que, pour tout couple (u, v) , on ait $\|M(u, v)\| \leq C\|u\| \|v\|$.

Règle de la chaîne (chain rule) : différentiabilité et différentielle d'une composée d'applications différentiables.

Dérivée le long d'un arc γ : si $\gamma : I \rightarrow E$ est dérivable en t et f différentiable en $\gamma(t)$, alors l'application $f \circ \gamma : I \rightarrow F$ est dérivable en t et

Interprétation géométrique en termes de tangentes.

Cas particulier fondamental : $\gamma(t) = x + th$.

Dérivation de $t \mapsto f(x_1(t), \dots, x_n(t))$.

$$(f \circ \gamma)'(t) = df(\gamma(t)).\gamma'(t).$$

Dérivées partielles d'une composée d'applications

Si x_1, \dots, x_m sont différentiables, calcul des déri-

différentiables.

vées partielles de l'application :

$$(u_1, \dots, u_m) \mapsto f(x_1(u_1, \dots, u_m), \dots, x_n(u_1, \dots, u_m))'$$

5.3 Applications de classe C^1

Une application f est dite de classe C^1 sur un ouvert U de E si elle est différentiable sur U et si l'application $df : a \mapsto df(a)$ est continue sur U .

L'application f est de classe C^1 sur U si, et seulement si, ses dérivées partielles relativement à une base de E existent en tout point de U et sont continues sur U .

Opérations algébriques sur les applications de classe C^1 .

Si f est de classe C^1 de U dans F et γ une application de classe C^1 d'un intervalle I de \mathbb{R} à valeur dans U , alors en posant $a = \gamma(\alpha)$ et $b = \gamma(\beta)$, avec $(\alpha, \beta) \in I^2$, on obtient

$$f(b) - f(a) = \int_{\alpha}^{\beta} df(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt.$$

Si U est connexe par arcs, caractérisation des fonctions constantes sur U .

Démonstration non exigible.

Application au calcul de la circulation d'un champ de vecteurs dérivant d'un potentiel.

Démonstration exigible pour U convexe.

5.4 Vecteurs tangents à une partie d'un espace normé de dimension finie

Vecteur tangent à une partie : si \mathcal{A} est une partie de E et a un point de \mathcal{A} , un vecteur v de E est dit tangent à \mathcal{A} en a s'il existe $\varepsilon > 0$ et un arc paramétré $\gamma :]-\varepsilon, \varepsilon[\rightarrow E$, dérivable en 0 et à valeurs dans \mathcal{A} , tel que $\gamma(0) = a$ et $\gamma'(0) = v$.

Cas où $E = \mathbb{R}^3$ et où \mathcal{A} est le graphe d'une fonction réelle φ différentiable sur un ouvert Ω de \mathbb{R}^2 :

$$\mathcal{A} = \{(x, y, \varphi(x, y)); (x, y) \in \Omega\}.$$

Si f est une fonction à valeurs réelles de classe C^1 sur un ouvert U de E et \mathcal{A} une ligne de niveau de f , alors les vecteurs tangents à \mathcal{A} en un point a tel que $df(a) \neq 0$ sont les éléments du noyau de $df(a) : T_a\mathcal{A} = \text{Ker } df(a)$.

Si E est de plus euclidien, alors les vecteurs tangents à \mathcal{A} en a sont les vecteurs orthogonaux au gradient de f en $a : v \in T_a\mathcal{A} \iff (\nabla f(a)|v) = 0$. Application dans l'espace euclidien \mathbb{R}^3 pour une surface d'équation $f(x, y, z) = c$: plan tangent à ladite surface.

Ensemble $T_a\mathcal{A}$ des vecteurs tangents à \mathcal{A} en a .

Exemples : sous-espace affine, sphère d'un espace euclidien.

Plan affine tangent en un point à une surface d'équation $z = \varphi(x, y)$: équation cartésienne.

La démonstration de ce résultat et le théorème des fonctions implicites sont hors programme.

Si $c \in \mathbb{R}$, l'ensemble $\mathcal{A} = \{x \in U; f(x) = c\}$ est appelé la ligne de niveau de f définie par l'équation $f(x) = c$; en dimension 3, on parle de surface de niveau c et en dimension 2 de ligne (ou de courbe) de niveau c .

5.5 Optimisation : étude au premier ordre

Point critique d'une application différentiable.

Condition nécessaire d'existence d'un extremum local en un point intérieur.

Exemples de recherche d'extremums globaux.

Si f est une fonction numérique définie sur l'ouvert U , si \mathcal{A} est une partie de U et si la restriction de f à \mathcal{A} admet un extremum local en un point $a \in \mathcal{A}$ en lequel f est différentiable, alors $df(a)$ s'annule en tout vecteur tangent à \mathcal{A} en a .

Théorème d'optimisation sous une contrainte : si f et g sont des fonctions numériques définies et de classe C^1 sur l'ouvert U de E et si la restriction de f à $\mathcal{A} = \{x \in U; g(x) = 0\}$ admet un extremum local en un point $a \in \mathcal{A}$ tel que $dg(a) \neq 0$, alors $df(a)$ est colinéaire à $dg(a)$.

Si E est euclidien, traduction en termes de gradient. Exemples de recherches d'extremums sous contrainte.

5.6 Applications de classe C^k

Dérivées partielles d'ordre k d'une fonction définie sur un ouvert de \mathbb{R}^n : une application est dite de classe C^k sur un ouvert U de \mathbb{R}^n si ses dérivées partielles d'ordre k existent et sont continues sur U .

Théorème de Schwarz.

Opérations algébriques sur les applications de classe C^k . Composition d'applications de classe C^k .

Exemples simples d'équations aux dérivées partielles du premier et du second ordre.

Notations $\frac{\partial^k f}{\partial x_{j_k} \dots \partial x_{j_1}}, \partial_{j_k} \dots \partial_{j_1} f, \partial_{j_1, \dots, j_k} f$.

La notion de différentielle seconde est hors programme.

Démonstration non exigible.

Démonstrations non exigibles.

Pour l'étude d'équations aux dérivées partielles, les élèves doivent savoir exploiter les techniques de changements de variables : transformations affines, passage en coordonnées polaires.

5.7 Optimisation : étude au second ordre

Matrice hessienne en un point a d'une fonction f réelle de classe C^2 sur un ouvert de \mathbb{R}^n .

Formule de Taylor-Young à l'ordre 2, au voisinage d'un point a , pour une fonction réelle de classe C^2 sur un ouvert de \mathbb{R}^n :

$$\begin{aligned} f(a+h) &= f(a) + \langle \nabla f(a), h \rangle + \frac{1}{2} \langle H_f(a).h, h \rangle + \underset{h \rightarrow 0}{o}(\|h\|^2), \\ &= f(a) + (\nabla f(a))^\top h + \frac{1}{2} h^\top H_f(a)h + \underset{h \rightarrow 0}{o}(\|h\|^2). \end{aligned}$$

Si f est une fonction réelle de classe C^2 sur un ouvert de \mathbb{R}^n et si f admet un minimum local en a , alors a est point critique de f et $H_f(a) \in \mathcal{S}_n^+(\mathbb{R})$.

Si f est une fonction de classe C^2 sur un ouvert de \mathbb{R}^n , si a est point critique de f et si $H_f(a) \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, alors f atteint un minimum local strict en a .

Notation $H_f(a)$; la matrice hessienne est symétrique réelle d'ordre n .


La démonstration n'est pas exigible.

Adaptation au cas d'un maximum local.

Adaptation au cas d'un maximum local.

Explicitation pour $n = 2$ à l'aide de la trace et du déterminant.

Avec les notations de Monge, si $\text{rg}(H_f(a)) = 2$, on obtient un extremum local si $rt - s^2 > 0$ et un point-col (ou point-selle) si $rt - s^2 < 0$.



Physique

1 Préambule

1.1 Objectifs de formation en physique

La réforme du programme de physique de la classe de MP est rendue nécessaire par l'évolution des contextes, scientifique, technique et pédagogique, sur le plan international. Elle permettra de réduire le décalage croissant entre la physique enseignée et la physique pratiquée telle qu'elle se manifeste en permanence via ses applications technologiques et numériques. Elle s'appuie sur les acquis déjà travaillés au secondaire qualifiant et en classe de MPSI. Le programme de physique de la filière MP vise à préparer les élèves de la deuxième année de classe préparatoire aux différents concours et à apporter les connaissances fondamentales indispensables à la formation générale d'un futur, ingénieur, enseignant ou chercheur.

La physique est une science à la fois théorique et expérimentale. Elle permet de découvrir l'Univers de l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand en passant par les échelles intermédiaires de la vie de tous les jours. Son enseignement s'appuie sur une approche théorique mathématisée de la discipline et vise à élaborer des modèles, des plus simples aux plus complexes, qui seront confrontés à l'expérience. Ces deux composantes de la démarche scientifique s'enrichissent mutuellement et de façon cohérente. La formation dispensée au cours des deux années de préparation doit ainsi, dans une approche équilibrée entre théorie et expérience, apporter à l'élève les outils conceptuels et méthodologiques pour lui permettre de comprendre le monde naturel et technique qui l'entoure et de faire l'analyse critique des phénomènes étudiés. Les méthodes utilisées doivent encourager l'élève à devenir graduellement acteur de sa formation, qu'il comprenne mieux l'impact de la science et que, plus assuré dans ses connaissances, il soit préparé à poursuivre son cursus d'études dans les grandes écoles.

La démarche de modélisation occupe également une place centrale dans le programme pour former les élèves à établir, de manière autonome, un lien fait d'allers - retours entre le « monde » des objets, des expériences, des faits, et celui des modèles et des théories. L'enseignant doit rechercher un point d'équilibre entre des approches complémentaires : conceptuelle et expérimentale, abstraite et concrète, théorique et appliquée, inductive et déductive, qualitative et quantitative. La construction d'un modèle passe aussi par l'utilisation maîtrisée des mathématiques dont un des fondateurs de la physique expérimentale, GALILÉE, énonçait déjà qu'elles sont les langages dans lequel est écrit le monde.

L'enseignement de physique est renforcé par une réhabilitation de la formation expérimentale des élèves à travers les travaux pratiques (TP) et les expériences de cours.

L'enseignement de la physique est enrichi par l'introduction d'*activités numériques* qui permettront d'aborder de nombreux champs de la discipline. L'introduction d'*activités numériques* dans le programme prend en compte la place nouvelle des sciences numériques dans la formation des scientifiques notamment dans le domaine de la simulation. Elles offrent aux élèves la possibilité :

- ◆ d'effectuer une modélisation avancée du monde réel, par exemple par la prise en compte d'effets non linéaires ;
- ◆ de réaliser un programme complet structuré allant de la prise en compte de données expérimentales à la mise en forme des résultats permettant de résoudre un problème scientifique

donné ;

- ◆ d'étudier l'effet d'une variation des paramètres sur le temps de calcul, sur la précision des résultats, sur la forme des solutions pour des programmes d'ingénierie numérique choisis ;
- ◆ d'utiliser les fonctions de l'environnement logiciel pour résoudre un problème scientifique mis en équation lors des enseignements de physique ;
- ◆ d'utiliser les fonctions de l'environnement logiciel pour afficher les résultats sous forme graphique ;
- ◆ de tenir compte des aspects pratiques comme l'impact des erreurs d'arrondi sur les résultats, le temps de calcul ou le stockage en mémoire.

Pour certains thèmes, les *activités numériques* à développer sont explicitement signalées en caractères gras italiques dans la colonne des commentaires du tableau des contenus thématiques. Deux *activités numériques* sont associées au thème « *Mesures et incertitudes* ». Elles définissent des savoir-faire numériques exigibles. Une simulation informatique en langage Python est requise. Dans ce cas, le professeur mettra à la disposition de ces élèves, un exemple de programme informatique écrit dans ce langage de programmation familier à l'élève en cours d'informatique. Les outils numériques développés pourront être largement appliqués lors des différentes activités d'enseignement et particulièrement lors des évaluations écrites et orales réalisées en classe.

Avec un code préalablement écrit, le professeur et l'élève pourront mettre en œuvre les outils numériques :

- ◆ avant une activité pour la préparer : estimer une incertitude, ajuster des valeurs expérimentales, comparer des prévisions théoriques et des observations expérimentales, prolonger informatiquement l'expérience, préparer un exercice, réaliser une illustration (calcul, courbe, animation,...) ;
- ◆ pendant l'activité : faire un exercice, présenter une illustration... ;
- ◆ après l'activité : rédiger un compte-rendu

En plus des activités exigibles, on pourra utiliser l'outil informatique à chaque fois que celui-ci est susceptible d'apporter un gain de temps ou une meilleure illustration des enseignements. C'est ainsi qu'on pourra faire appel, selon les circonstances, à des logiciels de calcul formel et de représentation graphique, ou à des banques de données.

L'esprit de la démarche scientifique adoptée dans l'exécution du programme de physique, empreinte de rigueur et de sens critique permanent, doit permettre à l'élève, sur toute question du programme :

- ◆ de communiquer l'essentiel des résultats sous forme claire et concise, tant à l'oral qu'à l'écrit ;
- ◆ d'en analyser le caractère de pertinence : modèle utilisé, limites du modèle, influence des paramètres, homogénéité des formules, symétries, interprétation des cas limites, ordres de grandeur et précision ;
- ◆ d'en rechercher l'impact pratique ;
- ◆ de devenir graduellement acteur de sa formation, qu'il comprenne mieux l'impact de la science et que, plus assuré dans ses connaissances, il soit préparé à poursuivre son cursus d'études dans les grandes écoles.

2 Repères pour l'enseignant

Lors de la mise en application du programme et dans le cadre de la liberté pédagogique, l'enseignant organise son enseignement en respectant les principes directeurs suivants :

- ◆ privilégier la mise en activité des élèves en évitant tout dogmatisme ;
- ◆ adopter une progressivité dans la difficulté des exercices de travaux dirigés permettant ainsi aux élèves l'assimilation, l'entraînement et l'approfondissement ;

- ◆ permettre et encadrer l'expression par les élèves de leurs conceptions initiales ;
- ◆ valoriser l'approche expérimentale ;
- ◆ contextualiser les apprentissages pour leur donner du sens ;
- ◆ procéder régulièrement à des synthèses pour expliciter et structurer les savoirs et savoir-faire et les appliquer dans des contextes différents ;
- ◆ tisser des liens aussi bien entre les notions du programme qu'avec les autres enseignements, notamment les mathématiques, les génies, électrique et mécanique, et l'informatique, commun à tous les élèves de la voie MP ;
- ◆ favoriser l'acquisition d'automatismes et développer l'autonomie et l'initiative des élèves en proposant des temps de travail personnel ou en groupe.

3 Communication à l'écrit et à l'oral

La phase de mise au point d'un raisonnement et de rédaction d'une solution permet à l'élève de développer les savoirs et les savoir-faire d'expression écrite. La qualité de la rédaction et de la présentation, ainsi que la clarté et la précision des raisonnements, constituent des objectifs très importants. La qualité de structuration des échanges entre le professeur et sa classe, entre le professeur et chacun de ses élèves, entre les élèves eux-mêmes, doit également contribuer à développer des savoirs et des savoir-faire de communication (écoute et expression orale) à travers la formulation d'une question, d'une réponse, d'une idée, d'hypothèses, l'argumentation de solutions ou l'exposé de démonstrations. Les travaux individuels ou en petits groupes proposés aux élèves en dehors du temps d'enseignement, au lycée ou à la maison, (interrogations orales, devoirs libres, comptes rendus de travaux pratiques ou de travaux dirigés ou d'interrogations orales) contribuent fortement à développer la communication à l'écrit et à l'oral. La communication utilise des moyens diversifiés : les élèves doivent être capables de présenter un travail clair et soigné, à l'écrit ou à l'oral, au tableau ou à l'aide d'un dispositif de projection.

4 Évaluation des élèves

L'évaluation des apprentissages en classes préparatoires se définit comme une démarche de collecte d'informations conduisant à un jugement sur la valeur du travail et du résultat d'un élève, par rapport aux objectifs d'une activité d'enseignement, en vue de prendre une décision quant au cheminement ultérieur de l'apprenant. C'est un acte pédagogique ; formatif et sommatif. Elle vise à mesurer le degré de maîtrise des savoirs et savoir-faire tels que définis par le programme et le niveau d'autonomie et d'initiative des élèves. L'élaboration d'une situation d'évaluation prévoit une progression dans les difficultés suffisamment large pour apprécier les différents niveaux des élèves. L'évaluation doit être établie en relation avec les objectifs de formation et les performances attendues des élèves.

Rappelons que la filière MP s'adresse aux élèves intéressés par une approche théorique des sciences fondamentales et qui désirent comprendre le fonctionnement des différents objets par l'approche expérimentale. Il va de soi que les spécificités de cette filière doivent se retrouver dans le contenu des deux approches, théorique et expérimentale, ainsi que dans l'évaluation et le contrôle des connaissances. Les pratiques d'évaluation doivent respecter l'esprit des objectifs : tester l'aptitude de l'élève moins à résoudre les équations qu'à les poser, puis à analyser les résultats, tant dans leur caractère théorique que pratique.

5 Organisation des programmes

Le programme de physique est organisé en deux parties «Formation expérimentale» et «Contenus thématiques».

Dans la première partie, sont décrits l'organisation de la formation expérimentale et les objectifs de cette formation que les élèves doivent développer et acquérir à la fin de l'année scolaire. La mise en œuvre de la formation expérimentale doit s'appuyer sur des problématiques concrètes et clairement identifiées. Elles doivent être programmées par l'enseignant de façon à assurer un apprentissage progressif de l'ensemble des connaissances et des savoir-faire attendus.

La seconde partie, intitulée *Contenu thématique*, est structurée autour de sept thèmes. Elle met en valeur les éléments clefs constituant l'ensemble des savoirs et des savoir-faire dont l'assimilation par les élèves est requise. Il est recommandé d'aborder les items de cette partie qui se prêtent à l'exercice, par une approche expérimentale démonstrative ou par une simulation numérique. L'expérience de cours démonstrative menée par l'enseignant pendant le cours éveillerait la curiosité des élèves et susciterait un questionnement actif et collectif, ce qui permettrait de faire évoluer la réflexion théorique et la modélisation. Le choix des thèmes des expériences de cours relève de l'initiative pédagogique et de la responsabilité du professeur.

Pour faciliter la progressivité des acquisitions, pour tenir compte des contraintes liées à la formation expérimentale et afin d'avoir une vision globale à l'échelle nationale, il est impératif de suivre la progression des sept thèmes de cette partie dans l'ordre suivant :

- I** Électronique : éléments de traitement du signal ;
- II** Mécanique du solide ;
- III** Électromagnétisme ;
- IV** Physique des ondes ;
- V** Optique ;
- VI** Thermodynamique ;
- VII** Physique quantique.

L'ordre d'exposition, au sein de chaque thème, relève bien sûr de la liberté pédagogique du professeur, cependant, il devra faciliter la progressivité des acquisitions.

Trois annexes sont consacrées :

- ◆ au matériel de physique nécessaire à la mise en œuvre des programmes ;
- ◆ aux outils mathématiques et numériques que les élèves doivent savoir mobiliser de façon autonome dans le cadre des enseignements de physique à la fin de l'année de la classe de MP.

Formation expérimentale

La physique, à l'instar de toutes les sciences, est un entrelacement subtil de modèles théoriques et de validations expérimentales. Les travaux dirigés permettent aux élèves de s'entraîner et de mieux s'approprier les concepts et techniques enseignés. Les travaux pratiques leur apportent quant à eux une compréhension plus concrète des phénomènes naturels et technologiques étudiés et développent leurs savoirs et savoir-faire expérimentaux. Ils permettent ainsi de tisser un lien étroit entre le réel et sa représentation et constituent pour les élèves un moyen d'appropriation de techniques, de méthodes, mais aussi de notions et de concepts.

D'un autre côté, l'activité expérimentale part d'un questionnement inscrit dans un cadre de réflexion théorique et conduit l'élève à analyser la tâche qui lui est demandée, à s'approprier la problématique attachée, à envisager un protocole comportant des expériences, puis à le réaliser. L'élève est alors invité à porter un jugement critique sur la pertinence des résultats obtenus, ce qui permet de conclure quant à la validité des hypothèses formulées. Une séance de travaux pratiques doit comporter non seulement la manipulation proprement dite, mais aussi des temps de réflexion, de construction intellectuelle et d'échanges avec le professeur. C'est pourquoi ce dernier choisit les sujets d'étude plus en raison de leurs qualités formatrices que des phénomènes particuliers qui en constituent le support.

1 À propos de la formation

1.1 Objectifs de la formation expérimentale

Le programme de physique introduit les activités expérimentales avec deux principaux objectifs : un objectif d'éducation scientifique et d'apprentissage des principaux concepts qui permettent de comprendre le monde moderne en tant que citoyen éclairé et un objectif de préparation à l'évaluation des savoirs et savoir-faire expérimentaux acquis et par suite au monde professionnel.

À ce propos, le programme de physique souligne l'importance :

- ◆ de la pratique expérimentale (travaux pratiques et expériences de cours) comme caractéristique des sciences physiques ;
- ◆ de l'acquisition des connaissances scientifiques et techniques de base (ordres de grandeur, schémas d'explication qualitative, modélisation, information sur le monde technique et les connaissances fondamentales en physique y compris les plus récentes) ;
- ◆ de l'entraînement à la manipulation, à l'observation, à la réalisation et à la représentation d'objets et de phénomènes ;
- ◆ de l'entraînement aux modes de raisonnement des sciences physiques, en essayant de présenter aux élèves l'interaction dialectique entre théorie et expériences.

Effectués en binôme ou trinôme, les TP apprennent aux élèves :

- ◆ à se familiariser avec le matériel et à s'adapter à ses contraintes ;
- ◆ à réaliser des mesures et des acquisitions, à les commenter, les interpréter et les confronter à un modèle théorique ;
- ◆ à concevoir progressivement leurs propres protocoles expérimentaux afin de mettre en œuvre une démarche leur permettant de réaliser les TP ; puis, plus tard, *s'approprier les concepts de*

la démarche scientifique durables et indispensables à tous les futurs ingénieurs, chercheurs ou enseignants.

La formation expérimentale des élèves est réalisée à travers deux composantes : les expériences de cours et les travaux pratiques. Ces deux composantes, complémentaires, ne répondent pas tout à fait aux mêmes objectifs :

- ◆ les expériences de cours démonstratives menées par l'enseignant pendant le cours suscitent un questionnement actif et collectif autour d'une situation expérimentale bien choisie permettant de faire évoluer la réflexion théorique et la modélisation, d'aboutir à des lois simplificatrices et unificatrices, de dégager des concepts transversaux entre différents domaines de la physique, de montrer aux élèves que «la théorie et l'expérience sont indissociablement liées» et enfin de mieux se situer par rapport aux objectifs de la leçon. Le choix des thèmes des expériences de cours relève de l'initiative pédagogique et de la responsabilité du professeur.
- ◆ les travaux pratiques permettent, dans une approche contextualisée, suscitée par une problématique clairement identifiée et, chaque fois que cela est possible, transversale, l'acquisition de savoirs et savoir-faire techniques, de savoir dans le domaine de la mesure et de l'évaluation de sa précision, d'autonomie dans la mise en œuvre de protocoles simples associés à la mesure des grandeurs physiques les plus souvent mesurées.

Afin d'améliorer la pratique expérimentale et rendre les apprentissages plus efficaces, il convient :

- ◆ de questionner les élèves avant, pendant et après le TP sur ce qu'ils sont en train de faire et surtout sur le pourquoi ;
- ◆ de faire usage d'un matériel sophistiqué (carte d'acquisition, oscilloscope numérique, spectromètre à fibre optique ...) de façon consciente et réfléchie. La mesure effectuée avec l'ordinateur, par exemple, ne doit pas se réduire à un presse-bouton. Les enjeux doivent être clairs pour les élèves ;
- ◆ d'être attentif aux exigences des élèves et à l'attendu des différentes évaluations. Ces exigences doivent être clairement motivées et non pas seulement dictées par la volonté de minimiser l'effort à fournir) ;
- ◆ de varier le plus possible la typologie des TP. Par exemple, en alternant le fait d'exposer la théorie avant le TP ou laisser les élèves découvrir la théorie, en alternant entre un texte protocolaire et un bref texte les invitant à développer la mise en œuvre expérimentale après une recherche documentaire.

Il est important de préciser par écrit, en préambule de l'énoncé de chaque TP, les objectifs et les savoir-faire visés et de ne pas manquer à en évaluer rapidement le degré de réalisation et de maîtrise à la fin de chaque étape ou la fin de la séance.

1.2 Organisation de la formation expérimentale

Cette partie précise les connaissances et les «savoir-faire » associés à la formation expérimentale des élèves et que ces derniers doivent acquérir dans le domaine de la mesure expérimentale et de l'évaluation des incertitudes des mesures. Elle aborde la question de la prévention du risque au laboratoire de physique-chimie. Elle précise aussi la liste des thèmes de travaux pratiques et fixe les objectifs de chaque thème. Elle souligne aussi l'importance de l'évaluation régulière des acquis des élèves inscrits dans le volet de la formation expérimentale.

Une liste de matériel, que les élèves doivent savoir utiliser avec l'aide d'une notice succincte, figure dans l'annexe « 1.Liste de matériel de physique » du présent programme. Son placement en annexe du programme, et non à l'intérieur de la partie dédiée à la formation expérimentale, est délibéré : il exclut l'organisation de séances de travaux pratiques dédiées à un appareil donné et centrées seulement sur l'acquisition des compétences techniques associées.

1.3 Mesures et incertitudes

La notion d'incertitude est indispensable dans la démarche expérimentale. En effet, elle est nécessaire pour juger de la qualité d'une mesure ou de sa pertinence. Sans elle on ne peut examiner la compatibilité d'une mesure avec une loi physique. Ce thème intitulé « Mesures et incertitudes » vise à fournir les outils nécessaires à l'analyse de résultats expérimentaux.

Les élèves doivent avoir conscience de la variabilité des résultats obtenus lors d'un processus de mesure d'une grandeur physique et sa caractérisation à l'aide de l'incertitude-type, en connaître les origines et les sources, estimer leur influence sur le résultat final, et comprendre et s'approprier ainsi les objectifs visés par l'évaluation des incertitudes. Ils détermineront ensuite ce qu'il faudrait faire pour améliorer la précision d'un résultat.

En fin, il est essentiel que les notions sur les mesures et incertitudes diffusent dans chacun des thèmes du programme, théoriques et expérimentaux, tout au long des deux années préparatoires et qu'elles soient régulièrement évaluées.

Le tableau ci-dessous explicite les savoir-faire exigibles sur le thème « mesures et incertitudes ». Le recours à la simulation vise à illustrer, sur la base de mesures expérimentales, différents effets de la variabilité de la mesure d'une grandeur physique dans les cas des incertitudes-types composées et de la régression linéaire.

<p>Variabilité de la mesure d'une grandeur physique. Notion d'incertitude. Incertitude-type.</p> <p>Erreur ; composante aléatoire et composante systématique de l'erreur.</p> <p>Incertitude-type A. Incertitude-type B.</p> <p>Propagation des incertitudes. Écart normalisé.</p> <p>Évaluation d'une incertitude-type.</p> <p>Incertitude-type composée. Incertitude élargie.</p>	<p>Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l'opérateur, à l'environnement, aux instruments ou à la méthode de mesure.</p> <p>Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une approche statistique (évaluation de type A). Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une autre approche que statistique (évaluation de type B).</p> <p>Associer un intervalle de confiance à l'écart-type dans l'hypothèse d'une distribution suivant la loi normale.</p> <p>Évaluer l'incertitude-type d'une grandeur s'exprimant en fonction d'autres grandeurs, dont les incertitudes-types sont connues, à l'aide d'une somme, d'une différence, d'un produit ou d'un quotient.</p> <p>Comparer entre elles les différentes contributions lors de l'évaluation d'une incertitude-type composée.</p> <p><i>Activité numérique : simuler, à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur, un processus aléatoire permettant de caractériser la variabilité de la valeur d'une grandeur composée.</i></p>
<p>Écriture du résultat d'une mesure. Chiffres significatifs.</p>	<p>Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.</p>
<p>Comparaison de deux valeurs ; écart normalisé.</p>	<p>Comparer deux valeurs dont les incertitudes-types sont connues à l'aide de leur écart normalisé.</p> <p>Analyser les causes d'une éventuelle incompatibilité entre le résultat d'une mesure et le résultat attendu par une modélisation.</p>
<p>Régression linéaire.</p>	<p>Utiliser un logiciel de régression linéaire afin d'obtenir les valeurs des paramètres du modèle. Analyser les résultats obtenus à l'aide d'une procédure de validation : analyse graphique intégrant les barres d'incertitude ou analyse des écarts normalisés.</p> <p><i>Activité numérique : simuler, à l'aide d'un langage de program-</i></p>

mation ou d'un tableur, un processus aléatoire de variation des valeurs expérimentales de l'une des grandeurs – simulation MONTE-CARLO – pour évaluer l'incertitude sur les paramètres du modèle

1.4 Prévention du risque au laboratoire de physique et de chimie

L'apprentissage et le respect des règles de sécurité dans les laboratoires et les salles de travaux pratiques visent d'une part à réduire les risques liés aux activités expérimentales et d'autre part à sensibiliser les élèves au respect de la législation ainsi qu'à l'impact de leur activité sur l'environnement. L'élève doit adopter une approche méthodique, prudente et soignée et se concentrer sur ce qu'il est en train de faire.

La prévention des différents risques repose, d'une part, sur la mise en sécurité des installations électriques, mécaniques, thermodynamiques, ... et des matériels exploités et, d'autre part, sur le respect des règles de sécurité lors de leur utilisation ou lors d'opération sur ou à proximité des différentes installations.

Des savoirs et des «savoir-faire» sont attachés au thème «Prévention du risque au laboratoire de physique et de chimie». Ils sont détaillés dans le tableau ci-dessous.

Prévention des risques au laboratoire

Prévention des risques au laboratoire

Adopter une attitude responsable et adaptée au travail en laboratoire.

Développer une attitude autonome dans la prévention des risques.

Risque chimique

Règles de sécurité au laboratoire. Classes et catégories de danger. Pictogrammes de sécurité pour les produits chimiques. Mentions de danger (H) et conseils de prudence (P). Fiches de sécurité.

Relever les indications sur le risque associé au prélèvement, au mélange et au stockage des produits chimiques et adopter une attitude responsable lors de leur utilisation.

Risque électrique

Le risque électrique comprend le risque de contact, direct ou non, avec une pièce nue sous tension, le risque de court-circuit, et le risque d'arc électrique. Ses conséquences sont l'électrisation, l'électrocution, l'incendie, l'explosion...

Adopter une attitude responsable lors de l'utilisation d'appareils électriques.

Risque optique et électromagnétique

Les rayonnements optiques auxquels peuvent être exposés les élèves sont parfois nocifs pour les yeux et pour la peau. Une démarche de prévention adaptée permet de réduire les risques pour la santé et la sécurité.

Utiliser les sources laser et les diodes électroluminescentes de manière adaptée.

Adopter une attitude responsable lors de l'utilisation des émetteurs d'ondes hyperfréquences.

Risque thermique

L'exposition à une ambiance thermique chaude ou la manipulation de corps chauds ou froids peut être à l'origine de brûlures ou de gelures localisées potentiellement graves.

Adopter une attitude responsable lors de manipulations de corps chauds ou froids.

Risque mécanique

Les risques mécaniques englobent la coupure, la lacération ou la piqûre, l'écrasement, le contact avec des machines.

Adopter une attitude responsable lors de manipulations de dispositifs engageant des hautes ou des basses pressions ou lors de la conjonction d'un élément d'un montage et l'énergie d'un mouvement.

Risque sonore

Le bruit au travail constitue une nuisance majeure et peut provoquer des surdités mais aussi stress et fatigue qui, à la longue, ont des conséquences sur la santé et la qualité du travail.

Adopter une attitude responsable lors de l'utilisation des émetteurs d'onde infrasonores, sonores ou ultrasonores.

Prévention de l'impact environnemental

Traitement et rejet des espèces chimiques.

Adapter le mode d'élimination d'une espèce chimique ou d'un mélange en fonction des informations recueillies sur la toxicité ou les risques. Sélectionner, parmi plusieurs modes opératoires, celui qui minimise les impacts environnementaux.

1.5 Thèmes de travaux pratiques et objectifs

La liste suivante est une proposition non exhaustive de thèmes des TP. *Le choix des sujets, des manipulations à réaliser et de la progression des TP (comme celui des expériences de cours) relève de l'initiative pédagogique et de la responsabilité du professeur* : les thèmes proposés par le programme sont purement indicatifs, ceux-ci peuvent être remplacés par tout thème à l'initiative du professeur et ne faisant appel qu'aux connaissances du programme de la classe. Cependant, leur contenu doit répondre aux objectifs fixés par le programme. Les connaissances et les savoir-faire expérimentaux développés à travers les objectifs des différents thèmes de travaux pratiques sont exigibles aux épreuves d'évaluation, écrites et expérimentales, en classe et éventuellement aux concours. Ils peuvent faire l'objet de questions aux épreuves écrites et orales. Rappelons qu'à travers les thèmes des travaux pratiques, il faudra procéder à l'évaluation des incertitudes types A et types B, à l'étude de leur propagation à l'aide d'un langage de programmation et à la présentation de la valeur numérique d'un résultat expérimental.

2 Électronique

TP1 Utilisation d'une station d'acquisition et de traitement automatique des données

TP2 Analyse spectrale d'un signal électronique

TP3 Effet d'un filtre linéaire sur un signal périodique

TP4 Traitement numérique d'un signal (1/2) : échantillonnage, numérisation

TP5 Traitement numérique d'un signal (2/2) : filtrage numérique

TP6 Modulation et démodulation d'amplitude (1/2)

TP7 Modulation et démodulation d'amplitude (2/2)

TP8 Conversion alternatif-continu.

TP9 Oscillateurs auto-entretenus quasi sinusoïdaux**TP10** Oscillateurs de relaxation

- ◆ Connaître des caractéristiques essentielles d'un appareil à l'aide de sa notice ou directement de l'appareil : impédance d'entrée, impédance de sortie, bande passante selon le cas.
- ◆ Maîtriser l'utilisation des instruments électroniques.
- ◆ Appréhender les conséquences des valeurs de la résistance d'entrée ou de sortie d'un appareil de mesure sur le fonctionnement d'un circuit.
- ◆ Comprendre et réaliser l'acquisition d'un signal périodique simple puis l'analyser par transformée de FOURIER.
- ◆ Caractériser un signal à l'aide de son spectre.
- ◆ Mettre en œuvre un dispositif expérimental illustrant l'action d'un filtre sur un signal périodique.
- ◆ Choisir de façon cohérente les paramètres (durée totale d'acquisition, nombre d'échantillons, fréquence d'échantillonnage) d'une acquisition numérique afin de respecter la condition de NYQUIST-SHANNON.
- ◆ Réaliser l'acquisition d'un régime transitoire et analyser ses caractéristiques.
- ◆ Confronter les résultats expérimentaux aux expressions théoriques.
- ◆ Déterminer rapidement le type de filtre étudié et de sa fréquence de coupure.
- ◆ Tracer le diagramme de BODE expérimental en gain et en phase.
- ◆ Obtenir la réponse d'un filtre à un signal créneau et à un signal triangulaire.
- ◆ Mettre en évidence du caractère intégrateur ou dérivateur d'un filtre dans son diagramme asymptotique.
- ◆ Observer les limitations dues aux imperfections de l'amplificateur linéaire intégré : limitations en courant, en tension et en fréquence.
- ◆ Détecter, dans un montage à ALI, les manifestations de la vitesse limite de balayage et de la saturation de l'intensité du courant de sortie.
- ◆ Produire un signal par multiplication de signaux.
- ◆ Mettre en œuvre la modulation d'amplitude.
- ◆ Décrire le spectre d'un signal modulé.
- ◆ Réaliser la démodulation d'amplitude par détection de crête.
- ◆ Réaliser la démodulation synchrone.
- ◆ Mettre en évidence du caractère intégrateur du montage intégrateur et la condition sur la période du signal à intégrer.
- ◆ Illustrer l'utilité des fonctions de transfert pour un système linéaire à un ou plusieurs étages.
- ◆ Détecter le caractère non linéaire d'un système par l'apparition de nouvelles fréquences.
- ◆ Savoir échantillonner par multiplication de deux signaux
- ◆ Connaître le principe d'un échantillonneur et d'un échantillonneur-bloqueur.
- ◆ Mettre en œuvre un convertisseur analogique/numérique et un traitement numérique afin de réaliser un filtre passe-bas.
- ◆ Utiliser un convertisseur numérique/analogique pour restituer un signal analogique.
- ◆ Mettre en évidence et étudier le phénomène de repliement de spectre dû à l'échantillonnage lors de l'utilisation d'un oscilloscope numérique ou d'une carte d'acquisition.

- ◆ Mettre en œuvre un oscillateur quasi-sinusoïdal et un oscillateur de relaxation.
- ◆ Analyser les spectres des signaux générés lors de la mise en œuvre d'un oscillateur.

3 Optique

TP11 Polarisation des ondes lumineuses

TP12 Interférences et diffraction des ondes lumineuses

TP13 Interféromètre de MICHELSON : réglage et mesures optiques (1/2)

TP14 Interféromètre de MICHELSON : réglage et mesures optiques (2/2)

TP15 Réglage et utilisation d'un goniomètre, spectroscopie à réseau

- ◆ Éclairer un objet de manière adaptée.
- ◆ Optimiser la qualité d'une image.
- ◆ Mesurer une longueur sur un banc d'optique.
- ◆ Choisir une ou plusieurs lentilles en fonction des contraintes expérimentales.
- ◆ Utiliser des polariseurs et étudier quantitativement la loi de MALUS.
- ◆ Mettre à profit les réglages concernant la lunette et le collimateur afin d'utiliser un goniomètre.
- ◆ Savoir mesurer un angle à l'aide du vernier d'un goniomètre.
- ◆ Étudier la déviation de la lumière par un réseau.
- ◆ Mettre en évidence le minimum de déviation.
- ◆ Mesurer une longueur d'onde optique.
- ◆ Procéder à l'évaluation des incertitudes-types B et leur propagation à l'aide d'un langage de programmation.
- ◆ Visualiser les spectres d'émission atomique du sodium, du mercure et de l'hydrogène.
- ◆ Déterminer un spectre à l'aide d'un spectromètre à fibre optique.
- ◆ Obtenir, observer et analyser quantitativement des figures d'interférences.
- ◆ Prendre conscience de la très forte sensibilité des méthodes interférométriques.
- ◆ Savoir réaliser un protocole de réglage en contrôlant les étapes successives.
- ◆ Régler l'interféromètre de MICHELSON compensé en lame d'air, au contact optique et coin d'air.
- ◆ Obtenir, observer et analyser les franges de la lame d'air.
- ◆ Obtenir, observer et analyser les franges du coin d'air.
- ◆ Mesurer le déplacement du miroir mobile d'un interféromètre de MICHELSON.
- ◆ Analyser une lame de phase introduite sur un des trajets d'un interféromètre de MICHELSON
- ◆ Obtenir une estimation de la longueur de cohérence d'une source à l'aide d'un interféromètre de MICHELSON réglé en lame d'air.
- ◆ Mesurer l'écart de longueur d'onde entre les deux raies les plus lumineuses de la lampe à vapeur de sodium.
- ◆ Comprendre la localisation des franges avec une source large.
- ◆ Obtenir la teinte plate au contact optique
- ◆ Obtenir, observer et analyser les interférences en lumière blanche

- ◆ Observer le spectre cannelé.
- ◆ Interpréter qualitativement les observations des interférences en lumière blanche.
- ◆ Se servir de lumière blanche pour obtenir un contact optique de meilleure qualité.
- ◆ Mettre en œuvre un photorécepteur.
- ◆ Mettre en œuvre des expériences utilisant un capteur photographique numérique.
- ◆ Réaliser un enregistrement à l'aide d'un capteur CCD.

4 Mécanique

TP16 Étude d'oscillateurs mécaniques : pendule pesant, mesure d'un moment d'inertie.

- ◆ Étudier le mouvement oscillatoire d'un pendule mécanique.
- ◆ Mesurer la période d'oscillation d'un pendule.
- ◆ Mettre en évidence le défaut d'isochronisme du pendule.
- ◆ Mesure de la période d'oscillation en fonction de la longueur.
- ◆ Mesurer le moment d'inertie d'un solide en rotation et étudier sa variation quand on déplace les masses qui le constituent.
- ◆ Déterminer l'accélération de la pesanteur g .
- ◆ Comparer les oscillations d'un pendule pesant au modèle du pendule simple.
- ◆ Réaliser l'acquisition expérimentale du portrait de phase d'un pendule pesant.
- ◆ Mesurer un couple de frottement.
- ◆ Effectuer une mesure d'un coefficient de frottement.
- ◆ Réaliser l'étude énergétique d'un pendule pesant et mettre en évidence la diminution de l'énergie mécanique.

5 Thermodynamique

TP17 Conduction thermique

- ◆ Comparer expérimentalement les conductivités thermiques de quelques matériaux.
- ◆ Classer les matériaux selon leurs propriétés isolantes,
- ◆ Étudier de la propagation de la chaleur dans des barres métalliques
- ◆ Mesurer la conductivité thermique d'un matériau.
- ◆ Mettre en œuvre un dispositif expérimental utilisant une caméra thermique ou un capteur dans le domaine des infrarouges.

6 Physique des ondes

TP18 Ondes électromagnétiques centimétriques en propagation libre

TP19 Ondes électromagnétiques le long d'un câble coaxial

- ◆ Analyser la phénoménologie associée à différents types d'ondes : planes, sphériques, progressives, stationnaires, harmoniques et comprendre les liens possibles entre ces qualificatifs.

- ◆ Comprendre l'influence de l'extension limitée du milieu de propagation : apparition d'ondes stationnaires ou sélection d'ondes guidées mais toujours associée à une discrétisation.
- ◆ Comprendre les origines de la dispersion : réponse du milieu ou conditions aux limites transverses.
- ◆ Comprendre les caractéristiques de la propagation guidée : confinement, guidage, discrétisation des modes propagatifs, structure mixte stationnaire et progressive des ondes guidées, dispersion de mode.
- ◆ Déterminer la période, la fréquence et la longueur d'onde d'une onde électromagnétique.
- ◆ Étudier l'émission, la polarisation, la propagation et la réception d'une onde électromagnétique dans le domaine des ondes centimétriques (ou micro-ondes).
- ◆ Mettre en œuvre un dispositif permettant d'étudier une onde électromagnétique, dans le domaine des ondes centimétriques : mettre en œuvre un détecteur dans le domaine des ondes centimétriques.
- ◆ Mettre en évidence une polarisation rectiligne : identifier, à l'aide d'un polariseur, une onde polarisée rectilignement et déterminer sa direction de polarisation.
- ◆ Réaliser des expériences de goniométrie, de diffraction et d'interférences aux échelles de longueur d'onde des hyperfréquences.
- ◆ Tracer un diagramme d'antenne.
- ◆ Étudier la propagation d'un signal dans le câble coaxial.

7 Compte-rendu

La séance de travaux pratiques donne lieu à une synthèse écrite comportant, sous forme succincte, l'indication et l'exploitation des résultats. À cet égard on attache de l'importance à leur présentation graphique. L'utilisation d'un ordinateur, soit pour l'acquisition et le traitement de données expérimentales, soit pour comparer les résultats des mesures aux données théoriques, évite des calculs longs et répétitifs et favorise le tracé de courbes. Si les élèves sont appelés à utiliser d'autres appareils, toutes les indications nécessaires doivent leur être fournies.

Il est impératif d'exiger de l'élève la rédaction d'un compte-rendu pendant une séance de travaux pratiques. Cette aptitude constitue un des objectifs de la formation scientifique. Les activités expérimentales sont aussi l'occasion de travailler l'expression orale lors d'un point de situation ou d'une synthèse finale par exemple. Le but est de bien préparer les élèves de CPGE à la présentation des travaux et projets qu'ils auront à conduire et à exposer aux épreuves orales et au cours de leur formation en école d'ingénieur et, plus généralement, dans le cadre de leur métier de chercheur ou d'ingénieur.

L'élève doit rédiger dans son cahier, au fur et à mesure, un compte-rendu :

- ◆ définissant les objectifs du thème de travaux pratiques ;
- ◆ précisant la problématique préalablement définie ;
- ◆ expliquant les choix expérimentaux effectués et les techniques de mesure utilisées ;
- ◆ comprenant les mesures effectuées, et les courbes tracées et visualisées, les photos des écrans d'appareil de mesure ou de visualisation et précisant bien les choix des paramètres de mesure (amplitudes, fréquences, calibres, etc.) ;
- ◆ interprétant les différentes courbes et mesures en relation avec les résultats théoriques fournis.

Si l'intérêt du compte-rendu est évident, en revanche il faut veiller à ce qu'il ne prenne pas une importance considérable, en temps, par rapport au travail expérimental proprement dit.

D'autre part, les différentes activités pratiques doivent être couronnées par l'évaluation *hebdoma-*

daire et trimestrielle des savoir et savoir-faire expérimentaux, Lors de cette évaluation, il faudrait bien expliciter les distinctions entre savoirs et savoir-faire, et entre savoir-utiliser et savoir mettre en œuvre.

Contenus thématiques

Chaque thème du programme de physique comporte une introduction spécifique indiquant les objectifs de formation et les domaines d'application. Elle est complétée par un tableau en deux colonnes qui identifient, d'une part, les notions et contenus à connaître, et donc exigible, d'autre part, des commentaires ainsi que les activités numériques et expérimentales supports de la formation. Les activités numériques sont identifiées en *caractères gras italiques* ; le langage de programmation conseillé est le *langage Python*. Les thèmes des *activités numériques* sont choisis de manière à représenter la diversité des applications possibles. Le professeur veillera à ce qu'une concertation régulière avec l'enseignant d'informatique soit développée autour de l'exécution de ces activités.

Le programme a été rédigé et abondamment commenté, avec le souci majeur de faciliter la transition entre l'enseignement secondaire et le système des classes préparatoires. Pour atteindre ce but, il a été jugé indispensable :

- ◆ d'introduire progressivement les outils et les méthodes de l'enseignement de physique post-baccalauréat sur des situations conceptuelles aussi proches que possible de celles qui ont été rencontrées au lycée ; en évitant, quand c'est possible, l'emploi d'outils mathématiques non encore maîtrisés, liés à des concepts physiques nouveaux ;
- ◆ de coordonner entre les enseignements de mathématiques, sciences industrielles, informatique, physique et chimie utilisant des outils souvent communs, pour faciliter le travail d'assimilation des élèves. Ceci rejette tout cloisonnement des enseignements scientifiques et suppose au contraire une concertation étroite au sein de l'équipe pédagogique ;
- ◆ de valoriser l'approche expérimentale des phénomènes pour stimuler chez l'élève une attitude active et créatrice, favorisant l'appropriation des connaissances et le développement d'un certain savoir faire manuel. Les travaux pratiques (TP) et les expériences de cours sont les temps forts de cette valorisation ;
- ◆ de valoriser l'approche numérique afin de permettre aux élèves de mettre en œuvre leurs connaissances en informatique dans le cadre de l'étude d'une application en physique.

Table des matières avec horaires indicatifs

Électrocinétique	(20h)	61
Composition en fréquence d'un signal périodique	(6h)	62
Effet d'un filtre sur un signal périodique	(6h)	62
Électronique numérique	(4h)	62
Modulation et démodulation d'amplitude	(4h)	63
Mécanique	(14h)	64
Mécanique du solide	(14h)	64

Électromagnétisme	(24h) 66
Formulation locale des lois de l'électromagnétisme en régime statique	(4h) 67
Forces de LAPLACE	(4h) 67
Induction électromagnétique	(8h) 68
Équations de MAXWELL	(4h) 69
Énergie du champ électromagnétique	(4h) 70
Physiques des ondes	(20h) 70
Propagation du champ électromagnétique	(12h) 71
Réflexion sous incidence normale d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait	(4h) 72
Rayonnement dipolaire	(4h) 72
Optique	(22h) 72
Modèle scalaire des ondes lumineuses	(4h) 73
Interférences des ondes lumineuses	(12h) 73
Étude du réseau plan	(6h) 75
Thermodynamique	(16h) 76
Conduction thermique	(8h) 76
Éléments de thermodynamique statistique	(8h) 77
Physique quantique	(20h) 79
Équation de SCHRÖDINGER	(4h) 79
Particule libre	(4h) 80
États stationnaires d'une particule dans des potentiels constants par morceaux	(10h) 80
États non stationnaires d'une particule	(2h) 81

1 Électrocinétique

Ce thème renforce et complète l'étude des circuits électriques menée en première année. Il permet d'aborder l'étude du traitement d'un signal périodique par un système linéaire. Les composants électroniques au programme de seconde année MP sont les mêmes que ceux du programme de première année MPSI. En particulier, aucune connaissance particulière sur les diodes et les diodes Zener ne peut être exigée.

La composante expérimentale est très forte dans cette partie et les savoir-faire expérimentaux exigibles ont vocation à être principalement développées au cours de séances de travaux pratiques.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- ◆ relier la décomposition spectrale et l'allure du signal dans le domaine temporel ;
- ◆ relier les représentations, temporelle et fréquentielle, d'un signal ;
- ◆ exploiter un développement en série de FOURIER fourni par un formulaire pour prévoir son évolution à travers un système linéaire ;
- ◆ comprendre le rôle central de la linéarité des systèmes pour interpréter la forme du signal de sortie et relier linéarité et superposition ;
- ◆ effectuer quelques opérations de traitement du signal en électronique analogique et numérique ;
- ◆ illustrer expérimentalement la condition de NYQUIST-SHANNON ;
- ◆ expliquer et mettre en œuvre un filtrage numérique.

1.1 Composition en fréquence d'un signal périodique

Composition en fréquence d'un signal périodique.
Théorème de FOURIER.
Spectre d'un signal périodique.
Caractéristiques d'un signal périodique : valeur moyenne, valeur efficace, valeur efficace vraie, fondamentale et harmoniques.

On admet le théorème de FOURIER.
On fait remarquer qu'un signal possède une représentation dans l'espace des temps et dans l'espace des fréquences.
On attribue aux différentes harmoniques le rôle qu'elles jouent dans la forme du signal analysé.
On donne la décomposition en série de Fourier des signaux : sinusoïdal, carré et triangulaire.
On détermine ces caractéristiques pour des signaux usuels : signal sinusoïdal avec composante continue, rectangulaire et triangulaire.

1.2 Effet d'un filtre sur un signal périodique

Dans la cette partie, on met l'accent sur l'action d'un filtre linéaire sur un signal périodique, l'objectif étant de comprendre le rôle central de la linéarité des systèmes pour interpréter ou prévoir la forme du signal résultant d'un filtrage.

Effet d'un filtre du premier ou du second ordre sur la composition spectrale d'un signal périodique ; utilisation de la fonction de transfert ; filtres passe-bas, passe-haut, passe-bande.

On insiste sur l'intérêt de l'étude de la réponse d'un système linéaire à un signal sinusoïdal entamée en première année et on dégage l'importance du critère de linéarité du système.

L'utilisation en travaux pratiques des moyens numériques d'analyse harmonique permet des comparaisons immédiates entre fonction de transfert et représentation spectrale d'une réponse du système.

Caractères moyennneur, intégrateur ou dérivateur dans un domaine limité de fréquences.

On illustre quantitativement ces différents comportements.

On fait remarquer, à travers un exemple choisi, que le caractère non linéaire d'un système se manifeste par l'apparition de nouvelles fréquences en sortie pour une entrée sinusoïdale.

1.3 Électronique numérique

L'avènement et les performances toujours croissantes des calculateurs électroniques ont conduit à vouloir manipuler les signaux issus de capteurs, non plus sous forme analogique mais sous une forme dite numérique ou numérisée, manipulable par ces calculateurs.

Cette partie, à vocation expérimentale, aborde la question du traitement numérique du signal dans le prolongement du programme de première année. Elle est principalement étudiée de manière expérimentale et constitue une initiation au traitement numérique des signaux à travers les points suivants : l'échantillonnage et le repliement de spectre, les conversions analogique/numérique et numérique/analogique et le filtrage numérique. Le phénomène de repliement de spectre est expliqué qualitativement au moyen d'illustrations démonstratives, l'objectif étant de mettre en place la condition de NYQUIST-SHANNON afin de réaliser convenablement une acquisition numérique en vue d'une analyse spectrale. Un filtrage numérique, du type passe-bas, est réalisé à l'aide d'un convertisseur analogique/numérique (CAN) et d'un traitement numérique, un convertisseur numérique/analogique (CNA) restitue ensuite un signal de sortie analogique.

Afin de mettre en évidence d'autres effets associés à l'échantillonnage, on réalise de manière comparative un filtre analogique passe-bas et un filtre numérique remplissant la même fonction. Ce

dernier est réalisé à l'aide d'une chaîne de traitement : CAN, algorithme numérique, CNA. On étudie expérimentalement l'influence de la fréquence d'échantillonnage.

Signal analogique et signal numérique. Schéma synoptique de traitement d'un signal analogique.

Échantillonnage.

Analyse spectrale numérique : choix des paramètres (durée, nombre d'échantillons, fréquence d'échantillonnage) d'une acquisition numérique afin de respecter la condition de NYQUIST-SHANNON. Théorème de NYQUIST-SHANNON.

Structure du spectre du signal obtenu après échantillonnage. Repliement du spectre.

Filtrage numérique.

Restitution d'un signal analogique.

On explique de façon qualitative les diverses transformations que l'on fait subir à un signal analogique pour le rendre manipulable par un calculateur : échantillonnage, quantification et codage.

On réalise en travaux pratiques, l'échantillonnage d'un signal. On commente la structure du spectre du signal obtenu après échantillonnage et on montre l'influence de la fréquence d'échantillonnage.

On met en évidence le phénomène de repliement de spectre provoqué par l'échantillonnage lors de l'utilisation d'un oscilloscope numérique ou d'une carte d'acquisition.

On présente une étude comparative d'un filtre analogique passe-bas et d'un filtre numérique remplissant la même fonction.

On met en œuvre, en travaux pratiques, un convertisseur analogique/numérique et un traitement numérique afin de réaliser un filtre passe-bas.

On explique comment restituer le signal analogique à l'aide d'un filtre passe-bas. On met en œuvre, en travaux pratiques, un convertisseur numérique/analogique pour restituer un signal analogique.

Activité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, simuler un filtrage numérique et visualiser son action sur un signal périodique.

1.4 Modulation et démodulation d'amplitude

La problématique de la transmission d'un signal temporel codant une information est abordée dans l'étude et la réalisation d'une modulation, en relation avec la partie du programme consacrée à la propagation des ondes électromagnétiques et le traitement du signal. Dans un premier temps, on fait une présentation sommaire du multiplieur analogique puis on aborde l'aspect théorique de la modulation et de la démodulation. Les aspects expérimentaux du sujet sont traités en travaux pratiques.

Fonction multiplication analogique : schéma et relation de fonctionnement.

La fonction multiplication analogique concerne un multiplieur analogique réalisant la fonction $v_s(t) = k.v_{e1}(t) \times v_{e2}(t)$

Transmission d'un signal codant une information variant dans le temps. Intérêt de la modulation.

On définit un signal modulé en amplitude, en fréquence, en phase.

On explique l'intérêt de la modulation dans la transmission des signaux.

On donne des ordres de grandeur des fréquences utilisées pour les signaux radio AM, FM, la téléphonie mobile.

Modulation d'amplitude à l'aide d'un multiplieur analogique, taux de modulation.

On interprète le signal modulé comme le produit d'une porteuse par une modulante et on décrit le spectre d'un signal modulé.

Démodulation d'amplitude :

- ◆ Démodulation par détection d'enveloppe.
- ◆ Démodulation synchrone.

On justifie la nécessité d'utiliser une opération non linéaire.

On fait constater l'influence du taux de modulation sur la démodulation d'amplitude.

On explique le principe de la détection synchrone.

On réalise en travaux pratiques une démodulation synchrone.

2 Mécanique

2.1 Mécanique du solide

Le programme de mécanique de MP vise à compléter les acquis de mécanique du cours de MPSI. Il est consacré à la mécanique du solide.

Les notions relatives à un système fermé de points matériels sont introduites sans formalisme excessif et constituent une introduction à l'étude du solide.

Les lois de la mécanique des systèmes sont formulées pour les systèmes fermés. Aucune connaissance ne peut être exigée sur la mise en œuvre de ces lois pour un système ouvert. Les théorèmes généraux sont déduits des lois de NEWTON.

Dans cette partie, on étudie le mouvement d'un solide en rotation autour d'un axe fixe. Il s'agit de définir ce mouvement en remarquant que tout point du solide décrit un cercle autour de l'axe avec une même vitesse angulaire et de déterminer la vitesse de chaque point en fonction de celle-ci et de la distance à l'axe de rotation.

Des exemples de dynamique du solide sont introduits (translation et rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen), avec toutefois des limitations strictes : l'étude générale d'un mouvement composé d'une translation dans un référentiel galiléen et d'une rotation autour d'un axe fixe dans le référentiel barycentrique ne figure pas au programme. Cette partie se termine par l'étude d'un système déformable pour souligner le rôle des forces intérieures dans le bilan énergétique d'un système.

On introduit des exemples de dynamique du solide (translation et rotation autour d'un axe fixe dans un référentiel galiléen), avec toutefois des limitations strictes : l'étude générale d'un mouvement composé d'une translation dans un référentiel galiléen et d'une rotation autour d'un axe fixe dans le référentiel barycentrique ne figure pas au programme.

L'étude du mouvement d'un solide en rotation autour d'un axe gardant une direction fixe dans un référentiel galiléen mais pour lequel l'axe de rotation ne serait pas fixe est exclue.

L'étude des lois de COULOMB, limitée au seul cas de la translation, permet de mettre en œuvre un mode de raisonnement spécifique et particulièrement formateur, sans pour autant omettre les conséquences expérimentales.

L'étude générale d'un mouvement composé d'une translation dans un référentiel galiléen et d'une rotation autour d'un axe fixe dans le référentiel barycentrique ne figure pas au programme.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- ▶ conduire de manière autonome l'étude d'un problème avec ou sans frottement solide : définir un système, choisir un référentiel d'étude éventuellement non galiléen en évaluant les avantages et les inconvénients de ce choix, choisir un système de repérage, procéder à un bilan complet des forces appliquées, choisir une méthode de mise en équations lorsque plusieurs méthodes sont possibles ;
- ▶ effectuer un bilan énergétique en mécanique ;
- ▶ identifier et utiliser des grandeurs conservatives ;

- ▶ utiliser divers outils (discussions graphiques, résolution analytique, résolution numérique) pour discuter les solutions de la ou des équations différentielles modélisant l'évolution temporelle d'un système ;
- ▶ faire apparaître et exploiter des analogies : circuit RLC en électrocinétique, pendule pesant aux « petits » angles.

Cinématique du solide et des solides en contact

Masse d'un système de points matériels. Conservation de la masse pour un système fermé.

Barycentre d'un système de points.
Référentiel barycentrique.

Définition d'un solide.

Champ des vitesses d'un solide

Description du mouvement d'un solide dans deux cas particuliers :

- ▶ mouvement de translation ;
- ▶ mouvement de rotation autour d'un axe fixe.

Contact entre deux solides.

Vitesse de glissement.

Mouvements de glissement, de roulement et de pivotement.

On utilise indifféremment, centre de masse, barycentre ou centre d'inertie.

On exploite les symétries pour prévoir la position du barycentre d'un système homogène.

On différencie un solide d'un système déformable.

On décrit une translation rectiligne ainsi qu'une translation circulaire.

On décrit la trajectoire d'un point quelconque du solide et on exprime sa vitesse en fonction de sa distance à l'axe et de la vitesse angulaire.

On suppose le contact ponctuel.

Cinétique d'un solide

Quantité de mouvement (ou résultante cinétique) d'un système de points. Lien avec la vitesse du centre de masse d'un système fermé.

Moment cinétique en un point et par rapport à un axe orienté.

Moment cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe, moment d'inertie.

Énergie cinétique.

Énergie cinétique d'un solide en rotation autour d'un axe fixe.

On établit l'expression de la quantité de mouvement pour un système de points matériel sous la forme :

$$\vec{P} = m\vec{V}(G/\mathbb{R})$$

On se limite à la définition et à l'utilisation du moment d'inertie.

Tout calcul de moment d'inertie est hors programme.

Dynamique du solide

Forces intérieures, forces extérieures.

On peut utiliser indifféremment les termes «forces», «actions» ou «efforts».

On rappelle les forces d'inertie dans le cas d'un référentiel non galiléen.

Les frottements de roulement et de pivotement sont hors programme.

Moment d'une force par rapport à un axe orienté.
Couple.

On définit un couple de forces et le moment d'un couple.

On calcule le moment d'une force par rapport à un axe orienté en utilisant le bras de levier.

Modélisation des efforts entre solides en contact

Aspects microscopiques du contact entre deux so-

On signale qu'à l'échelle mésoscopique, la surface

lides.

Lois phénoménologiques de COULOMB relatives au frottement de glissement dans le seul cas d'un solide en translation.

Liaisons pivot. Modèle de liaison parfaite. Moment d'une liaison pivot.

Théorème de la résultante cinétique.

Loi de conservation de la quantité de mouvement pour un système isolé.

Théorème scalaire du moment cinétique appliqué au solide en rotation autour d'un axe fixe.

Pendule pesant : équation du mouvement, intégrale première du mouvement, analogie avec l'équation de l'oscillateur harmonique.

Puissance d'une force s'exerçant sur un solide en rotation.

Aspect énergétique des forces de frottement.

Théorème de l'énergie cinétique.

Théorème de la puissance cinétique pour un solide en rotation autour d'un axe fixe.

de contact apparaît irrégulière et rugueuse avec des contacts ponctuels au niveau des rugosités et responsables du frottement sec. Des interactions microscopiques de nature électromagnétique et difficilement modélisables, se font au niveau des points de contact des rugosités ou points d'adhérence. Elles s'opposent à l'interpénétrabilité des deux solides ainsi qu'au glissement relatif de l'un par rapport à l'autre.

On justifie le moment que la liaison pivot peut produire. On précise dans le cas d'une liaison pivot, même parfaite, que les actions de liaison ne peuvent pas en général être représentées par une seule force rencontrant l'axe.

On souligne le lien avec la deuxième loi de NEWTON.

On exploite les lois de COULOMB dans les trois situations : équilibre, mise en mouvement, freinage. On formule une hypothèse (quant au glissement ou non) et on la valide.

On traite un exemple du mouvement d'un solide dans un référentiel non galiléen.

Activité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, simuler une situation mécanique dans laquelle intervient au moins un changement de mode de glissement.

À l'aide d'une acquisition expérimentale du portrait de phase d'un pendule pesant, on précise la bifurcation entre un mouvement pendulaire et un mouvement révolutif, on met en évidence le non-isochronisme des oscillations et une diminution de l'énergie mécanique.

Activité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, mettre en évidence le non-isochronisme des oscillations.

On affirme la nullité du travail des forces intérieures dans le cas d'un solide.

3 Électromagnétisme

L'enseignement de l'électromagnétisme de la classe de MP s'inscrit dans la continuité du thème «Électromagnétisme» du programme de MPSI. Il aborde trois régimes :

1. le régime statique : l'électrostatique et la magnétostatique, abordées en première année et complétées par une approche locale en deuxième année.
2. le régime lentement variable : l'induction électromagnétique dans le cadre de l'ARQP.
3. le régime variable quelconque : propagation des ondes électromagnétiques intégrée dans la partie physique des ondes.

L'étude de l'électrostatique et de la magnétostatique n'est pas centrée sur les calculs mais sur les propriétés des champs. Aucune technicité mathématique n'est recherchée dans les calculs ; ces derniers ne concernent que des situations proches du cours et d'intérêt pratique évident ; en revanche, on insiste sur la comparaison des propriétés respectives de \vec{E} et \vec{B} .

Le formalisme quadridimensionnel, la transformation relativiste des champs, le vecteur excitation électrique \vec{D} et le vecteur excitation magnétique \vec{H} sont exclus.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- ◆ maîtriser le concept de champ scalaire et de champ de vecteurs et manipuler les opérateurs vectoriels relatifs aux champs scalaires et vectoriels ;
- ◆ établir le lien entre des lois locales et des propriétés intégrales ;
- ◆ évaluer les actions d'un champ magnétique extérieur sur un circuit parcouru par un courant ou par analogie sur un aimant ;
- ◆ analyser qualitativement les systèmes où les phénomènes d'induction sont à prendre en compte
- ◆ effectuer des bilans énergétiques ;
- ◆ connaître des applications relevant du domaine de l'industrie ou de la vie courante où les phénomènes d'induction sont présents et déterminants dans le fonctionnement des dispositifs.

3.1 Formulation locale des lois de l'électromagnétisme en régime statique

Les lois locales de l'électrostatique relatives au potentiel constituent un support pertinent pour procéder à une approche numérique de la résolution d'une équation aux dérivées partielles.

Densité de charge et vecteur densité volumique de courant électrique.

Formulations, intégrale et locale, du principe de la conservation de la charge électrique.

Forme locale de la conservation de la circulation du champ électrostatique.

Forme locale du théorème de GAUSS.

Équation de POISSON, équation de LAPLACE.

On établit l'équation locale de la conservation de la charge en coordonnées cartésiennes dans le cas à une dimension et on la généralise à trois dimensions.

On traite des exemples simples de calcul du champ et du potentiel par les équations locales.

On admet la forme de la solution de l'équation de Poisson en précisant les conditions de validité.

On fait remarquer la non-unicité du potentiel électrostatique.

On met en œuvre une méthode de résolution numérique fournie pour déterminer une solution à l'équation de LAPLACE, les conditions aux limites étant fixées.

On exprime par analogie l'équation de POISSON dans le cas de la gravitation.

Forme locale de la conservation du flux du champ magnétostatique.

Forme locale du théorème d'AMPÈRE.

3.2 Forces de LAPLACE

Les forces de LAPLACE dans un circuit mobile sont introduites dans le cas d'un champ uniforme et stationnaire, soit dans le modèle des rails de LAPLACE, soit dans celui d'un cadre rectangulaire en rotation. L'objectif de cette partie est d'évaluer les actions d'un champ magnétique extérieur sur un circuit parcouru par un courant ou par analogie sur un aimant représenté par un moment magnétique.

Force de LORENTZ.

Action d'un champ magnétique extérieur sur un circuit filiforme fermé : densité linéique de la force de Laplace, résultante et moment résultant des forces de LAPLACE. Puissance des forces de LAPLACE.

Rails de LAPLACE dans un champ magnétique extérieur uniforme, stationnaire et orthogonal aux rails.

Couple et puissance des actions mécaniques de LAPLACE dans le cas d'une spire rectangulaire en rotation autour d'un axe de symétrie de la spire passant par les deux milieux de côtés opposés et placée dans un champ magnétique extérieur uniforme et stationnaire orthogonal à l'axe.

Action d'un champ magnétique extérieur uniforme sur un aimant. Positions d'équilibre et stabilité.

Effet moteur d'un champ magnétique tournant.

On différencie le champ magnétique extérieur subi du champ magnétique propre créé par le courant filiforme.

La densité volumique de la force de LAPLACE $\vec{j} \wedge \vec{B}$ est simplement affirmée.

On établit l'expression de la résultante et on évalue la puissance des forces de LAPLACE s'exerçant sur la barre conductrice en translation rectiligne sur les deux rails parallèles.

On associe à un aimant un moment magnétique.

On étudie l'effet d'un champ magnétique tournant sur un dipôle magnétique permanent.

3.3 Induction électromagnétique

Dans cette partie, on cherche à mettre l'accent sur les applications relevant du domaine de l'industrie ou de la vie courante où les phénomènes d'induction, reposant sur la loi de FARADAY, sont présents et déterminants dans le fonctionnement des dispositifs. Elle s'appuie sur les nombreuses applications présentes dans notre environnement immédiat : boussole, moteur électrique, alternateur, transformateur, haut-parleur, plaques à induction, frein électromagnétique, carte RFID (Radio Frequency Identification)...

Cette partie se prête parfaitement à une introduction expérimentale et constitue un bel exemple d'illustration de l'histoire des sciences. On évoque, à ce sujet, les différents points de vue possibles sur le même phénomène selon le référentiel dans lequel on se place. L'étude d'un circuit fixe dans un champ magnétique qui dépend du temps aborde le phénomène d'auto-induction puis le couplage par mutuelle inductance entre deux circuits fixes. Elle traite du modèle du transformateur de tensions. L'étude d'un circuit mobile dans un champ magnétique stationnaire est centrée sur la conversion de puissance. Des situations géométriques simples permettent de dégager les paramètres physiques pertinents afin de modéliser, par exemple, un dispositif de freinage.

Flux d'un champ magnétique : Flux d'un champ magnétique à travers une surface s'appuyant sur un contour orienté.

Lois d'induction électromagnétique : Conservation du flux magnétique Loi de FARADAY Courant induit par le déplacement relatif d'une boucle conductrice par rapport à un aimant ou un circuit inducteur. Sens du courant induit.

Force électromotrice induite, loi de FARADAY :

$$e = -\frac{d\Phi}{dt}$$

Loi de modération de LENZ.

On réalise des expériences de cours pour illustrer les lois de l'induction.

On présente les causes de la variation de flux magnétique.

On précise les conventions d'algébrisation du flux magnétique, de la f.é.m. induite et du courant induit.

On évite les situations où la loi de FARADAY n'est pas applicable.

On réalise des expériences de cours pour illustrer

Auto-induction : flux propre et inductance propre.
Inductance mutuelle entre deux bobines.
Circuits électriques à une maille, couplés par le phénomène de mutuelle induction en régime sinusoïdal forcé.

la loi de LENZ.

On utilise la loi de LENZ pour prédire ou interpréter les phénomènes physiques observés.

On précise la signification physique du signe (-) dans la loi de FARADAY.

On donne l'ordre de grandeur de l'inductance propre d'une bobine de grande longueur.

Le théorème de NEWMANN ($M_{12} = M_{21}$) est simplement affirmé.

On détermine l'inductance mutuelle entre deux bobines de même axe de grande longueur en «influence totale».

Étude énergétique.

Cas d'un circuit siège d'un phénomène d'auto-induction.

On réalise un bilan de puissance et d'énergie dans chaque cas en s'appuyant sur un schéma électrique équivalent.

Cas de deux circuits électriques couplés par le phénomène de mutuelle induction.

Conversion de puissance mécanique en puissance électrique :

- Rails de Laplace.
- Spire rectangulaire en rotation autour d'un axe fixe, et placée dans un champ magnétique extérieur uniforme et stationnaire orthogonal à l'axe.
- Freinage par induction.

Conversion de puissance électrique en puissance mécanique :

haut-parleur électrodynamique.

On interprète qualitativement les phénomènes observés.

On établit les équations électrique et mécanique en précisant les conventions de signe.

On effectue un bilan énergétique.

On cite des applications dans le domaine de l'industrie ou de la vie courante.

On explique l'origine des courants de FOUCAULT et on en donne des exemples d'utilisation.

On explique le principe de fonctionnement d'un haut-parleur électrodynamique dans la configuration simplifiée des rails de LAPLACE.

3.4 Équations de MAXWELL

On présente dans cette la partie une vision unifiée des lois de l'électromagnétisme. Les équations de MAXWELL sont introduites comme des postulats de l'électromagnétisme. Elles permettent une première approche quantitative du phénomène de propagation et, également, d'établir le lien avec le cours sur l'induction étudiée précédemment. Les relations de passage relatives au champ électromagnétique peuvent être exploitées mais doivent être systématiquement rappelées.

Équations de MAXWELL dans le vide : formulations, intégrale et locale.

On évoque le problème de la nature du référentiel par rapport auquel les équations de MAXWELL sont postulées et on insiste sur le contenu physique de ces équations.

Cas de l'approximation des régimes quasi-permanents (ARQP) ou quasi-stationnaires (ARQS).

Limite de validité.

Équations de MAXWELL dans le cadre de l'ARQP.

Équations locales des champs statiques.

Relations entre les composantes du champ électromagnétique de part et d'autre d'une interface.

On exploite le caractère conservatif du flux du vecteur densité volumique de courant électrique dans l'ARQS, pour interpréter la loi des nœuds et l'uniformité de l'intensité du courant électrique dans une branche d'un circuit.

On vérifie que l'on retrouve les lois locales des champs statiques à partir des équations de MAXWELL.

On indique que les relations de passage (admisses) relatives au champ électromagnétique se substituent aux équations de MAXWELL dans le cas d'une modélisation surfacique.

3.5 Énergie du champ électromagnétique

Cette partie s'intéresse à l'aspect énergétique de l'électromagnétisme. Aucun modèle relatif à la loi d'OHM locale n'est exigible. On met l'accent sur les échanges d'énergie entre la matière et le champ électromagnétique, sur la signification physique du vecteur de POYNTING, sur l'utilisation du flux du vecteur de POYNTING pour évaluer une puissance rayonnée à travers une surface et sur les bilans d'énergie et de puissance.

Force électromagnétique volumique.

Puissance volumique cédée par le champ électromagnétique aux porteurs de charge.

Cas particulier d'un conducteur ohmique. Loi d'OHM locale, densité volumique de puissance dissipée par effet JOULE.

Expression de la densité volumique d'énergie électromagnétique.

Vecteur de POYNTING.

Bilan d'énergie électromagnétique : équations intégrale et locale de conservation de l'énergie électromagnétique (identité de POYNTING)

On présente la forme locale de la loi d'OHM comme une loi phénoménologique.

La justification microscopique n'est pas exigible.

On peut affirmer l'expression de la densité d'énergie électromagnétique sur les exemples du condensateur plan et du solénoïde infini.

On affirme la signification physique du vecteur de POYNTING.

On donne des ordres de grandeur de flux énergétiques moyens (flux solaire, laser...).

On interprète chaque terme de l'équation locale de POYNTING.

4 Physiques des ondes

Cette partie est l'occasion d'illustrer l'efficacité du formalisme local des équations de MAXWELL en insistant sur les aspects qualitatifs et sur la variété des applications qui en découlent. Si le modèle de l'onde plane est présenté dans le cadre de l'espace vide, les études des ondes électromagnétiques dans un plasma ainsi que dans un milieu ohmique permettent d'illustrer l'importance des couplages entre les champs, les charges et les courants. Elles sont également l'occasion d'enrichir les compétences des étudiants sur les phénomènes de propagation en abordant, par exemple, l'effet de peau, le phénomène de dispersion, les notions de vitesse de groupe et de phase, de fréquence de coupure ou encore d'onde évanescence. La réflexion d'une onde électromagnétique sur un métal parfait permet d'aborder la notion d'onde stationnaire. L'importance des conditions aux limites imposées sur la quantification des solutions est soulignée. L'étude du rayonnement dipolaire repose sur l'analyse et l'exploitation des expressions des champs, qui sont admises. Elle est l'occasion d'étudier une modélisation du phénomène de diffusion d'une onde électromagnétique par un atome et d'en analyser les conséquences.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- ▶ comprendre le rôle joué par une équation différentielle dans l'étude de l'évolution temporelle d'un système physique ;
- ▶ relier linéarité et superposition ;
- ▶ interpréter physiquement et savoir reconnaître la forme analytique d'un signal qui se propage ;
- ▶ relier conditions aux limites et quantification, conditions aux limites et décomposition en ondes stationnaires ;
- ▶ interpréter l'expression à grande distance du champ électromagnétique d'un dipôle électrique oscillant.

4.1 Propagation du champ électromagnétique

Dans cette partie, on s'appuie sur une approche expérimentale ou sur des logiciels de simulation pour permettre aux élèves de faire le lien entre l'observation de signaux (acoustiques, électriques, électromagnétiques) qui se propagent et la traduction mathématique de cette propagation.

L'étude de la propagation des ondes électromagnétiques est limitée au vide, au plasma et à un conducteur métallique (effet de peau, absorption).

Équations de propagation des champs dans une région sans charges ni courants.

Onde plane dans l'espace vide de charge et de courant. Solutions de l'équation de d'ALEMBERT à une dimension cartésienne. Structure de l'onde plane progressive. Aspects énergétiques.

Cas particulier de l'onde plane monochromatique (harmonique ou sinusoïdale). Déphasage, double périodicité spatiale et temporelle. Vecteur d'onde. Relation de dispersion.

Domaines spectraux et applications des ondes électromagnétiques.

États de polarisation d'une onde plane progressive monochromatique.

Onde plane progressive monochromatique polarisée rectilignement ou circulairement.

Propagation d'une onde plane transverse progressive monochromatique dans un plasma dilué.

Conductivité complexe du milieu. Fréquence de coupure. Dispersion, relation de dispersion. Ondes évanescentes.

Cas de l'ionosphère.

Vitesse de phase et vitesse de groupe. Propagation d'un paquet d'ondes dans un milieu linéaire faiblement dispersif.

Propagation d'une onde électromagnétique dans un milieu ohmique en régime lentement variable. Effet de peau.

On explique le caractère idéal du modèle de l'onde plane.

On souligne le caractère idéal du modèle de l'onde plane harmonique et on montre simplement (grâce à l'analyse de FOURIER) qu'une telle onde constitue une composante élémentaire d'un paquet d'ondes. On fait apparaître le rôle simplificateur de la notation complexe pour les ondes progressives harmoniques.

On associe à chaque domaine du spectre des ondes électromagnétiques des applications.

Les polariseurs et les lames à retard sont introduits de façon simple en TP.

Le plasma est considéré comme un milieu dilué localement neutre et dont les charges sont sans interaction entre elles et où les ions sont immobiles. On donne l'ordre de grandeur de la fréquence de coupure dans le cas de l'ionosphère.

L'objectif de cette étude est d'introduire la notion de dispersion.

On associe la vitesse de groupe à la propagation de l'enveloppe du paquet d'ondes.

L'étude de la propagation dans les milieux matériels est hors programme.

On établit et on interprète l'expression de la longueur caractéristique d'atténuation de l'onde électromagnétique dans un milieu ohmique.

4.2 Réflexion sous incidence normale d'une onde électromagnétique sur un conducteur parfait

Conducteur parfait. Relation de passage du champ électromagnétique à l'interface vide-conducteur parfait.

Réflexion sous incidence normale d'une onde électromagnétique plane, progressive et monochromatique polarisée rectilignement sur un plan conducteur parfait. Onde stationnaire.

Applications aux cavités à une dimension. Mode d'onde stationnaire.

Les relations de passage relatives au champ électromagnétique peuvent être exploitées mais doivent être systématiquement rappelées.

On limite l'étude à celle des champs de l'onde réfléchie et de l'onde stationnaire.

On utilise la méthode de séparation des variables.

4.3 Rayonnement dipolaire

Modèle du dipôle oscillant.

Champ électromagnétique rayonné par un dipôle oscillant dans la zone de rayonnement.

Structure du champ électromagnétique rayonné.

Puissance rayonnée. Indicatrice de rayonnement.

On se limite à présenter les expressions de et uniquement dans la zone de rayonnement définie par $r \gg \lambda$.

La mémorisation des résultats n'est pas exigible. Cependant, l'élève doit connaître les étapes qui conduisent à ces résultats, justifier le choix du modèle du dipôle oscillant, formuler et commenter les approximations reliant les trois échelles de longueur pertinentes et citer des exemples dans différents domaines.

Diffusion d'une onde électromagnétique polarisée rectilignement par une molécule dans le cadre du modèle de la charge élastiquement liée.

Structure de l'onde diffusée. Puissance diffusée en fonction de la fréquence. Résonance. Domaine de RAYLEIGH.

On détermine les caractéristiques du dipôle induit en régime établi, par l'action de l'onde incidente sur la molécule.

On explique certaines propriétés optiques de l'atmosphère (couleur du ciel, du Soleil couchant, polarisation,...) en lien avec le thème du rayonnement dipolaire.

5 Optique

On se restreint au domaine d'approximation où une description de la lumière par des ondes scalaires est suffisante.

Le formalisme utilisé en optique a son importance dans la modélisation des phénomènes décrits. On veillera donc à privilégier les aspects expérimentaux et à utiliser tous les supports de visualisation (expériences de cours, simulations, animations,...) pour aider les élèves dans la construction de leurs représentations.

On signale le caractère très général des phénomènes d'interférences et de diffraction étudiés en optique en insistant notamment sur le rôle des ordres de grandeur des longueurs d'onde rencontrées dans les différents domaines de la physique ondulatoire.

Le théorème de MALUS-DUPIN (orthogonalité des rayons de lumière et des surfaces d'ondes), outil nécessaire à l'étude de l'optique ondulatoire, est admis.

Toute étude générale de la cohérence est exclue.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- ◆ maîtriser la notion de phase d'une vibration harmonique et de sa variation au cours d'une propagation ;

- ◆ associer les caractéristiques géométriques d'un phénomène d'interférences (position et forme des franges, inter-frange) à celles du dispositif interférentiel et du milieu de propagation ;
- ◆ connaître certains ordres de grandeur propres aux phénomènes lumineux dans le domaine du visible (longueur d'onde, temps de cohérence, temps de réponse d'un récepteur); faire le lien avec les problèmes de cohérence ;
- ◆ maîtriser les outils de l'optique géométrique (rayon lumineux, loi du retour inverse, relations de conjugaison) et de l'optique ondulatoire (chemin optique, surface d'onde, théorème de Malus-Dupin) afin de conduire un calcul de différence de marche entre deux rayons lumineux dans des situations simples.

5.1 Modèle scalaire des ondes lumineuses

Cette partie introduit les outils nécessaires pour décrire les phénomènes d'interférences et de diffraction. Le programme utilise le mot « intensité » pour décrire la grandeur détectée mais on peut utiliser indifféremment les mots « intensité » ou « éclairement » sans chercher à les distinguer à ce niveau.

Modèle scalaire des ondes lumineuses.
Chemin optique le long d'un rayon lumineux.
Déphasage dû à la propagation.

On admet qu'une onde lumineuse monochromatique peut être décrite par une onde scalaire progressive, composante du champ électrique, qui se propage le long du rayon lumineux.

On exprime le retard de phase en un point (par rapport à un autre) en fonction de la durée de propagation ou du chemin optique.

Théorème de MALUS-DUPIN.
Surfaces d'onde (ou équiphasés). Onde plane, onde sphérique ; effet d'une lentille mince sur une onde dans l'approximation de GAUSS.

On définit les surfaces d'ondes relatives à une source ponctuelle S par l'ensemble des points M tels que $(SM) = \text{constante}$.

On associe une description de la formation des images en termes de rayon lumineux et en termes de surfaces d'onde.

On précise la propriété énonçant que le chemin optique séparant deux points conjugués est indépendant du rayon lumineux choisi.

Le théorème de MALUS-DUPIN est admis.

Modèle d'émission. Relation (admise) entre le temps de cohérence et la largeur spectrale

Modèle d'émission. Relation (admise) entre le temps de cohérence et la largeur spectrale. On donne l'ordre de grandeur du temps de cohérence $\Delta f \Delta t \simeq 1$ de quelques radiations visibles.

On utilise la relation pour relier le temps de cohérence à la largeur spectrale $\Delta \lambda$ de la radiation.

Récepteurs. Éclairement ou intensité lumineuse.
Densité spectrale.

On donne l'ordre de grandeur du temps de réponse de quelques récepteurs de lumière et on évoque leurs conséquences sur la détection des signaux lumineux.

5.2 Interférences des ondes lumineuses

Superposition d'ondes lumineuses

Dans cette partie, on s'appuie sur des situations concrètes, des illustrations expérimentales et des simulations afin de donner du sens aux différentes notions présentées.

Superposition de deux ondes lumineuses.

Cohérence mutuelle. Notions de trains d'ondes.
Conditions d'interférences.

Formule de FRESNEL :

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos(\varphi)$$

Diviseurs d'ondes. Champ d'interférence, surfaces d'égale intensité, frange d'interférence, différence de marche, ordre d'interférence, facteur de contraste (ou visibilité) de la figure d'interférences.

Systèmes interférentiels : dispositif interférentiel par division du front d'onde et dispositif interférentiel par division du front d'onde d'amplitude.

Exemple de dispositif interférentiel par division du front d'onde : trous d'YOUNG

Le dispositif interférentiel par division du front d'onde : trous d'YOUNG, permet de confronter théorie et expérience.

Trous d'YOUNG ponctuels dans un milieu non dispersif : source ponctuelle à distance finie et observation à grande distance.

Champ d'interférences.

Ordre d'interférences.

Inter-frange.

Variations de l'ordre d'interférences avec la position du point d'observation ; franges d'interférences.

Variations de l'ordre d'interférences avec la position d'un point source. Perte de contraste par élargissement angulaire de la source.

Variations de l'ordre d'interférences avec la longueur d'onde.

Interférences en lumière polychromatique : cas d'un doublet, cas d'une source à profil rectangulaire.

Notion élémentaire de cohérence temporelle. Perte de contraste.

Interférence en lumière blanche.

On justifie l'additivité des intensités lors de la superposition de deux ondes incohérentes entre elles.

On compare les prévisions théoriques et les réalités expérimentales et on affirme une méthode opérationnelle de cohérence mutuelle mettant en œuvre les notions de trains d'ondes, de sources synchrones, de diviseur d'ondes et de longueur de cohérence. Cependant, l'étude générale de la cohérence (cohérence partielle, cohérence spatiale...) est hors programme.

On justifie que les franges ne sont pas localisées.

On compare expérimentalement les deux dispositifs, trous d'YOUNG et fentes d'YOUNG, en mettant en évidence les analogies et les différences.

L'étude de tout dispositif utilisant des lentilles et/ou des prismes (miroirs de FRESNEL, bilentilles de BILLET, de MESLIN, biprisme de FRESNEL...) peut être faite en travaux dirigés.

On montre alors l'équivalence, du point de vue chemin optique, de ces dispositifs avec celui des trous d'YOUNG. Cependant, aucune connaissance sur un autre diviseur du front d'onde, autre que les trous d'YOUNG n'est exigible

On utilise le critère semi-quantitatif de brouillage des franges $\Delta p \geq \frac{1}{2}$ (où Δp est évalué sur la moitié de l'étendue de la source) pour interpréter des observations expérimentales.

Le calcul de l'intensité lumineuse n'est pas exigible. On relie la largeur spectrale de la source à la longueur de cohérence temporelle.

La théorie générale de la cohérence temporelle est hors programme.

On interprète qualitativement la figure d'interférence en lumière blanche.

Exemple de dispositif interférentiel par division d'amplitude : Interféromètre de MICHELSON éclairé par une source spatialement étendue

Dans cette partie, l'interféromètre de MICHELSON est supposé être éclairé par une source spatialement étendue. On explique les trois configurations possibles, lame d'air à faces parallèles, lame coin d'air et contact optique.

L'étude de l'interféromètre de MICHELSON dans une configuration donnée permet de confronter théorie et expérience. Pour la modélisation d'un interféromètre de MICHELSON, on suppose la séparatrice infiniment mince.

Interféromètre de MICHELSON éclairé par une source spatialement étendue. Localisation (admise et constatée expérimentalement) des franges.	On se limite au seul cas où le dispositif interférentiel est l'interféromètre de MICHELSON.
Lame d'air à faces parallèles : franges d'égale inclinaison.	On fait remarquer expérimentalement que la localisation des franges est liée à l'étendue spatiale de la source.
Lame coin d'air : franges d'égale épaisseur.	Toute étude générale de la localisation est exclue.
Défilement des franges d'interférences.	On montre l'équivalence de l'interféromètre de MICHELSON à une lame d'air à faces parallèles ou à un coin d'air.
Contact optique.	

5.3 Étude du réseau plan

L'étude de la superposition de N ondes cohérentes ne doit pas donner lieu à des développements calculatoires. On présente expérimentalement le phénomène de diffraction et on montre son influence sur le pouvoir de résolution.

Superposition de N ondes quasi-monochromatiques cohérentes entre elles, de même amplitude et dont les phases sont en progression arithmétique.	On établit l'expression de la différence de marche entre deux motifs consécutifs.
Relation fondamentale des réseaux.	On établit la relation fondamentale des réseaux liant la condition d'interférences constructives à la valeur de la différence de marche entre deux motifs consécutifs.
	On établit, à l'aide du diagramme de FRESNEL, la demi-largeur $\frac{2\pi}{N}$ des pics principaux de la courbe d'intensité en fonction du déphasage.
	Le calcul de l'intensité lumineuse est hors programme.
Diffraction à l'infini	On décrit qualitativement l'influence de la diffraction (On utilise la relation $\theta \simeq \frac{\lambda}{d}$ entre l'angle angulaire du phénomène de diffraction et la taille caractéristique de l'ouverture).
Minimum de déviation dans un ordre donné.	On souligne qualitativement l'intérêt expérimental du minimum de déviation.
Dispersion par le réseau dans un ordre donné : spectre d'ordre p .	On interprète les positions des raies observées comme résultant d'une condition d'interférences constructives.
Pouvoir dispersif d'un réseau.	On définit le pouvoir dispersif d'un réseau en comparant différents réseaux.
Pouvoir de résolution. Critère de RAYLEIGH.	On définit le pouvoir de résolution et on indique les facteurs qui le limitent : <ul style="list-style-type: none"> ▶ pouvoir séparateur du détecteur ; ▶ influence de la diffraction.

6 Thermodynamique

Le cours de thermodynamique en deuxième année MP est consacré à la conduction (ou diffusion) thermique et à des éléments de thermodynamique statistique en relation avec le cours de thermodynamique de première année. Il est souhaitable, à l'occasion d'exercices ou de problèmes, de reprendre certains acquis de thermodynamique (en particulier les premier et second principes) enseignés en première année.

6.1 Conduction thermique

Le cours de conduction thermique permet un réinvestissement du cours de thermodynamique de MPSI et contribue à asseoir les compétences correspondantes. L'étude de la conduction thermique contribue aussi à consolider la maîtrise d'outils mathématiques puissants (divergence, laplacien) dans un contexte concret.

L'étude du rayonnement thermique se limite à l'introduction du vocabulaire relatif à ce mode de transfert et à l'affirmation de la loi de WIEN et celle de STEFAN. Toute étude théorique du rayonnement thermique est hors programme.

L'établissement de l'équation de la diffusion thermique est limité au cas des solides ; il est possible d'utiliser les résultats établis dans d'autres situations, notamment dans le cas de l'étude des fluides, en affirmant la généralisation des équations obtenues dans le cas des solides. Les mises en équations locales sont faites exclusivement sur des géométries où une seule variable d'espace intervient. On admet ensuite les formes générales des équations en utilisant les opérateurs d'analyse vectorielle. Enfin, aucune connaissance spécifique sur les solutions d'une équation de diffusion ne figure au programme.

La loi de NEWTON à l'interface entre un solide et un fluide est introduite.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- ◆ *identifier la nature des transferts thermiques sous forme globale et locale ;*
- ◆ *effectuer un bilan local et global d'énergie interne pour un solide dans le cas d'une situation à une variable d'espace en géométrie cartésienne, cylindrique ou sphérique ;*
- ◆ *analyser et résoudre des équations aux dérivées partielles (analyse en ordre de grandeur, conditions initiales, conditions aux limites).*

Les modes de transfert thermique d'énergie : conduction, convection et rayonnement.	On présente les modes de transfert thermique d'énergie et on donne des exemples.
Flux thermique.	On effectue un bilan local d'énergie interne pour un solide dans le cas d'une situation à une variable d'espace.
Vecteur densité de flux thermique \vec{j}_Q .	
Conductivité thermique.	
Premier principe de la thermodynamique.	
Bilan d'énergie thermique.	
Loi phénoménologique de FOURIER relative à la conduction thermique.	On souligne l'analogie entre les lois phénoménologiques d'OHM et de FOURIER. Toute modélisation microscopique de la loi de FOURIER est hors programme. On donne des ordres de grandeur de la conductivité thermique dans les conditions usuelles : air, eau, verre, acier...
Équation de la diffusion thermique sans terme de source.	On établit, à l'aide du premier principe de la thermodynamique appliqué à un volume élémentaire, l'équation de la diffusion thermique sans terme de source.
Analyse dimensionnelle.	
Généralisation de l'équation de la diffusion en pré-	

sence d'un terme de source.

On se limite à des problèmes unidimensionnels en géométrie cartésienne, cylindrique ou sphérique. On signale la relation de l'équation de diffusion avec l'irréversibilité temporelle du phénomène.

On analyse l'équation de diffusion en ordre de grandeur pour relier des échelles caractéristiques spatiale et temporelle.

On admet une généralisation en géométrie quelconque en utilisant les opérateurs divergence et laplacien et leurs expressions fournies.

On donne le terme source local et intégral correspondant à l'effet JOULE.

Activité numérique : à l'aide d'un langage de programmation, résoudre l'équation de la diffusion thermique à une dimension par une méthode des différences finies dérivée de la méthode d'EULER explicite de résolution des équations différentielles ordinaires.

Conduction thermique en régime stationnaire, conductance et résistance thermiques.

On signale les analogies avec le calcul des conductances électriques.

Associations de résistances thermiques en série ou en parallèle.

Seule la mémorisation de l'expression de la résistance thermique d'un barreau cylindrique calorifugé latéralement est exigible.

Conditions aux limites : continuité du flux thermique, continuité de la température pour un contact thermique parfait, loi de NEWTON. Coefficient de transfert thermique de surface h .

Les transferts thermiques à l'interface entre un fluide et une paroi solide sont décrits par l'expression phénoménologique

$$\varphi = h(T_{\text{paroi}} - T_{\text{fluide}})$$

appelée loi de NEWTON.

Rayonnement thermique.

On familiarise les élèves avec le vocabulaire relatif au rayonnement thermique : milieux transparents et milieux opaques, notions qualitatives d'absorption, de réflexion, de transmission et d'émission de rayonnement. Flux hémisphérique. Flux partant et flux radiatif. Équilibre radiatif.

Flux surfacique émis par un matériau absorbeur intégral (dit « corps noir ») isotherme.

Spectre du rayonnement du corps noir.

Bilan radiatif à la paroi d'un corps noir isotherme convexe recevant un flux connu ou un rayonnement d'équilibre.

On ne considère la propagation de rayonnement que dans un milieu non absorbant.

Loi de STEFAN-BOLTZMANN.

On se limite à des corps totalement transparents ou totalement absorbants quelles que soient la longueur d'onde et la direction.

Loi de WIEN.

On admet les lois de WIEN et STEFAN.

La linéarisation du flux radiatif à la paroi d'un corps noir en fonction de la différence des températures permet de revenir sur le coefficient de transfert de surface h et d'évaluer un ordre de grandeur de la contribution radiative.

La loi de PLANCK est hors programme.

6.2 Éléments de thermodynamique statistique

Il s'agit dans cette partie de relier certaines propriétés macroscopiques d'un système constitué d'un grand nombre de particules avec celles des constituants microscopiques.

Le facteur de BOLTZMANN est introduit de manière inductive à partir du modèle d'atmosphère isotherme.

L'étude des systèmes à spectre discret d'énergies est l'occasion de montrer, qu'à température donnée, l'énergie fluctue et que les fluctuations relatives diminuent avec la taille du système. L'étude des systèmes à deux niveaux, conduite de manière plus exhaustive, permet une analyse plus fine des phénomènes. Le théorème d'équipartition de l'énergie est l'occasion de procéder à une évaluation des capacités thermiques des gaz et des solides. Soulignons que le calcul de la pression cinétique et la théorie cinétique des gaz ne relèvent pas du programme.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- ◆ évaluer certaines grandeurs macroscopiques en fonction de paramètres microscopiques;
- ◆ mettre en œuvre des modes de raisonnement relevant du domaine de l'analyse statistique et probabiliste;
- ◆ relier l'étude des systèmes à spectre discret d'énergies avec le phénomène de quantification de l'énergie vu dans le cours d'introduction à la physique quantique (MPSI);
- ◆ affiner la compréhension de certaines grandeurs de la thermodynamique classique comme l'énergie, la température, la capacité thermique.

Facteur de BOLTZMANN

Modèle de l'atmosphère isotherme.

On rappelle la variation de la pression avec l'altitude dans l'hypothèse d'une atmosphère isotherme déjà vue en première année.

Poids de BOLTZMANN d'une particule indépendante à l'équilibre avec un thermostat.

On interprète la loi du nivellement barométrique avec le poids de BOLTZMANN.

On compare le terme $k_B T$ à des écarts d'énergie et on estime les conséquences d'une variation de température.

Systèmes à spectre discret d'énergies

Probabilité d'occupation d'un état d'énergie non dégénéré par une particule indépendante.

On exprime la probabilité d'occupation d'un état d'énergie en utilisant la condition de normalisation.

Énergie moyenne et écart quadratique moyen.

On exploite un rapport de probabilités entre deux états.

Cas d'un système à N particules indépendantes.

On exprime sous forme d'une somme sur ses états l'énergie moyenne et l'écart-quadratique énergétique d'un système.

Système à deux niveaux non dégénérés d'énergies $\pm \varepsilon$.

On explique pourquoi les fluctuations relatives d'énergie régressent quand la taille du système augmente et on associe cette régression au caractère quasi-certain des grandeurs thermodynamiques.

Énergie moyenne d'équilibre à la température T d'un ensemble de N particules dans un puits de potentiel infini.

On donne des exemples de systèmes modélisables par un système à deux niveaux et on détermine l'énergie moyenne et la capacité thermique de ce système.

On interprète l'évolution de l'énergie moyenne avec la température, notamment les limites, basse et haute température.

On relie les fluctuations d'énergies à la capacité thermique.

On détermine l'énergie moyenne d'un ensemble de particules à une température donnée, dans la limite où l'énergie de confinement est faible devant

l'énergie d'agitation thermique.

On relie l'expression de l'énergie moyenne en fonction de la température au théorème de l'équipartition de l'énergie.

Capacités thermiques classiques des gaz et des solides

Théorème d'équipartition pour un degré de liberté énergétique indépendant quadratique.

On exploite la contribution $\frac{k_B T}{2}$ par degré quadratique à l'énergie moyenne.

Capacité thermique molaire des gaz classiques dilués monoatomiques et diatomiques.

Capacité thermique molaire des solides dans le modèle d'EINSTEIN classique : loi de DULONG et PETIT.

7 Physique quantique

Cette partie est une introduction au monde quantique. Elle s'inscrit dans la continuité du programme de la classe de terminale scientifique et de la classe de MPSI.

Dans une approche descriptive et qualitative, on aborde les concepts de la dualité onde-corpuscule, de la fonction d'onde et de son interprétation probabiliste. Les ondes stationnaires étudiées dans la partie (Physique des ondes) permettent d'illustrer le rôle des conditions aux limites dans l'apparition de modes propres et de préparer à la quantification de l'énergie en mécanique quantique.

Dans un deuxième temps, on donne aux étudiants leurs premiers outils quantitatifs d'analyse. Le cœur de cet enseignement est construit sur la mécanique ondulatoire de SCHRÖDINGER et propose des résolutions complètes d'exemples simples mais fondamentaux pour la bonne compréhension de problèmes plus complexes : particule dans une marche de potentiel et effet tunnel, particule dans un puits de potentiel infini et quantification de l'énergie d'une particule confinée.

On se limitera à l'introduction heuristique de la dualité onde/particule et de la densité de courant de probabilité pour une particule libre sans développer la notion de paquet d'ondes. L'accent doit être mis sur l'interprétation et l'exploitation des résultats et non pas sur les calculs, non exigibles pour l'exemple plus délicat de la barrière de potentiel. Le professeur pourra au contraire, s'il le souhaite, proposer des analyses de graphes, des exploitations de formules analytiques fournies, des estimations numériques, des simulations... afin d'aborder des modélisations plus réalistes.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- ◆ mettre en relation les effets quantiques avec les prédictions classiques ;
- ◆ mobiliser les savoir-faire sur les ondes pour interpréter les phénomènes quantiques ;
- ◆ être en mesure de prévoir des effets quantiques grâce à des estimations numériques ;
- ◆ passer de la description corpusculaire à une description ondulatoire d'une particule ;
- ◆ utiliser le principe de superposition.

7.1 Équation de SCHRÖDINGER

Fonction d'onde d'une particule sans spin et densité de probabilité de présence.

Équation de SCHRÖDINGER à une dimension dans un potentiel $V(x)$.

États stationnaires de l'équation de SCHRÖDINGER.

On interprète en termes de probabilité l'amplitude d'une onde associée à une particule.

On utilise le caractère linéaire de l'équation (principe de superposition).

On procède à la séparation des variables temps et espace.

On distingue l'onde associée à un état stationnaire

en mécanique quantique d'une onde stationnaire au sens usuel de la physique des ondes.

On relie l'énergie de la particule à l'évolution temporelle de sa fonction d'onde et on fait le lien avec la relation de PLANCK-EINSTEIN.

On identifie le terme associé à l'énergie cinétique.

7.2 Particule libre

Fonction d'onde d'une particule libre non localisée.

On interprète la difficulté de normalisation de cette fonction d'onde.

Relation de DE BROGLIE.

On relie l'énergie de la particule et le vecteur d'onde de l'onde plane associée.

Inégalité d'HEISENBERG spatiale et paquet d'ondes.

On explique, en s'appuyant sur l'inégalité d'HEISENBERG spatiale, que la localisation de la particule peut s'obtenir par superposition d'ondes planes.

Densité de courant de probabilité associée à une particule libre

On interprète et on exploite l'expression fournie de la densité de courant de probabilité par analogie avec la densité de courant électrique.

$$\vec{j} = |\Psi|^2 \frac{\hbar \vec{k}}{m}$$

7.3 États stationnaires d'une particule dans des potentiels constants par morceaux

États stationnaires d'une particule dans le cas d'une marche de potentiel.

On cite des exemples physiques illustrant cette problématique.

Cas $E > V$: probabilité de transmission et de réflexion.

On exploite les conditions de continuité (admisses) relatives à la fonction d'onde.

Cas $E < V$: évanescente.

On établit la solution dans le cas d'une particule incidente sur une marche de potentiel.

On explique les différences de comportement par rapport à une particule classique.

On détermine les coefficients de transmission et de réflexion en utilisant les courants de probabilités.

On reconnaît l'existence d'une onde évanescente et on la caractérise.

Barrière de potentiel et effet tunnel.

On décrit qualitativement l'influence de la hauteur ou de la largeur de la barrière de potentiel sur le coefficient de transmission.

On explique le rôle de l'effet tunnel dans la radioactivité ou la microscopie à effet tunnel en utilisant le coefficient de transmission fourni.

États stationnaires d'une particule dans un puits de potentiel infini.

On établit les solutions et les niveaux d'énergie de la particule confinée.

On identifie les analogies avec la corde vibrante.

Énergie de confinement.

On estime l'énergie d'une particule confinée dans son état fondamental pour un puits non rectangulaire.

On associe l'analyse à l'inégalité d'HEISENBERG.

7.4 États non stationnaires d'une particule

Combinaison linéaire d'états stationnaires. Expression de la densité de probabilité de présence de la particule dans le cas d'une superposition de deux états stationnaires; interprétation du résultat.

On explique qu'une superposition de deux états stationnaires engendre une évolution au cours du temps de l'état de la particule.

En utilisant un logiciel dédié, on décrit l'évolution temporelle d'une particule confinée (puits infini, oscillateur harmonique,...).

ANNEXES

1 Liste du matériels

Le standard national du matériel des CPGE donne la liste globale et détaillée du matériel nécessaire à la mise en œuvre du programme de physique et chimie en ces classes.

Le tableau ci-dessous donne le matériel nécessaire à la mise en œuvre des programmes et que les élèves doivent savoir utiliser lors d'une évaluation pratique avec l'aide d'une notice simplifiée. Une utilisation de matériel hors de cette liste lors d'épreuves d'évaluation n'est pas exclue, mais elle doit obligatoirement s'accompagner d'instructions appropriées et d'une introduction guidée suffisamment détaillée.

Domaine	Matériel
1. Optique	<ul style="list-style-type: none"> ■ Goniomètre ■ Viseur à frontale fixe ■ Lunette auto-collimatrice ■ Spectromètre à fibre optique ■ Laser à gaz et diode laser ■ Sources de lumière spectrales ■ Source de lumière blanche à condenseur Interféromètre de MICHELSON
2. Électronique	<ul style="list-style-type: none"> ■ Oscilloscope numérique ■ Carte d'acquisition et logiciel dédié ■ Générateur de signaux électrique Basse Fréquence avec modulation interne en fréquence et sortie d'une tension image de la fréquence ■ Alimentation stabilisée en tension ■ Multimètre numérique ■ Multiplieur analogique
3. Ondes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Émetteur et récepteur d'ondes électromagnétiques ■ Câble coaxial
4. Mécanique	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capteur de force ■ Appareil photo numérique ■ Pendule simple et pendule pesant
5. Thermodynamique	<ul style="list-style-type: none"> ■ Capteur de pression ■ Webcam avec logiciel dédié

- Caméra thermique
- Thermomètre
- Thermocouple
- Thermistance
- Capteur infra-rouge

6. Électromagnétisme ■ Teslamètre

2 Outils mathématiques pour la physique

L'utilisation d'outils mathématiques est indispensable en sciences physiques. La capacité à mettre en œuvre de manière autonome certains de ces outils mathématiques dans le cadre des activités relevant de la physique fait partie des compétences exigibles à la fin de la première année. Le tableau ci-dessous explicite ces outils ainsi que le niveau de maîtrise attendu en fin de première année. Il est complété dans le programme de seconde année. Cependant les situations dont la gestion manuelle ne relèverait que de la technicité sont traitées à l'aide d'outils numériques (calculatrices, logiciels de calcul numérique).

Programme

Savoir-faire mathématiques exigibles

Équations algébriques :

Systèmes linéaires de n équations à p inconnues.

Identifier les variables (inconnues) nécessaires à la modélisation du problème sous forme d'un système d'équations linéaires. On donne l'expression formelle des solutions dans le seul cas $n = p = 2$.

Équations non linéaires.

Représenter graphiquement une équation de la forme $f(x) = g(x)$ et on interprète graphiquement la ou les solutions.

Équations différentielles linéaires et non linéaires :

Équations différentielles linéaires à coefficients constants.

Identifier l'ordre d'une équation différentielle. Mettre l'équation sous forme canonique.

Identifier l'ordre d'une équation différentielle.

Trouver la solution générale de l'équation sans second membre (équation homogène).

Forme canonique.

Trouver l'expression des solutions lorsque $f(x)$ est constante ou de la forme $A \cos(\omega t + \varphi)$ (en utilisant la notation complexe).

Mettre l'équation sous forme canonique.

Utiliser l'équation caractéristique pour trouver la solution générale de l'équation sans second membre.

Équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficients constants :

$$y' + ay = f(x)$$

Prévoir le caractère borné ou non de ses solutions (critère de stabilité).

Équations différentielles linéaires du deuxième ordre à coefficients constants :

$$y'' + ay' + by = f(x)$$

Trouver l'expression des solutions lorsque $f(x)$ est constante ou de la forme $A \exp(\lambda x)$ avec λ complexe. Trouver la solution de l'équation complète correspondant à des conditions initiales données. Représenter graphiquement cette solution.

Autres équations différentielles d'ordre 1 ou 2.

Obtenir une intégrale première d'une équation de Newton $x'' = f(x)$ et l'exploiter graphiquement. Séparer les variables d'une équation du premier ordre à variables séparables.

Exemples d'équations différentielles non linéaires

Faire le lien entre les conditions initiales et le graphe de la solution correspondante.

Fonctions :

Fonctions usuelles.

Dérivée. Dérivée d'une fonction composée. Dérivée temporelle d'une fonction, notation dx/dt .

Développement limité d'une fonction d'une variable au voisinage d'une valeur de la variable. Formule de TAYLOR à l'ordre un ou deux; interprétation graphique.

Primitive et intégrale.

Valeur moyenne.

Représentation graphique d'une fonction.

Exponentielle, logarithme népérien et décimal, cosinus, sinus, tangente, puissance réelle $(1+x)^\alpha$ Utiliser la formule de TAYLOR à l'ordre un ou deux ; interpréter graphiquement.

Connaître et utiliser les développements limités à l'ordre 1 des fonctions $(1+x)^\alpha$, $\ln(1+x)$; $\exp(x)$; et à l'ordre 2 des fonctions $\cos(x)$ et $\sin(x)$ Interpréter l'intégrale comme une somme de contributions infinitésimales, en lien avec la méthode des rectangles en mathématiques.

Exprimer la valeur moyenne sous forme d'une intégrale. Connaître la valeur moyenne sur une période des fonctions $\cos(x)$; $\sin(x)$; $\cos^2(x)$ et $\sin^2(x)$ Déterminer un comportement asymptotique ; rechercher un extremum local.

Utiliser des échelles logarithmiques ; identifier une loi de puissance à une droite en échelle log-log.

Équations aux dérivées partielles

Exemples d'équations aux dérivées partielles : équation de Laplace, équation de diffusion, équation de d'ALEMBERT.

Identifier une équation aux dérivées partielles connue. Transposer une solution familière dans un domaine de la physique à un autre domaine.

Obtenir des solutions de forme donnée par substitution.

Utiliser des conditions initiales et des conditions aux limites.

Calcul différentiel

Différentielle d'une fonction de plusieurs variables. Dérivée partielle. Théorème de SCHWARZ.

Savoir écrire l'expression de la différentielle en fonction des dérivées partielles. Identifier la valeur d'une dérivée partielle, l'expression de la différentielle étant donnée. Utiliser le théorème de SCHWARZ (admis).

Géométrie dans \mathbb{R}^2 et \mathbb{R}^3

Vecteurs et système de coordonnées.

Projection d'un vecteur et produit scalaire, interprétation géométrique.

Produit vectoriel, interprétation géométrique.

Produit mixte.

Notions de dérivée temporelle d'un vecteur dans un référentiel donné.

Transformations géométriques, symétries par rapport à un plan, translations et rotations de l'espace.

Courbes planes.

Courbes planes paramétrées.

Longueurs, aires et volumes classiques.

Barycentre d'un système de points.

Exprimer les coordonnées d'un vecteur dans une base orthonormée. Utiliser les systèmes de coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques. Interpréter géométriquement le produit scalaire et connaître son expression en fonction des coordonnées dans une base orthonormée.

Utiliser la bilinéarité et le caractère symétrique du produit scalaire.

Interpréter géométriquement le produit vectoriel et connaître son expression en fonction des coordonnées dans une base orthonormée directe.

Utiliser la bilinéarité et le caractère antisymétrique du produit vectoriel.

Faire le lien avec l'orientation des trièdres.

Utiliser les symétries par rapport à un plan, les translations et les rotations de l'espace.

Utiliser leur effet sur l'orientation de l'espace.

Reconnaître l'équation cartésienne d'une droite, d'un cercle.

Utiliser la représentation polaire d'une courbe plane ; utiliser un grapheur pour obtenir son tracé.

Identifier une ellipse à l'aide de sa représentation paramétrique $x = a \cos(\omega t)$, $y = b \cos(\omega t - \varphi)$ et la tracer dans les cas particuliers $\varphi = 0$, $\varphi = \frac{\pi}{2}$ et $\varphi = \pi$. Citer les expressions du périmètre d'un cercle, de l'aire d'un disque, de l'aire d'une sphère, du volume d'une boule, du volume d'un cylindre.

Énoncer la définition du barycentre.

Utiliser son associativité.

Exploiter les symétries pour prévoir la position du barycentre d'un système homogène.

Trigonométrie :

Angle orienté, convention d'orientation des angles d'un plan (euclidien). Lecture des lignes trigonométriques dans un triangle rectangle, cas des petits angles.

Fonctions cosinus, sinus et tangente.

Nombres complexes et représentation dans le plan, partie réelle, la partie imaginaire, le module et l'argument d'un nombre complexe. Somme et produit de nombres complexes.

Notation complexe, utilisée pour la résolution de l'équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants dont le second membre est une fonction sinusoïdale du temps.

Définir une convention d'orientation des angles d'un plan (euclidien) et lire des angles orientés. Relier l'orientation d'un axe de rotation à l'orientation positive des angles d'un plan perpendiculaire à cet axe.

Utiliser le cercle trigonométrique et l'interprétation géométrique des fonctions cosinus, sinus et tangente comme aide-mémoire : relation $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$; relations entre fonctions trigonométriques et toutes relations du type $\cos(\pi \pm x)$ et $\cos(\pi/2 - \pm x)$ parités, périodicité, valeurs des fonctions pour les angles usuels. Citer les formules d'addition et de duplication des cosinus et sinus ; utiliser un formulaire dans les autres cas. Calculer et interpréter géométriquement la partie réelle, la partie imaginaire, le module et l'argument d'un nombre complexe.

Analyse vectorielle :

Gradient d'un champ scalaire, lien entre le gradient et la différentielle.

Divergence.

Rotationnel.

Laplacien d'un champ scalaire.

Laplacien d'un champ de vecteurs.

Champs proportionnels à $\exp[i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})]$ ou $\exp[i(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)]$.

On fait le lien entre le gradient et la différentielle. Citer l'expression de la différentielle en fonction des dérivées partielles.

Citer l'expression du gradient en coordonnées cartésiennes ; utiliser un formulaire fourni en coordonnées cylindriques ou sphériques.

Utiliser le fait que le gradient d'une fonction f est perpendiculaire aux surfaces iso- f et orienté dans le sens des valeurs de f croissantes.

Énoncer et utiliser le théorème d'OSTROGRADSKI.

Exprimer la divergence en coordonnées cartésiennes.

Énoncer et utiliser le théorème de STOKES. Exprimer le rotationnel en coordonnées cartésiennes.

Définir le laplacien à l'aide de la divergence et du gradient. Exprimer le laplacien en coordonnées cartésiennes.

Exprimer le laplacien d'un champ de vecteurs en coordonnées cartésiennes.

Utiliser la formule d'analyse vectorielle :

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}}\vec{A}) = \vec{\text{grad}}(\text{div}\vec{A}) - \Delta\vec{A}$$

Exprimer l'action des opérateurs d'analyse vectorielle sur un tel champ à l'aide du vecteur $\vec{i}\vec{k}$.

Analyse de FOURIER

Synthèse spectrale d'une fonction périodique. Synthèse spectrale d'une fonction non périodique.

Utiliser un développement en série de FOURIER fourni.

Utiliser un raisonnement par superposition. Citer et utiliser la relation liant en ordre de grandeur la largeur spectrale Δf et la durée caractéristique Δt d'un signal non périodique.

3 Outils numériques pour la physique

La prise en compte de l'enseignement de l'informatique en sciences physiques est un défi important pour notre système éducatif. L'introduction d'activités numériques dans le programme des classes préparatoires prend en compte la place nouvelle des sciences numériques dans la formation des scientifiques notamment dans le domaine de la simulation. Elles offrent aux élèves la possibilité d'effectuer une modélisation avancée du monde réel, par exemples par la prise en compte d'effets non linéaires ou le test d'une loi.

En sciences physiques, l'utilisation des outils numériques de codage en langage Python est centrée sur la découverte de cet outil de programmation et l'exploitation de fonctions extraites de ses diverses bibliothèques. Python - muni de ses nombreuses bibliothèques - est devenu le langage de référence dans les classes préparatoires scientifiques. Il peut être utilisé comme : simple calculatrice, outil de résolution, visualisation graphique (avec Matplotlib), simulation numérique (NumPy/SciPy), calcul formel (SymPy), réalisation d'interface graphique (TKinter, ...), production de sites...

Les activités numériques de codage fixées dans ce programme permettent aux élèves de développer des connaissances et des savoir-faire utiles à la physique comme le raisonnement, la logique ou la décomposition d'un problème complexe en étapes plus simples.

Le tableau ci-dessous explicite les outils relatifs aux activités numériques ainsi que les savoir-faire exigibles en fin de première année. Il sera complété dans le programme de physique de seconde année.

Programme

Savoir-faire exigibles

Outils numériques

Représentation graphique d'un nuage de points.

Utiliser les fonctions de base de la bibliothèque Matplotlib pour représenter un nuage de points.

Représentation graphique d'une fonction.

Utiliser les fonctions de base de la bibliothèque Matplotlib pour tracer la courbe représentative d'une fonction.

Courbes planes paramétrées.

Utiliser les fonctions de base de la bibliothèque Matplotlib pour tracer une courbe plane paramétrée.

Équations algébriques

Résolution d'une équation algébrique ou d'une équation transcendante : méthode dichotomique.

Déterminer, en s'appuyant sur une représentation graphique, un intervalle adapté à la recherche numérique d'une racine par une méthode dichoto-

mique.

Mettre en œuvre une méthode dichotomique afin de résoudre une équation avec une précision donnée. Utiliser la fonction `bisect` de la bibliothèque `scipy.optimize` (sa spécification étant fournie).

Intégration - Dérivation

Calcul approché d'une intégrale sur un segment par la méthode des rectangles.

Mettre en œuvre la méthode des rectangles pour calculer une valeur approchée d'une intégrale sur un segment.

Calcul approché du nombre dérivé d'une fonction en un point.

Utiliser un schéma numérique pour déterminer une valeur approchée du nombre dérivé d'une fonction en un point.

Équations différentielles

Équations différentielles d'ordre 1.

Mettre en œuvre la méthode d'EULER explicite afin de résoudre une équation différentielle d'ordre 1.

Équations différentielles d'ordre supérieur ou égal à 2.

Transformer une équation différentielle d'ordre n en un système différentiel de n équations d'ordre 1. Utiliser la fonction `odeint` de la bibliothèque `scipy.integrate` (sa spécification étant fournie).

Probabilités – statistiques

Variable aléatoire.

Utiliser les fonctions de base des bibliothèques `Random` et/ou `Numpy` (leurs spécifications étant fournies) pour réaliser des tirages d'une variable aléatoire.

Utiliser la fonction `hist` de la bibliothèque `matplotlib.pyplot` (sa spécification étant fournie) pour représenter les résultats d'un ensemble de tirages d'une variable aléatoire. Déterminer la moyenne et l'écart-type d'un ensemble de tirages d'une variable aléatoire.

Régression linéaire.

Utiliser la fonction `polyfit` de la bibliothèque `Numpy` (sa spécification étant fournie) pour exploiter des données. Utiliser la fonction `random.normal` de la bibliothèque `Numpy` (sa spécification étant fournie) pour simuler un processus aléatoire.

Transformée de FOURIER discrète.

Calculer la transformée de FOURIER discrète d'un signal à valeurs réelles en utilisant la fonction `rfft` de la bibliothèque `numpy.fft` (sa spécification étant donnée).

Équation de diffusion à une dimension.

Mettre en œuvre une méthode des différences finies explicite pour résoudre l'équation de diffusion à une dimension en régime variable.

Chimie

1 Préambule

1.1 Objectifs de formation en chimie

La révision du programme de chimie de la classe de 2^{ème} année MP fait suite à celle de la classe de première année. Elle vise à mettre l'accent sur les particularités des méthodes et démarches de cette science, en insistant particulièrement sur la pratique expérimentale et l'activité de modélisation. Le programme réserve une place importante aux concepts dans une perspective concrète et contextualisée. Le but est de donner aux élèves, futurs ingénieurs, chercheurs ou enseignants, une vision attrayante de la chimie, avec une bonne compréhension des phénomènes étudiés. Ce programme de chimie ambitionne de faire percevoir aux élèves la portée unificatrice et universelle des lois et concepts de la chimie. Il aspire aussi à leur faire sentir les spécificités de la démarche de modélisation visant à établir un lien entre le " monde des faits " et le " monde des modèles ". Cependant, la mise en équation et la résolution mathématique des situations ne doivent pas prendre le dessus sur la compréhension des phénomènes chimiques. Un autre point fort de la chimie, qu'il est bon de souligner, est sa connexion intime avec les autres disciplines scientifiques comme par exemples la physique et la biologie. Il convient que les problématiques abordées, les illustrations et les applications prennent largement appui sur des transformations chimiques rencontrées dans la vie courante, au laboratoire, en milieu industriel ou dans le monde du vivant.

Ce programme attache une grande importance à l'instauration d'une continuité suffisante entre le programme de chimie des classes préparatoires et ceux des classes antérieures. D'un autre côté le programme est bâti de sorte que les connaissances et les savoir-faire des élèves soient compatibles avec la suite de leur formation dans le système des écoles d'ingénieurs ou le cas échéant dans l'enseignement universitaire. D'ailleurs un soin particulier a été accordé aux passerelles entre l'enseignement universitaire et le système des classes préparatoires.

L'accent sera mis sur la démarche scientifique, fondée sur des savoirs théoriques et des savoir-faire pratiques.

L'approche expérimentale est censée développer chez l'élève des qualités inhérentes à toute science expérimentale, comme l'observation, la rigueur, la créativité, l'esprit d'initiative, et le sens critique. Dans ce sens, l'enseignement de la chimie est renforcé par une réhabilitation de la formation expérimentale des élèves à travers les travaux pratiques (TP) et les expériences de cours. Cette mesure vise à renforcer le côté expérimental chez l'élève et à le familiariser, le plus possible, avec les méthodes et le matériel utilisés en chimie.

L'enseignement de la chimie est enrichi par l'introduction d'activités numériques qui permettront d'aborder de nombreux champs de la discipline. Cette introduction prend en compte la place nouvelle des sciences numériques dans la formation des scientifiques notamment dans le domaine de la simulation. Dans cet esprit, la prise en compte de capacités de codage en langage Python dans la formation des élèves de 2^{ème} année MP inclue l'utilisation de fonctions extraites de diverses bibliothèques. Elle vise à une meilleure appréhension des principes mis en oeuvre par les différents logiciels de traitement des données dont l'utilisation est par ailleurs toujours recommandée. Elle a aussi pour objectif de mobiliser ces capacités dans un contexte concret, celui de la chimie. Cette formation par le codage permet également de développer des savoir-faire utiles à la chimie comme le raisonnement, la logique ou la décomposition d'un problème complexe en étapes plus simples.

Ces activités offrent aux élèves la possibilité :

- ◆ d'effectuer une modélisation avancée du monde réel, permettant de décrire plus finement le monde réel ;
- ◆ de réaliser un programme complet structuré allant de la prise en compte de données expérimentales à la mise en forme des résultats permettant de résoudre un problème scientifique donné ;
- ◆ d'étudier l'effet d'une variation des paramètres sur le temps de calcul, sur la précision des résultats, sur la forme des solutions pour des programmes d'ingénierie numérique choisis ;
- ◆ d'utiliser les fonctions de l'environnement logiciel pour résoudre un problème scientifique mis en équation lors des enseignements de chimie ;
- ◆ d'utiliser les fonctions de l'environnement logiciel pour afficher les résultats sous forme graphique ;
- ◆ de tenir compte des aspects pratiques comme l'impact des erreurs d'arrondi sur les résultats, le temps de calcul ou le stockage en mémoire.

Pour certains thèmes, les **activités numériques** à développer sont explicitement signalées en **caractères gras italiques** dans la colonne des commentaires du tableau des contenus thématiques. Deux **activités numériques** sont associées au thème « **Mesures et incertitudes** ». Elles définissent des savoir-faire numériques exigibles. Une simulation informatique en langage Python est requise. Dans ce cas, le professeur mettra à la disposition de ces élèves, un exemple de programme informatique écrit dans ce langage de programmation familier à l'élève en cours d'informatique. Les outils numériques développés pourront être largement appliqués lors des différentes activités d'enseignement et particulièrement lors des évaluations écrites et orales réalisées en classe.

Avec un code préalablement écrit, le professeur et l'élève pourront mettre en oeuvre les outils numériques :

- ◆ avant une activité pour la préparer : estimer une incertitude, ajuster des valeurs expérimentales, comparer des prévisions théoriques et des observations expérimentales, prolonger informatiquement l'expérience, préparer un exercice, réaliser une illustration (calcul, courbe, animation,...) ;
- ◆ pendant l'activité : faire un exercice, présenter une illustration ... ;
- ◆ après l'activité : rédiger un compte-rendu.

En plus des activités exigibles, on pourra utiliser l'outil informatique à chaque fois que celui-ci est susceptible d'apporter un gain de temps ou une meilleure illustration des enseignements. C'est ainsi qu'on pourra faire appel, selon les circonstances, à des logiciels de calcul formel et de représentation graphique, ou à des banques de données.

L'esprit de la démarche scientifique adoptée dans l'exécution du programme de chimie, empreinte de rigueur et de sens critique permanent, doit permettre à l'élève, sur toute question du programme :

- ◆ de communiquer l'essentiel des résultats sous forme claire et concise, tant à l'oral qu'à l'écrit ;
- ◆ d'en analyser le caractère de pertinence : modèle utilisé, limites du modèle, influence des paramètres, homogénéité des formules, symétries, interprétation des cas limites, ordres de grandeur et précision ;
- ◆ d'en rechercher l'impact pratique ;
- ◆ de devenir graduellement acteur de sa formation, qu'il comprenne mieux l'impact de la science et que, plus assuré dans ses connaissances, il soit préparé à poursuivre son cursus d'études dans les grandes écoles.

1.2 Repères pour l'enseignant

Lors de la mise en application du programme et dans le cadre de la liberté pédagogique, l'enseignant organise son enseignement en respectant les principes directeurs suivants :

- ◆ privilégier la mise en activité des élèves en évitant tout dogmatisme ;
- ◆ adopter une progressivité dans la difficulté des exercices de travaux dirigés permettant ainsi aux élèves l'assimilation, l'entraînement et l'approfondissement ;
- ◆ permettre et encadrer l'expression par les élèves de leurs conceptions initiales ;
- ◆ valoriser l'approche expérimentale ;
- ◆ contextualiser les apprentissages pour leur donner du sens ;
- ◆ procéder régulièrement à des synthèses pour expliciter et structurer les savoirs et savoir-faire et les appliquer dans des contextes différents ;
- ◆ tisser des liens aussi bien entre les notions du programme qu'avec les autres enseignements, notamment les mathématiques et l'informatique, commun à tous les élèves de la voie MP ;
- ◆ favoriser l'acquisition d'automatismes et développer l'autonomie et l'initiative des élèves en proposant des temps de travail personnel ou en groupe.

1.3 Communication à l'écrit et à l'oral

La phase de mise au point d'un raisonnement et de rédaction d'une solution permet à l'élève de développer les savoirs et les savoir-faire d'expression écrite. La qualité de la rédaction et de la présentation, ainsi que la clarté et la précision des raisonnements, constituent des objectifs très importants. La qualité de structuration des échanges entre le professeur et sa classe, entre le professeur et chacun de ses élèves, entre les élèves eux-mêmes, doit également contribuer à développer des savoirs et les savoir-faire de communication (écoute et expression orale) à travers la formulation d'une question, d'une réponse, d'une idée, d'hypothèses, l'argumentation de solutions ou l'exposé de démonstrations. Les travaux individuels ou en petits groupes proposés aux élèves en dehors du temps d'enseignement, au lycée ou à la maison, (interrogations orales, devoirs libres, comptes rendus de travaux pratiques ou de travaux dirigés ou d'interrogations orales) contribuent fortement à développer **la communication à l'écrit et à l'oral**. La communication utilise des moyens diversifiés : les élèves doivent être capables de présenter un travail clair et soigné, à l'écrit ou à l'oral, au tableau ou à l'aide d'un dispositif de projection.

1.4 Évaluation des élèves

L'évaluation des apprentissages en classes préparatoires se définit comme une démarche de collecte d'informations conduisant à un jugement sur la valeur du travail et du résultat d'un élève, par rapport aux objectifs d'une activité d'enseignement, en vue de prendre une décision quant au cheminement ultérieur de l'apprenant. C'est un acte pédagogique ; formatif et sommatif. Elle vise à mesurer le degré de maîtrise des savoirs et savoir-faire tels que définis par le programme et le niveau d'autonomie et d'initiative des élèves. L'élaboration d'une situation d'"low-background steel"évaluation prévoit une progression dans les difficultés suffisamment large pour apprécier les différents niveaux des élèves. L'évaluation doit être établie en relation avec les objectifs de formation et les performances attendues des élèves.

Rappelons que la voie MP s'adresse aux élèves intéressés par une approche théorique des questions scientifiques. Cette voie est conçue de manière à développer conjointement l'intuition, l'imagination, le raisonnement et la rigueur, sans oublier l'approche des sciences fondamentales basées sur l'expérimentation et la modélisation. Il va de soi que les spécificités de cette voie doivent se retrouver dans le contenu des deux approches, théorique et expérimentale, ainsi que dans l'évaluation et le contrôle des connaissances. Les pratiques d'évaluation doivent respecter l'esprit des objectifs :

tester l'aptitude de l'élève moins à résoudre les équations qu'à les poser, puis à analyser les résultats, tant dans leur caractère théorique que pratique.

1.5 Organisation des programmes

Le programme de chimie est organisé en deux parties « Formation expérimentale » et « Contenus thématiques ».

Dans la première partie, sont décrits l'organisation de la formation expérimentale et les objectifs de cette formation que les élèves doivent développer et acquérir à la fin de l'année scolaire. La mise en oeuvre de la formation expérimentale doit s'appuyer sur des problématiques concrètes et clairement identifiées. Elles doivent être programmées par l'enseignant de façon à assurer un apprentissage progressif de l'ensemble des connaissances et des savoir-faire attendus.

La seconde partie, intitulée « **Contenus thématiques** », est structurée autour de quatre thèmes. Elle met en valeur les éléments clés constituant l'ensemble des savoirs et des savoir-faire dont l'assimilation par les élèves est requise. Il est recommandé d'aborder les items de cette partie qui se prêtent à l'exercice, par une approche expérimentale démonstrative ou par une simulation numérique. L'expérience de cours démonstrative menée par l'enseignant pendant le cours éveillerait la curiosité des élèves et susciterait un questionnement actif et collectif, ce qui permettrait de faire évoluer la réflexion théorique et la modélisation. Le choix des thèmes des expériences de cours relève de l'initiative pédagogique et de la responsabilité du professeur.

Pour faciliter la progressivité des acquisitions, pour tenir compte des contraintes liées à la formation expérimentale et afin d'avoir une vision globale à l'échelle nationale, il est impératif de suivre la progression des quatre thèmes de cette partie dans l'ordre suivant :

I Thermodynamique des systèmes chimiques ;

II Aspects thermodynamique et cinétique de l'électrochimie.

L'ordre d'exposition, dans chaque thème, relève bien sûr de la liberté pédagogique du professeur, cependant, il devra faciliter la progressivité des acquisitions.

Trois annexes sont consacrées :

- ◆ au matériel de chimie nécessaire à la mise en oeuvre des programmes ;
- ◆ aux outils mathématiques et numériques que les élèves doivent savoir mobiliser de façon autonome dans le cadre des enseignements de chimie à la fin de l'année de la classe de MP.

Formation expérimentale

La chimie, à l'instar de toutes les sciences, est un entrelacement subtil de modèles théoriques et de validations expérimentales. Les travaux dirigés permettent aux élèves de s'entraîner et de mieux s'appropriier les concepts et techniques enseignés. Les travaux pratiques leur apportent quant à eux une compréhension plus concrète des phénomènes naturels et technologiques étudiés et développent leurs savoir et savoir-faire expérimentaux. Ils permettent ainsi de tisser un lien étroit entre le réel et sa représentation et constituent pour les élèves un moyen d'appropriation de techniques, de méthodes, mais aussi des notions et des concepts.

D'un autre côté l'activité expérimentale part d'un questionnement inscrit dans un cadre de réflexion théorique et conduit l'élève à analyser la tâche qui lui est demandée, à s'approprier la problématique attachée, à envisager un protocole comportant des expériences, puis à le réaliser. L'élève est alors invité à porter un jugement critique sur la pertinence des résultats obtenus, ce qui permet de conclure quant à la validité des hypothèses formulées. Une séance de travaux pratiques doit comporter non seulement la manipulation proprement dite, mais aussi des temps de réflexion, de construction intellectuelle et d'échanges avec le professeur. C'est pourquoi ce dernier choisit les sujets d'étude plus en raison de leurs qualités formatrices que des phénomènes particuliers qui en constituent le support.

1 Objectifs de la formation expérimentale

Le programme de chimie introduit les activités expérimentales avec deux principaux objectifs : un objectif d'éducation scientifique et d'apprentissage des principaux concepts qui permettent de comprendre le monde moderne en tant que citoyen éclairé et un objectif de préparation à l'évaluation des savoir et savoir-faire expérimentaux acquis et par la suite au monde professionnel.

À ce propos, le programme de chimie souligne l'importance :

- ◆ de la pratique expérimentale (travaux pratiques et expériences de cours) comme caractéristique des sciences physiques ;
- ◆ de l'acquisition des connaissances scientifiques et techniques de base (ordres de grandeur, schémas d'explication qualitative, modélisation, information sur le monde technique et les connaissances fondamentales en chimie y comprises les plus récentes) ;
- ◆ de l'entraînement à la manipulation, à l'observation, à la réalisation et à la représentation d'objets et de phénomènes ;
- ◆ de l'entraînement aux modes de raisonnement des sciences physiques, en essayant de présenter aux élèves l'interaction dialectique entre théorie et expériences.

Effectués en binôme ou trinôme, les TP apprennent aux élèves :

- ◆ à se familiariser avec le matériel et à s'adapter à ses contraintes ;
- ◆ à réaliser des mesures et des acquisitions, à les commenter, les interpréter et les confronter à un modèle théorique ;
- ◆ à concevoir progressivement leurs propres protocoles expérimentaux afin de mettre en oeuvre une démarche leur permettant de réaliser les TP ; puis, plus tard, **s'approprier les concepts de la démarche scientifique durables et indispensables** à tous les futurs ingénieurs, chercheurs ou enseignants.

La formation expérimentale des élèves est réalisée à travers deux composantes : les expériences de cours et les travaux pratiques. Ces deux composantes, complémentaires, ne répondent pas tout à fait aux mêmes objectifs :

- ◆ les expériences de cours démonstratives menées par l'enseignant pendant le cours suscitent un questionnement actif et collectif autour d'une expérience bien choisie permettant de faire évoluer la réflexion théorique et la modélisation, d'aboutir à des lois simplificatrices et unificatrices, de dégager des concepts transversaux entre différents domaines de la chimie, de montrer aux élèves que «la théorie et l'expérience sont indissociablement liées» et enfin de mieux se situer par rapport aux objectifs de la leçon. Le choix des thèmes des expériences de cours relève de l'initiative pédagogique et de la responsabilité du professeur.
- ◆ les travaux pratiques permettent, dans une approche contextualisée, suscitée par une problématique clairement identifiée et, chaque fois que cela est possible, transversale, l'acquisition de savoir et savoir et savoir-faire techniques, de savoir dans le domaine de la mesure et de l'évaluation de sa précision, d'autonomie dans la mise en oeuvre de protocoles simples associés à la mesure des grandeurs physiques ou chimiques les plus souvent mesurées.

Afin d'améliorer la pratique expérimentale et rendre les apprentissages plus efficaces, il convient :

- ◆ de questionner les élèves avant, pendant et après le TP sur ce qu'ils sont en train de faire et surtout sur le pourquoi ;
- ◆ de faire utiliser le matériel sophistiqué (carte d'acquisition, pH-mètre-millivoltmètre, spectrophotomètre à fibre optique ···) de façon consciente. La mesure effectuée avec l'ordinateur, par exemple, ne doit pas se réduire à un presse-bouton. Les enjeux doivent être clairs pour les élèves ;
- ◆ d'être attentif aux exigences des élèves et à l'attendu des différentes évaluations. Ces exigences doivent être motivées et pas seulement être dérivées du fait qu'ils veulent minimiser l'effort à fournir ;
- ◆ de varier le plus possible la typologie des TP. Par exemple, en alternant le fait de faire la théorie avant le TP ou les laisser découvrir la théorie, en alternant entre un texte protocolaire et un bref texte les invitant à développer la mise en oeuvre expérimentale après une recherche documentaire.

Il est important de préciser par écrit, en préambule de l'énoncé de chaque TP, les objectifs et les savoir-faire visés et de ne pas manquer à en évaluer rapidement le degré de réalisation et de maîtrise à la fin de chaque étape ou la fin de la séance.

2 Organisation de la formation expérimentale

Cette partie précise les connaissances et les « savoir-faire » associés à la formation expérimentale des élèves et que ces derniers doivent acquérir dans le domaine de la mesure expérimentale et de l'évaluation des incertitudes des mesures. Elle aborde la question de la prévention du risque au laboratoire de physique-chimie. Elle précise aussi la liste des thèmes de travaux pratiques et fixe les objectifs de chaque thème. Elle souligne aussi l'importance de l'évaluation régulière des acquis des élèves inscrits dans le volet de la formation expérimentale.

Une liste de matériel, que les élèves doivent savoir utiliser avec l'aide d'une notice succincte, figure dans l'annexe « **1. Liste de matériel de chimie** » du présent programme. Son placement en annexe du programme, et non à l'intérieur de la partie dédiée à la formation expérimentale, est délibéré : il exclut l'organisation de séances de travaux pratiques dédiées à un appareil donné et centrées seulement sur l'acquisition des compétences techniques associées.

2.1 Mesures et incertitudes

La notion d'incertitude est indispensable dans la démarche expérimentale. En effet, elle est nécessaire pour juger de la qualité d'une mesure ou de sa pertinence. Sans elle on ne peut examiner la compatibilité d'une mesure avec une loi donnée. Ce thème intitulé « Mesures et incertitudes » vise à fournir les outils nécessaires à l'analyse de résultats expérimentaux. Les élèves doivent avoir conscience de la variabilité des résultats obtenus lors d'un processus de mesure d'une grandeur physique et sa caractérisation à l'aide de l'incertitude-type, en connaître les origines et les sources, estimer leur influence sur le résultat final, et comprendre et s'approprier ainsi les objectifs visés par l'évaluation des incertitudes. Ils détermineront ensuite ce qu'il faudrait faire pour améliorer la précision d'un résultat.

En fin, il est essentiel que les notions sur les mesures et incertitudes diffusent dans chacun des thèmes du programme, théoriques et expérimentaux, tout au long des deux années préparatoires et qu'elles soient régulièrement évaluées.

Le tableau ci-dessous explicite les savoir-faire exigibles sur le thème « **mesures et incertitudes** ». Le recours à la simulation vise à illustrer, sur la base de mesures expérimentales, différents effets de la variabilité de la mesure d'une grandeur physique dans les cas des incertitudes-types composées et de la régression linéaire.

Contenu

Savoir-faire exigibles

Variabilité de la mesure d'une grandeur physique.
Notion d'incertitude. Incertitude-type.
Erreur ; composante aléatoire et composante systématique de l'erreur.
Incertitude-type A. Incertitude-type B. Propagation des incertitudes. Écart normalisé.
Évaluation d'une incertitude-type.

Incertitude-type composée.
Incertitude élargie.

Écriture du résultat d'une mesure.
Chiffres significatifs.
Comparaison de deux valeurs ; écart normalisé.

Régression linéaire.

Identifier les incertitudes liées, par exemple, à l'opérateur, à l'environnement, aux instruments ou à la méthode de mesure.

Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une approche statistique (évaluation de type A).
Procéder à l'évaluation d'une incertitude-type par une autre approche que statistique (évaluation de type B).

Associer un intervalle de confiance à l'écart-type dans l'hypothèse d'une distribution suivant la loi normale.

Évaluer l'incertitude-type d'une grandeur s'exprimant en fonction d'autres grandeurs, dont les incertitudes-types sont connues, à l'aide d'une somme, d'une différence, d'un produit ou d'un quotient. Comparer entre elles les différentes contributions lors de l'évaluation d'une incertitude-type composée.

Activité numérique : simuler, à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur, un processus aléatoire permettant de caractériser la variabilité de la valeur d'une grandeur composée.

Écrire, avec un nombre adapté de chiffres significatifs, le résultat d'une mesure.

Comparer deux valeurs dont les incertitudes-types sont connues à l'aide de leur écart normalisé.

Analyser les causes d'une éventuelle incompatibilité entre le résultat d'une mesure et le résultat attendu par une modélisation.

Utiliser un logiciel de régression linéaire afin d'obtenir les valeurs des paramètres du modèle.

Analyser les résultats obtenus à l'aide d'une procédure de validation : analyse graphique intégrant les barres d'incertitude ou analyse des écarts normalisés.

Activité numérique : simuler, à l'aide d'un langage de programmation ou d'un tableur, un processus aléatoire de variation des valeurs expérimentales de l'une des grandeurs – simulation Monte-Carlo – pour évaluer l'incertitude sur les paramètres du modèle

2.2 Prévention du risque au laboratoire de physique et de chimie

L'apprentissage et le respect des règles de sécurité dans les laboratoires et les salles de travaux pratiques visent d'une part à réduire les risques liés aux activités expérimentales et d'autre part à sensibiliser les élèves au respect de la législation ainsi qu'à l'impact de leur activité sur l'environnement. L'élève doit adopter une approche méthodique, prudente et soignée et se concentrer sur ce qu'il est en train de faire.

*Dans le laboratoire de chimie on insistera sur le respect des règles générales de sécurité. Chaque fois qu'un produit chimique est utilisé, son pictogramme est précisé et sa signification est clairement indiquée, ainsi que les phrases **H** (**H** de Hazard/danger) et les phrases **P**(prévention).*

*Les phrases **H** remplacent les anciennes phrases **R** et décrivent les risques d'une substance. Les phrases **P** (prévention) remplacent les anciennes phrases **S** et spécifient les mesures de sécurité qui doivent être suivies lors de la manipulation de ces substances.*

*Des savoirs et des « savoir-faire » sont attachés au thème « **Prévention du risque au laboratoire de physique et de chimie** ». Ils sont détaillés dans le tableau ci-dessous.*

Notations et contenu

Savoir-faire exigibles

Prévention des risques au laboratoire

Adopter une attitude responsable et adaptée au travail en laboratoire.

Développer une attitude autonome dans la prévention des risques.

Risque chimique

Règles de sécurité au laboratoire. Classes et catégories de danger. Pictogrammes de sécurité pour les produits chimiques. Mentions de danger (H) et conseils de prudence (P). Fiches de sécurité.

Relever les indications sur le risque associé au prélèvement, au mélange et au stockage des produits chimiques et adopter une attitude responsable lors de leur utilisation.

Risque électrique

Le risque électrique comprend le risque de contact, direct ou non, avec une pièce nue sous tension, le risque de court-circuit, et le risque d'arc électrique. Ses conséquences sont l'électrisation, l'électrocution, l'incendie, l'explosion...

Adopter une attitude responsable lors de l'utilisation d'appareils électriques.

Risque optique et électromagnétique

Les rayonnements optiques auxquels peuvent être exposés les élèves sont parfois nocifs pour les yeux et pour la peau. Une démarche de prévention adap-

Utiliser les sources laser et les diodes électroluminescentes de manière adaptée.

Adopter une attitude responsable lors de l'utilisa-

tée permet de réduire les risques pour la santé et la sécurité.

Risque thermique

L'exposition à une ambiance thermique chaude ou la manipulation de corps chauds ou froids peut être à l'origine de brûlures ou de gelures localisées potentiellement graves.

Risque mécanique

Les risques mécaniques englobent la coupure, la lacération ou la piqûre, l'écrasement, le contact avec des machines.

Risque sonore

Le bruit au travail constitue une nuisance majeure et peut provoquer des surdités mais aussi stress et fatigue qui, à la longue, ont des conséquences sur la santé et la qualité du travail.

Prévention de l'impact environnemental

Traitement et rejet des espèces chimiques.

tion des émetteurs d'ondes hyperfréquences.

Adopter une attitude responsable lors de manipulations de corps chauds ou froids.

Adopter une attitude responsable lors de manipulations de dispositifs engageant des hautes ou des basses pressions ou lors de la conjonction d'un élément d'un montage et l'énergie d'un mouvement.

Adopter une attitude responsable lors de l'utilisation des émetteurs d'onde infrasonores, sonores ou ultrasonores.

Adapter le mode d'élimination d'une espèce chimique ou d'un mélange en fonction des informations recueillies sur la toxicité ou les risques. Sélectionner, parmi plusieurs modes opératoires, celui qui minimise les impacts environnementaux.

2.3 Thèmes de travaux pratiques et objectifs

La liste suivante est une proposition non exhaustive de thèmes des TP. Le choix des sujets, des manipulations à réaliser et de la progression des TP (comme celui des expériences de cours) relève de l'initiative pédagogique et de la responsabilité du professeur : les thèmes proposés par le programme sont purement indicatifs, ceux-ci peuvent être remplacés par tout thème à l'initiative du professeur et ne faisant appel qu'aux connaissances du programme de la classe. Cependant, leur contenu doit répondre aux objectifs fixés par le programme. Les connaissances et les savoir-faire expérimentaux développés à travers les objectifs des différents thèmes de travaux pratiques sont exigibles aux épreuves d'évaluation, écrites et expérimentales, en classe et éventuellement aux concours. Ils peuvent faire l'objet de questions aux épreuves écrites et orales. Rappelons qu'à travers les thèmes des travaux pratiques, il faudra procéder à l'évaluation des incertitudes types A et types B, à l'étude de leur propagation à l'aide d'un langage de programmation et à la présentation de la valeur numérique d'un résultat expérimental.

3 Solutions aqueuses

TP1 Dosage du diiode par les ions thiosulfate, dosage par excès de la vitamine C...

TP2 Tracé et exploitation de courbes de titrage redox; détermination expérimentale de potentiels standard

TP3 Diagramme potentiel-pH du fer

TP4 Cinétique électrochimique. Tracé et étude de courbes courant-potentiel. Réalisation d'une pile électrochimique. Protection contre la corrosion

TP5 Détermination expérimentale d'une constante d'équilibre en solution aqueuse.

- ◆ Sélectionner et utiliser le matériel adapté à la précision requise.
- ◆ Distinguer les instruments de verrerie In et Ex.
- ◆ Présenter la valeur numérique d'un résultat expérimental ; chiffres significatifs, erreurs et incertitudes.
- ◆ Préparer une solution de concentration en masse ou en quantité de matière donnée à partir d'un solide, d'un liquide, d'une solution de composition connue avec le matériel approprié.
- ◆ Utiliser les appareils de mesure (balance, pH-mètre, conductimètre, millivoltmètre, spectrophotomètre) en s'aidant d'une notice.
- ◆ Étalonner une chaîne de mesure si nécessaire.
- ◆ Mise en oeuvre de dosages, direct et indirect.
- ◆ Déterminer une constante d'équilibre.
- ◆ Déterminer l'évolution de la valeur d'une constante thermodynamique d'équilibre en fonction de la température.
- ◆ Mettre en oeuvre une réaction acide-base et une réaction de précipitation pour réaliser une analyse quantitative en solution aqueuse.
- ◆ Mettre en oeuvre une réaction d'oxydo-réduction pour réaliser une analyse quantitative en solution aqueuse.
- ◆ Réaliser une pile et étudier son fonctionnement.
- ◆ Mettre en oeuvre des réactions d'oxydoréduction en s'appuyant sur l'utilisation de diagrammes potentiel-pH.
- ◆ Prévenir les risques chimiques, électriques et optiques.
- ◆ Connaître les règles de sécurité au laboratoire, pictogrammes de sécurité pour les produits chimiques, phrases H et P.
- ◆ Maîtriser l'impact environnemental : traitement et rejet des espèces chimiques.

4 Thermodynamique chimique

TP6 Détermination expérimentale d'une enthalpie de réaction

- ◆ Mesurer une enthalpie de réaction par calorimétrie.
- ◆ Valider expérimentalement la modélisation d'une transformation thermodynamique.
- ◆ Analyser qualitativement des expériences de déplacement d'équilibre.
- ◆ Déterminer l'évolution de la valeur d'une constante thermodynamique d'équilibre en fonction de la température.

5 Compte-rendu

La séance de travaux pratiques donne lieu à une synthèse écrite comportant, sous forme succincte, l'indication et l'exploitation des résultats. À cet égard on attache de l'importance à leur présentation graphique. L'utilisation d'un ordinateur, soit pour l'acquisition et le traitement de données

expérimentales, soit pour comparer les résultats des mesures aux données théoriques, évite des calculs longs et répétitifs et favorise le tracé de courbes. Si les élèves sont appelés à utiliser d'autres appareils, toutes les indications nécessaires doivent leur être fournies.

Il est impératif d'exiger de l'élève la rédaction d'un compte-rendu pendant une séance de travaux pratiques. Cette aptitude constitue un des objectifs de la formation scientifique. Les activités expérimentales sont aussi l'occasion de travailler l'expression orale lors d'un point de situation ou d'une synthèse finale par exemple. Le but est de bien préparer les élèves de CPGE à la présentation des travaux et projets qu'ils auront à conduire et à exposer aux épreuves orales et au cours de leur formation en école d'ingénieur et, plus généralement, dans le cadre de leur métier de chercheur ou d'ingénieur.

L'élève doit rédiger dans son cahier, au fur et à mesure, un compte-rendu :

- ◆ définissant les objectifs du thème de travaux pratiques ;
- ◆ précisant la problématique préalablement définie ;
- ◆ expliquant les choix expérimentaux effectués et les techniques de mesure utilisées ;
- ◆ comprenant les mesures effectuées, et les courbes tracées et visualisées, les photos des écrans d'appareil de mesure ou de visualisation et précisant bien les choix des paramètres de mesure (amplitudes, fréquences, calibres, etc.) ;
- ◆ interprétant les différentes courbes et mesures en relation avec les résultats théoriques fournis.

Si l'intérêt du compte-rendu est évident, en revanche il faut veiller à ce qu'il ne prenne pas une importance considérable, en temps, par rapport au travail expérimental proprement dit.

D'autre part, les différentes activités pratiques doivent être couronnées par l'**évaluation hebdomadaire et trimestrielle** des savoir et savoir-faire expérimentaux, Lors de cette évaluation, il faudrait bien expliciter les distinctions entre savoirs et savoir-faire, et entre savoir-utiliser et savoir mettre en oeuvre.

Contenus thématiques

Chaque thème du programme comporte une introduction spécifique indiquant les objectifs de formation et les domaines d'application. Elle est complétée par un tableau en deux colonnes qui identifient, d'une part, les notions et contenus à connaître, et donc exigible, d'autre part, des commentaires ainsi que les activités numériques et expérimentales supports de la formation. Les activités numériques sont identifiées en **caractères gras italiques** ; le langage de programmation conseillé est le **langage Python**. Les thèmes des **activités numériques** sont choisis de manière à représenter la diversité des applications possibles. Le professeur veillera à ce qu'une concertation régulière avec l'enseignant d'informatique soit développée autour de l'exécution de ces activités.

Le programme de chimie a été rédigé et abondamment commenté, avec le souci majeur de faciliter la transition entre l'enseignement secondaire le système des classes préparatoires. Pour atteindre ce but, il a été jugé indispensable :

- ◆ de valoriser l'approche expérimentale des phénomènes pour stimuler chez l'élève une attitude active et créatrice, favorisant l'appropriation des connaissances et le développement d'un certain savoir-faire manuel. Les travaux pratiques (TP) et les expériences de cours sont les temps forts de cette valorisation ;

- ◆ de valoriser l'approche numérique afin de permettre aux élèves de mettre en œuvre leurs connaissances en informatique dans le cadre de l'étude d'une application en chimie ;
- ◆ de coordonner entre les enseignements de mathématiques, sciences industrielles, informatique, physique et chimie utilisant des outils souvent communs, pour faciliter le travail d'assimilation des élèves. Ceci rejette tout cloisonnement des enseignements scientifiques et suppose au contraire une concertation étroite au sein de l'équipe pédagogique.

Les intitulés de chapitres sont très classiques de façon que les acquis des élèves soient clairement identifiés.

Table des matières avec horaires indicatifs

Thermodynamique chimique	(18h) 98
Grandeurs de réaction	(6h) 98
Équilibres chimiques en systèmes fermés	(6h) 99
Optimisation thermodynamique d'un procédé chimique	(6h) 100
cinétiques de l'électrochimie	(18h) 101
Étude thermodynamique des réactions d'oxydoréduction	(4h) 102
Étude cinétique des réactions d'oxydo-réduction : courbe courant-potentiel	(6h) 102
Phénomène de corrosion humide et électrochimique	(4h) 102
Stockage et conversion d'énergie dans des dispositifs électrochimique	(4h) 103

1 Thermodynamique des systèmes chimiques

Cette partie est développée en relation avec le programme de thermodynamique physique vu en MPSI.

Les transformations chimiques de la matière ont été abordées dès le début de la classe de MPSI ; le critère d'évolution spontanée d'un système chimique en transformation y a été présenté sans être démontré. Ce dernier a été remobilisé lors de l'étude des transformations chimiques en solution aqueuse.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- ◆ choisir de manière rigoureuse et décrire le système physico-chimique étudié ;
- ◆ illustrer sur les systèmes engagés dans une transformation chimique la notion de bilan enthalpique pour accéder aux effets thermiques en réacteur isobare ;
- ◆ apprendre à calculer les grandeurs standard de réaction pour une température quelconque ;
- ◆ établir et exploiter le critère d'évolution spontané d'un système engagé dans une transformation physico-chimique ;
- ◆ Identifier les paramètres d'influence et leur sens d'évolution pour optimiser une synthèse ou minimiser la formation d'un produit secondaire indésirable ;
- ◆ décrire quantitativement l'évolution d'un système prenant en compte les conditions expérimentales choisies pour réaliser la transformation.

1.1 Grandeurs de réaction

Dans cette partie, l'étude des transferts thermiques, abordée en première année dans le cadre du cours de physique relatif aux transformations physiques du corps pur, est ici généralisée aux transformations physico-chimiques. Pour le calcul des grandeurs standard de réaction, les enthalpies et entropies standard de réaction sont supposées indépendantes de la température.

Les notions et contenus sont illustrés à travers des applications liées à la vie quotidienne (contenu calorique des aliments, pouvoirs calorifiques des carburants, etc.), à la recherche (apports des techniques calorimétriques modernes, etc.) ou au domaine industriel.

Écriture conventionnelle de l'équation bilan d'une réaction chimique. Les coefficients stoechiométriques sont considérés algébriques.

Grandeurs de réaction : Grandeurs standard de réaction :

État standard et grandeurs molaires standard d'un constituant ; On calcule les grandeurs de réaction à partir des tables de données thermodynamiques.

Enthalpie standard de changement d'état ;

États standard de référence d'un élément chimique.

Grandeurs standard de formation d'un corps :

- Loi de HESS, expression de $\Delta_r H^\circ$ en fonction des enthalpies standard de formation $\Delta_f H^\circ$ des constituants à une température donnée.
- Grandeurs standard $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$ et $\Delta_r C_p^\circ$ de réaction chimique.
- Signe de $\Delta_r H^\circ$: définition d'une réaction endothermique ou exothermique.
- Signe de $\Delta_r S^\circ$ et production du désordre par la réaction.

Approximation d'ELLINGHAM

Discontinuité de $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$ et $\Delta_r C_p^\circ$ lors d'un changement d'état d'un constituant.

Utilisation des tables thermodynamiques pour les calculs des grandeurs de réaction à 298 K.

Modèles de transformation isobare, isotherme ou adiabatique.

Chaleur reçue lors d'une évolution isobare.

Effets thermiques pour une transformation monobare :

- transfert thermique associé à une transformation physico-chimique monobare et monotherme ;
- variation de température associée à une transformation physico-chimique monobare et adiabatique.

On signale que $\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$ et $\Delta_r C_p^\circ$ dépendent de la température et on se placera dans toute la suite dans le cadre de l'approximation d'ELLINGHAM.

Les relations de KIRCHHOFF sont hors programme.

Ces modèles de transformations sont simplement cités pour mieux expliciter le lien avec le cours de physique.

Le programme se limite à l'étude des transformations isobares et privilégie l'enthalpie par rapport à l'énergie interne.

On traite sur un exemple une transformation chimique supposée monobare et réalisée dans un réacteur adiabatique et on calcule la température maximale théorique (température de flamme). On se place systématiquement dans le cadre de l'approximation d'ELLINGHAM.

1.2 Équilibres chimiques en systèmes fermés

Potentiel thermodynamique ; enthalpie libre d'un système.

$G = H - TS$ est définie comme une grandeur énergétique du système.

On justifie que G est le potentiel thermodynamique adapté à l'étude des transformations isothermes, isobares et spontanées.

Expressions différentielles de $G(T, P, n_i)$.

Critère d'évolution d'un système : $dG_{T,P} \leq 0$.

On utilise les paramètres (T, P, n_i) pour décrire les systèmes où les seuls travaux échangés sont ceux des forces de pression.

On exprime l'entropie créée en fonction de la variation d'enthalpie libre.

Identités thermodynamiques.
Potentiel chimique μ_i .

Enthalpie libre d'un système chimique.
Expression de G en fonction des potentiels chimiques des constituants du système.
Relation de GIBBS-DUHEM.
Activité.
Expression du potentiel chimique dans chacun des cas :

- gaz parfait pur ou dans un mélange ;
- corps dans un mélange idéal de liquides ;
- corps solide ou liquide non miscible ;
- soluté dans une solution infiniment diluée ;
- solvant.

Définition du potentiel chimique standard μ_i^o à une température T .

Enthalpie de réaction, entropie de réaction, enthalpie libre de réaction et grandeurs standard associées.

Expression de μ_i^o en fonction de l'enthalpie molaire et de l'entropie molaire standard.

Expression de $\Delta_r G^o(T)$ en fonction des potentiels chimiques standard.

Expression $\Delta_r G^o(T)$ en fonction des enthalpies libres standard de formation $\Delta_f G^o$ des constituants à une température donnée.

Enthalpie libre standard de réaction. Expression de $\Delta_r G^o(T)$ en fonction de $\Delta_r H^o$ et $\Delta_r S^o$.

Influence de la température sur $\Delta_r G^o(T)$.

Relation de GIBBS-HELMHOLTZ.

Condition d'équilibre chimique à température T et pression P fixées.

Constante d'équilibre chimique, loi d'action des masses (relation de GULDERBERG et WAAGE) :

$$K^o(T) = Q_{\text{équi}}(\xi = \xi_{\text{équi}}) = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^o}{RT}\right)$$

Relation de VAN'T HOFF.

Composition du système à l'état final : équilibre chimique ou transformation totale.

On distingue les caractères intensif ou extensif des variables utilisées.

On définit le potentiel chimique μ_i à l'aide de la fonction enthalpie libre G .

On adopte pour les potentiels chimiques une expression générale :

$$\mu_i(T, \text{composition}) = \mu_i^o(T) + RT \ln(a_i)$$

qui fait référence aux expressions des activités vues en première année. L'établissement de cette expression est hors programme.

Les mélanges non idéaux, les coefficients d'activité, les lois de RAOULT et de HENRY sont hors programme.

On précise que la constante d'équilibre est une caractéristique de la réaction qui ne dépend que de la température et de l'écriture conventionnelle de l'équation de la réaction. Elle peut être calculée à partir des données des tables thermodynamiques ou déterminée expérimentalement à partir du quotient de la réaction à l'équilibre chimique et à la température considérée.

Retour sur des exemples d'équilibres en solution aqueuse.

On détermine la composition chimique d'un système dans l'état final, en distinguant les cas d'équilibre chimique et de transformation totale, pour une transformation modélisée par une réaction chimique unique.

1.3 Optimisation thermodynamique d'un procédé chimique

<p>Critère d'évolution et d'équilibre d'une réaction chimique.</p> <p>Relation entre enthalpie libre de réaction et quotient de réaction.</p> <p>Expression</p> $\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q$ <p>Caractérisation de l'état intensif d'un système en équilibre : nombre de degrés de liberté (variance) d'un système à l'équilibre. Facteurs d'équilibre.</p> <p>Optimisation thermodynamique d'un procédé chimique :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● par modification de la valeur de K°. Influence de la température à pression et composition constantes : loi de VAN'T HOFF. ● par modification de la valeur du quotient de réaction : ● Influence de la pression à température et composition constantes : loi de LECHATelier. ● Influence de l'introduction d'un constituant actif et d'un constituant inactif à (T, P) constants et à (T, V) constants. 	<p>On exprime $dG(T, P, \xi)$ à partir de la principe.définition de G et du second</p> <p>On signale que le sens d'évolution peut être déduit de la comparaison de Q et $K^\circ(T)$.</p> <p>On donne l'allure de la courbe $G(\xi)$.</p> <p>La notion d'affinité chimique est hors programme.</p> <p>Pour un système en équilibre, le calcul de la variance permet, via l'identification méthodique des variables intensives de description, une caractérisation de l'état intensif de celui-ci par la détermination de son " nombre de degrés de liberté ".</p> <p>Le calcul de la variance par la règle de GIBBS n'est pas un but du programme.</p> <p>On souligne la distinction entre déplacement et rupture d'équilibre chimique. On utilise le critère d'évolution d'une réaction chimique.</p> <p>L'étude de l'influence de la modification d'un paramètre (pression, température ou composition) sur un système chimique permet d'aborder la problématique de l'optimisation des conditions opératoires d'une synthèse. On identifie pour cela les paramètres d'influence et leur contrôle pour optimiser une synthèse ou minimiser la formation d'un produit secondaire indésirable.</p> <p>On définit clairement les notions de composés actifs et de composés inactifs (ou inertes). On donne des exemples de l'effet de l'introduction d'un constituant.</p> <p>On signale que les procédés de synthèse industriels modernes doivent concilier rentabilité et respect de l'environnement.</p>
---	---

2 Aspects thermodynamiques et cinétiques de l'électrochimie

La maîtrise de l'énergie électrique a toujours constitué l'un des axes principaux de recherche scientifique depuis le XIXème siècle. *La conversion de l'énergie chimique en énergie électrique* est un sujet-clé pour le développement de nouvelles sources d'énergie.

Dans cette partie, on étudie dans une approche principalement qualitative et expérimentale, les aspects thermodynamique et cinétique de l'oxydoréduction, les courbes courant-potentiel et leur application à l'étude de l'électrolyse, le phénomène de corrosion humide et la protection contre la corrosion, et la conversion énergie chimique-énergie électrique et son stockage. Cette étude se fonde sur les acquis de première année relatifs à l'étude des réactions d'oxydo-réduction et des piles, ainsi que sur la partie de thermodynamique chimique de seconde année pour relier les grandeurs thermodynamiques aux potentiels.

On exploite les courbes courant-potentiel pour justifier ou prévoir le fonctionnement de dispositifs d'intérêt industriel, économique et écologique mettant en jeu la conversion énergie chimique-énergie électrique, qu'ils soient sièges de réactions d'oxydoréduction spontanées (piles électrochimiques, piles à combustibles, phénomènes de corrosion humide) ou forcées (électrolyseurs et accumulateurs).

L'élève doit être capable de proposer l'allure qualitative de ces courbes à partir d'un ensemble de

données cinétiques et thermodynamiques fournies.

Les objectifs généraux de cette partie sont :

- ◆ choisir de manière rigoureuse et décrire le système physico-chimique étudié ;
- ◆ élaborer qualitativement des outils graphiques à partir d'un ensemble de données ;
- ◆ pratiquer un raisonnement qualitatif à partir de représentations graphiques.

2.1 Étude thermodynamique des réactions d'oxydoréduction

Pile électrochimique.

Relation entre enthalpie libre de réaction $\Delta_r G$ et potentiels des couples mis en jeu dans une réaction d'oxydo-réduction. Potentiel rédox.

Relation entre enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ$ de réaction et potentiels standard des couples impliqués.

La pile électrochimique a été étudiée en première année. On rappelle rapidement les notions de potentiel d'électrode et de réactions aux électrodes.

On exploite cette relation, sur un exemple, pour déterminer la valeur du potentiel standard d'un couple rédox à partir de données thermodynamiques.

2.2 Étude cinétique des réactions d'oxydo-réduction : courbe courant-potentiel

Cette partie se fonde sur les acquis de cinétique chimique de première année et les prolongent par le tracé et l'exploitation de courbes courant-potentiel.

Les courbes courant-potentiel, dont le tracé est proposé en travaux pratiques, sont un outil essentiel dans la compréhension et la modélisation des systèmes électrochimiques.

L'écart entre le potentiel d'une électrode et son potentiel d'équilibre est appelé surpotentiel plutôt que surtension pour des raisons pédagogiques, en cohérence avec le vocabulaire anglo-saxon correspondant.

Allure des courbes courant-potentiel (intensité ou densité de courant) :

- Surpotentiel
- Systèmes rapides et systèmes lents ;
- Nature de l'électrode ;
- Courant de diffusion limite ;
- Vagues successives ;
- Domaine d'inertie électrochimique du solvant.

Transformations spontanées : notion de potentiel mixte.

On décrit le montage à trois électrodes permettant de tracer des courbes courant-potentiel et de mesurer un surpotentiel.

On positionne qualitativement un potentiel mixte sur un tracé de courbes courant-potentiel.

2.3 Phénomène de corrosion humide et électrochimique

Corrosion humide, définitions.

Domaines d'immunité, de passivation et de corrosion d'un métal.

Réaction de corrosion : réactions partielles anodique et cathodique.

Potentiel de corrosion, intensité de courant de corrosion, densité de courant de corrosion.

Corrosion uniforme en milieu acide, basique ou neutre (aéré ou désaéré).

Corrosion différentielle.

On définit ces notions, à l'aide d'exemples de diagrammes E-pH.

On signale la corrosion sèche d'un métal par l'oxygène.

On interprète qualitativement un phénomène de corrosion uniforme à l'aide de données expérimentales, thermodynamiques et cinétiques.

On cite des facteurs aggravants de la corrosion.

On interprète qualitativement un phénomène de

Protection contre la corrosion : protection par revêtement (rôle d'un film de peinture...), revêtements chimiques (phosphatation, chromatisation, électro-zingage...), protections cathodiques et anodiques (protection par anode sacrificielle, protection électrochimique par passivation, protection électrochimique par courant imposé).

corrosion différentielle faisant intervenir deux métaux à l'aide de courbes courant-potentiel.

On exploite des tracés de courbes courant-potentiel pour expliquer qualitativement :

- ▶ la qualité de la protection par un revêtement métallique ;
- ▶ le fonctionnement d'une anode sacrificielle.

2.4 Stockage et conversion d'énergie dans des dispositifs électrochimique

Cette partie s'appuie sur les courbes courant-potentiel pour étudier le fonctionnement des piles et leur recharge, ainsi que les électrolyseurs. Ces courbes permettent en effet de déterminer différentes caractéristiques : réactions aux électrodes, tension à vide, tension à imposer pour une recharge, etc.

Conversion énergie chimique en énergie électrique : fonctionnement des piles.

Transformations spontanées et réaction modélisant le fonctionnement d'une pile électrochimique. Approche cinétique. Courbes courant-potentiel et fonctionnement d'une pile électrochimique.

On établit l'inégalité reliant la variation d'enthalpie libre et le travail électrique.

On cite la relation entre la tension à vide d'une pile et l'enthalpie libre de réaction.

On détermine la capacité électrique d'une pile en Ah.

On utilise les courbes courant-potentiel pour expliquer le fonctionnement d'une pile électrochimique et prévoir la valeur de la tension à vide.

On cite les paramètres influençant la résistance interne du dispositif électrochimique.

Conversion énergie électrique en énergie chimique

Électrolyseur. Généralités sur l'électrolyse : montage expérimental, anode, cathode, tension de seuil d'électrolyse.

Surpotentiel anodique, surpotentiel cathodique.

Transformations forcées lors d'une électrolyse et de la recharge d'un accumulateur.

Relation entre la tension anode-cathode (U_{AC}) et l'intensité I .

Prévision des réactions aux électrodes.

Dépôt électrolytique : loi de FARADAY.

Recharge d'un accumulateur, stockage de l'énergie.

On utilise les courbes courant-potentiel pour expliquer le fonctionnement d'un dispositif siège d'une électrolyse, prévoir la valeur de la tension de seuil et visualiser les facteurs cinétiques et thermodynamiques qui interviennent lors de l'électrolyse.

On montre sur un exemple comment les courbes courant-potentiel permettent d'interpréter les différentes réactions observées expérimentalement.

On exploite les courbes courant-potentiel pour justifier les contraintes (purification de la solution électrolytique, choix des électrodes) dans la recharge d'un accumulateur.

On évalue l'épaisseur d'un dépôt électrolytique ou la masse de produit formé pour une durée donnée d'électrolyse.

On compare la constitution, le fonctionnement et l'efficacité des accumulateurs (lithium ion, nickel métal hydrure,...).

On étudie le fonctionnement d'une pile ou d'un électrolyseur pour effectuer des bilans de matière et des bilans électriques.

ANNEXES

1 Liste de matériel

Le standard national du matériel des CPGE donne la liste globale et détaillée du matériel nécessaire à la mise en oeuvre du programme de physique et chimie en ces classes.

Le tableau ci-dessous donne le matériel nécessaire à la mise en oeuvre des programmes et que les élèves doivent savoir utiliser lors d'une évaluation pratique avec l'aide d'une notice simplifiée. Une utilisation de matériel hors de cette liste lors d'épreuves d'évaluation n'est pas exclue, mais elle doit obligatoirement s'accompagner d'instructions appropriées et d'une introduction guidée suffisamment détaillée.

Matériels

- ◆ Verrerie classique de chimie analytique : burettes, pipettes jaugées et graduées, fioles jaugées, erlenmeyers, béchers, etc.
- ◆ Matériel classique du laboratoire de chimie : dispositifs de chauffage ou de refroidissement (bain-marie, bain froid, etc.), dispositifs d'agitation, matériel de filtration sous pression atmosphérique et sous pression réduite
- ◆ Carte d'acquisition
- ◆ Spectrophotomètre UV-visible
- ◆ pH-mètre et électrodes de mesure
- ◆ Voltmètre et électrodes de mesure
- ◆ Conductimètre et cellule de mesure
- ◆ Thermomètre
- ◆ Balance de précision

2 Outils mathématiques pour la chimie

L'utilisation d'outils mathématiques est indispensable en sciences physiques. La capacité à mettre en oeuvre de manière autonome certains de ces outils mathématiques dans le cadre des activités relevant de la physique fait partie des compétences exigibles à la fin de la première année. Le tableau ci-dessous explicite ces outils ainsi que le niveau de maîtrise attendu en fin de première année. Il est complété dans le programme de seconde année. Cependant les situations dont la gestion manuelle ne relèverait que de la technicité sont traitées à l'aide d'outils numériques (calculatrices, logiciels de calcul numérique).

Programme

Savoir-faire mathématiques exigibles

Équations algébriques :

Systèmes linéaires de n équations à p inconnues.

Identifier les variables (inconnues) nécessaires à la modélisation du problème sous forme d'un système d'équations linéaires. On donne l'expression formelle des solutions dans le seul cas $n = p = 2$.

Équations non linéaires.

Représenter graphiquement une équation de la

forme $f(x) = g(x)$ et on interprète graphiquement la ou les solutions.

Équations différentielles linéaires et non linéaires :

Équations différentielles linéaires à coefficients constants.

Identifier l'ordre d'une équation différentielle.

Forme canonique.

Mettre l'équation sous forme canonique. Équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficients constants : $y' + ay = f(x)$

Identifier l'ordre d'une équation différentielle.

Trouver la solution générale de l'équation sans second membre (équation homogène).

Trouver la solution de l'équation complète correspondant à des conditions initiales données. Représenter graphiquement cette solution.

Faire le lien entre les conditions initiales et le graphe de la solution correspondante.

Fonctions :

Fonctions usuelles;

Dérivée. Dérivée d'une fonction composée. Dérivée temporelle d'une fonction, notation $\frac{dx}{dt}$;

Primitive et intégrale;

Valeur moyenne;

Représentation graphique d'une fonction.

Exponentielle, logarithme népérien et décimal, cosinus, sinus, tangente, puissance réelle ($x \rightarrow x^a$).

Connaître et utiliser les développements limités à l'ordre 1 des fonctions $(1+x)^\alpha$; $\ln(1+x)$ et $\exp(x)$.

3 Outils numériques pour la chimie

La prise en compte de l'enseignement de l'informatique en sciences physiques est un défi important pour notre système éducatif. L'introduction d'activités numériques dans le programme des classes préparatoires prend en compte l'importance des sciences numériques dans la formation des scientifiques notamment dans le domaine de la simulation et de la modélisation.

En sciences physiques, l'utilisation des outils numériques de codage en langage Python est centrée sur la découverte de cet outil de programmation et l'exploitation de fonctions extraites de ses diverses bibliothèques. Python - muni de ses nombreuses bibliothèques - est devenu le langage de référence dans les classes préparatoires scientifiques. Il peut être utilisé comme : simple calculatrice, outil de résolution, visualisation graphique (avec Matplotlib), simulation numérique (NumPy/SciPy), calcul formel (SymPy), réalisation d'interface graphique (TKinter, PyQt...), production de sites...

Les activités numériques de codage fixées dans ce programme permettent aux élèves de développer des connaissances et des savoir-faire utiles à la physique comme le raisonnement, la logique ou la décomposition d'un problème complexe en étapes plus simples.

Le tableau ci-dessous explicite les outils relatifs aux activités numériques ainsi que les savoir-faire exigibles en fin de première année. Il sera complété dans le programme de physique de seconde année.

Outils

Savoir-faire numériques exigibles

Outils numériques

Représentation graphique d'un nuage de points.

Utiliser les fonctions de base de la bibliothèque matplotlib pour représenter un nuage de points.

Représentation graphique d'une fonction.

Utiliser les fonctions de base de la bibliothèque matplotlib pour tracer la courbe représentative d'une fonction.

Courbes planes paramétrées.

Utiliser les fonctions de base de la bibliothèque matplotlib pour tracer une courbe plane paramétrée.

Équations algébriques

Résolution d'une équation algébrique ou d'une équation transcendante : méthode dichotomique.

Déterminer, en s'appuyant sur une représentation graphique, un intervalle adapté à la recherche numérique d'une racine par une méthode dichotomique.

Mettre en oeuvre une méthode dichotomique afin de résoudre une équation avec une précision donnée. Utiliser la fonction `bisect` de la bibliothèque `scipy.optimize` (sa spécification étant fournie).

Intégration - Dérivation

Calcul approché d'une intégrale sur un segment par la méthode des rectangles.

Mettre en oeuvre la méthode des rectangles pour calculer une valeur approchée d'une intégrale sur un segment.

Calcul approché du nombre dérivé d'une fonction en un point.

Utiliser un schéma numérique pour déterminer une valeur approchée du nombre dérivé d'une fonction en un point.

Équations différentielles

Équations différentielles d'ordre 1.

Mettre en oeuvre la méthode d'EULER explicite afin de résoudre une équation différentielle d'ordre 1.

Équations différentielles d'ordre supérieur ou égal à 2.

Transformer une équation différentielle d'ordre n en un système différentiel de n équations d'ordre 1.

Utiliser la fonction `odeint` de la bibliothèque `scipy.integrate` (sa spécification étant fournie).

Probabilités – statistiques

Variable aléatoire.

Utiliser les fonctions de base des bibliothèques `random` et/ou `numpy` (leurs spécifications étant fournies) pour réaliser des tirages d'une variable aléatoire. Utiliser la fonction `hist` de la bibliothèque `matplotlib.pyplot` (sa spécification étant fournie) pour représenter les résultats d'un ensemble de tirages d'une variable aléatoire. Déterminer la moyenne et l'écart-type d'un ensemble de tirages d'une variable aléatoire.

Régression linéaire.

Utiliser la fonction `polyfit` de la bibliothèque `numpy` (sa spécification étant fournie) pour exploiter des données. Utiliser la fonction `random.normal` de la bibliothèque `numpy` (sa spécification étant fournie) pour simuler un processus aléatoire.

Sciences industrielles pour l'ingénieur

1 Préambule

Les ingénieurs de demain doivent répondre efficacement et de manière innovante aux besoins de progrès et d'amélioration de la qualité de vie des personnes et par ricochet participer dans le développement de la société dans un cadre plus large. Cette réponse se manifeste par leurs implications dans les divers secteurs de l'économie de production et de service. Ils participent aux processus de développement des systèmes à chaque étape de leurs cycle de vie, de la caractérisation du besoin jusqu'au recyclage, en respectant les contraintes écologiques visant un développement durable et en adoptant les règles et concept de l'éco-conception.

Ces nouvelles manières d'aborder les enjeux contemporains de notre société génèrent des problématiques complexes nécessitant la conception de systèmes innovants le plus souvent pluri-technologiques répondant exactement aux besoins des clients. Le développement, la réalisation et la mise en œuvre de ces systèmes nécessitent l'adoption d'une démarche d'analyse qui intègre une multitude de contraintes d'ordre réglementaire, écologique, technologique et économique.

La conciliation de ses contraintes avec les règles du marché en termes de délai et de compétitivité impose l'introduction des concepts de l'ingénierie numérique ainsi que les outils de résolution et de modélisation numérique dans le programme d'enseignement des SII.

2 Présentation

2.1 Objectifs de la formation

L'enseignement des sciences industrielles pour l'ingénieur (SII) nécessite la mobilisation des compétences scientifiques fondamentales transversales du programme du *Classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE)* ainsi que les outils d'analyse et de résolution numérique qui en découlent pour constituer une panoplie d'outils d'accompagnement de l'apprenant dans la recherche et la conception de solutions industrielles appropriées aux problématiques complexes liées au développement continu du processus industriel. Au terme des deux années de formation, l'appréhension des sciences industrielles vise le développement chez les élèves d'une vision globale de l'approche projet qui nécessite le développement des aptitudes de communiquer, de travailler en équipe, d'auto critique et d'ouverture.

Les compétences acquises doivent constituer une plate-forme solide sur laquelle prendra appui la formation dans les grandes écoles. Dans ces écoles, il sera question d'approfondir les savoirs appréhendés en CPGE, l'introduction et la découverte de nouvelles connaissances et compétences propres aux divers profils de formation au métier d'ingénieur.

Ce programme contribue aussi à l'approche pédagogique par les STEM (*Science, Technology, Engineering and Mathematics*) qui permet de favoriser le décloisonnement entre les disciplines enseignées en CPGE marocaines.

2.2 Démarche pédagogique et didactique de l'enseignant

L'approche des enseignements en SII s'organise autour de systèmes pluri-technologiques. Chaque système est défini à partir de besoins fonctionnels et d'exigences, de modèles numériques et d'un système matériel. Un système sera étudié dans sa globalité à partir de ces trois approches imbriquées :

- ◆ la réalité du besoin ou exigences fonctionnelles. Elle se décline dans le cahier des charges défini avec un client.
- ◆ la réalité virtuelle d'un système. Elle se traduit dans l'élaboration d'un modèle permettant de simuler son comportement afin d'en prévoir et d'en évaluer les performances.
- ◆ la réalité matérielle d'un système. Les performances du système matériel sont mesurées par expérimentation.

L'illustration de la figure 4.1 montre les trois représentations des systèmes et les écarts constatés entre les performances attendues, simulées et mesurées (Démarche d'ingénieur).




FIGURE 4.1 – Représentations des systèmes et les écarts constatés entre les performances attendues, simulées et mesurées

La démarche pédagogique en sciences industrielles de l'ingénieur vise à :

- ◆ s'approprier les trois réalités du système pluri-technologique (le cahier des charges, le système virtuel et le système matériel).
- ◆ comparer les performances issues de ces trois réalités.
- ◆ optimiser le système virtuel et le système matériel afin de faire converger leurs performances vers celles attendues au cahier des charges.

Les contenus du programme des sciences industrielles de l'ingénieur permettent aux étudiants d'investir complètement la démarche de l'ingénieur en s'intéressant à toutes les représentations des systèmes. Pour cela, les enseignements en SII installent progressivement l'ensemble des connais-

sances et des compétences nécessaires à la maîtrise des différentes représentations d'un même objet ou système, à la comparaison des différentes performances, à l'optimisation des systèmes dans leurs réalités numérique et matérielle, afin de répondre aux attentes du client.

2.3 Compétences générales de l'ingénieur développées.

Les compétences développées en sciences industrielles pour l'ingénieur forment un tout cohérent, en relation directe avec la réalité industrielle qui entoure l'élève. Couplées à la démarche de l'ingénieur, elles le sensibilisent aux travaux de recherche, de développement et d'innovation.

Des solutions innovantes sont modélisées de façon numérique. Ces modèles numériques permettent la simulation du comportement des systèmes pluri-technologiques afin d'obtenir des performances simulées. Une démarche expérimentale menée sur des systèmes existants vient enrichir les compétences des étudiants au service de la démarche de l'ingénieur. Elle permet la comparaison des performances simulées et mesurées avec celles attendues au cahier des charges afin d'optimiser tout ou partie du modèle numérique.

Ces compétences sont :

analyser : permet des études fonctionnelles, structurelles et comportementales des systèmes conduisant à la compréhension de leur fonctionnement et à une justification de leur architecture. Via les activités expérimentales, elles permettent d'acquérir une culture des solutions industrielles qui facilitent l'appropriation de tout système nouveau. Cette approche permet de fédérer et assimiler les connaissances présentées dans l'ensemble des disciplines scientifiques de classes préparatoires aux grandes écoles ;

modéliser : permet d'appréhender le réel et d'en proposer, après la formulation d'hypothèses, une représentation graphique, symbolique ou équationnelle pour comprendre son fonctionnement, sa structure et son comportement. Le modèle retenu permet des simulations afin d'analyser, de vérifier, de prévoir et d'améliorer les performances d'un système ;

résoudre : permet de donner la démarche pour atteindre de manière optimale un résultat. La résolution peut être analytique ou numérique. L'outil de simulation numérique permet de prévoir les performances de systèmes complexes en s'affranchissant de la maîtrise d'outils mathématiques spécifiques ;

communiquer : permet de décrire, avec les outils de la communication technique et l'expression scientifique et technologique adéquate, le fonctionnement, la structure et le comportement des systèmes.

2.4 Activités d'enseignement.

Cours et TD : 2 heures hebdomadaires programmées, de préférence, le matin.

2.5 Organisation du programme et volume horaire indicatif

Thème	Partie	VHI ³	Trim.
Mécanique	Cinématique	16h	Trim 1
	Dynamique Théorème de l'énergie cinétique		
Automatique	Généralités et définition - Modélisation d'un système as-servi	6h	
Automatique	Simplification d'un modèle Modèles de comportement d'un système Réponses temporelles et fréquentielles	20h	Trim 2-3

IA	Performances Amélioration des performances d'un système asservi	4h
----	--	----

2.6 Progression

Un découpage trimestriel a été adopté pour développer le contenu du programme des sciences industrielles pour l'ingénieur. Dans le cadre de la liberté pédagogique, l'enseignant peut traiter le contenu relatif à un trimestre selon ses préférences et ses dispositions pédagogiques. Certaines notions et compétences du programme des sciences industrielles pour l'ingénieur sont en commun avec la physique ou l'informatique.

- ◆ la mention (**I**) indique que la notion est en commun avec l'informatique. L'enseignant se contentera de proposer à ses élèves des applications spécifiques à la SII ;
- ◆ la mention (**P**) indique que la notion est en commun avec la physique. L'enseignant doit se concerter en permanence avec le professeur de physique pour éviter toute répétition.

CONTENU DÉTAILLÉ DU PROGRAMME

Premier trimestre

1 Mécanique

1.1 Cinétique

- volume, masse, centre d'inertie, principe de conservation de la masse ;
 - opérateur d'inertie en un point :
 - ◆ définition,
 - ◆ matrice d'inertie,
 - ◆ directions principales,
 - ◆ influence de la symétrie matérielle sur la forme de la matrice d'inertie,
 - ◆ théorème d'Hyghens ;
 - torseur cinétique : définition, expression dans le cas du solide indéformable ;
 - torseur dynamique : définition, relation entre le moment cinétique et le moment dynamique ;
 - énergie cinétique : définition, expression
- Les calculs intégraux des éléments d'inertie (matrice d'inertie, centre d'inertie) ne donnent pas lieu à évaluation. La relation entre la forme de la matrice d'inertie et la géométrie de la pièce est exigible. Un modèle de système de solides étant fourni, l'étudiant doit être capable de déterminer les torseurs cinétique et dynamique et l'énergie cinétique d'un ensemble de solides en mouvement par rapport à un référentiel.

3. Volume horaire indicatif des activités pour, cours, TD et TP confondues en heures

dans le cas du solide indéformable ; notion d'inertie équivalente.

1.2 Dynamique

- principe fondamental de la dynamique dans un repère galiléen ;
- théorèmes généraux ;
- applications : Solide en rotation autour d'un axe fixe (Notion d'équilibrage statique et dynamique).

Un modèle de système de solides, en liaisons isostatiques étant fourni, l'étudiant doit être capable de :

- proposer ou compléter une méthode permettant de déterminer les inconnues de liaison ou les efforts extérieurs spécifiés dans le cas où le mouvement est imposé ;
- proposer ou compléter une démarche permettant de déterminer la loi du mouvement dans le cas où les efforts extérieurs sont connus ;
- choisir une méthode pour déterminer la valeur des paramètres conduisant à des positions d'équilibre.

1.3 Théorème de l'énergie cinétique

- puissance des efforts extérieurs à un système en mouvement par rapport à un repère ;
- cas particulier du solide indéformable ;
- puissance des efforts intérieurs à un système de solides indéformables ;
- perte d'énergie ;
- rendement d'une chaîne d'énergie en régime permanent ;
- théorème de l'énergie cinétique dans un repère galiléen : pour un solide et pour un ensemble de solides.

Les compétences acquises doivent permettre de :

- associer les grandeurs physiques (Effort et flux) aux échanges d'énergie et à la transmission de puissance ;
- justifier le choix des constituants dédiés aux fonctions d'un système ;
- identifier les pertes d'énergie ;
- évaluer le rendement d'une chaîne d'énergie en régime permanent ;
- déterminer la puissance des actions mécaniques extérieures à un solide ou à un ensemble de solides, dans son mouvement rapport à un autre solide ;
- déterminer la puissance des actions mécaniques intérieures à un ensemble de solides ;
- déterminer l'équation différentielle issue du théorème de l'énergie cinétique pour déterminer une inconnue (Effort ou loi de mouvement).

La résolution des équations différentielles de la dynamique peut être conduite indirectement par des logiciels adaptés. L'accent est alors mis sur la modélisation, l'acquisition correcte des données et sur l'exploitation des résultats.

2 Automatique

2.1 Généralités et définition - Modélisation d'un système asservi

- grandeurs d'entrée et de sortie ;
- capteur, chaîne directe, chaîne de retour, commande, comparateur, consigne, correcteur et perturbation ;
- poursuite et régulation ;
- systèmes linéaires continus et invariants :

Les compétences acquises devront permettre de :

- identifier la structure d'un système asservi ;
- établir un modèle de connaissance par des fonctions de transfert ;
- modéliser le signal d'entrée.

L'utilisation des transformées de Laplace ne nécessite aucun prérequis. Leur présentation se limite à leurs

- ◆ causalité,
- ◆ modélisation par équations différentielles,
- ◆ transformées de Laplace,
- ◆ fonction de transfert,
- ◆ forme canonique,
- ◆ gain, ordre, classe, pôles et zéros ;
- signaux canoniques d'entrée :
 - ◆ impulsion ;
 - ◆ échelon ;
 - ◆ rampe,
 - ◆ signaux périodiques ;
- schéma-blocs organique d'un système.
- élaboration, manipulation et réduction de schéma-blocs ;
- fonctions de transfert :
 - ◆ chaîne directe et chaîne de retour,
 - ◆ boucle ouverte et boucle fermée.

énoncés et aux propriétés du calcul symbolique strictement nécessaires. Les théorèmes de la valeur finale, de la valeur initiale et du retard sont donnés sans démonstration. La résolution d'équations différentielles et les transformées inverses de Laplace ne sont pas au programme. L'étudiant doit être capable de modéliser un système par schéma blocs.

Deuxième et troisième trimestre

2 Automatique (suite)

2.2 Modèles de comportement d'un système

- de premier ordre ;
- de deuxième ordre ;
- dérivateur ;
- intégrateur ;
- gain ;
- retard.

Un modèle de comportement est associé à une réponse expérimentale donnée. Seule la connaissance de la réponse temporelle à un échelon, du 1^{er} et 2^{ème} ordre, ainsi que du gain et de l'intégrateur, est exigible. L'enseignant présentera les expressions des solutions des équations différentielles pour les systèmes d'ordre 1 et 2 soumis à une entrée échelon (I). Les allures des solutions des équations différentielles d'ordre 1 et 2 pour les entrées de type impulsion, échelon, rampe et sinus doivent être limitées au régime permanent (I). La résolution des équations différentielles n'est pas au programme. D'un point de vue fréquentiel, seul le diagramme de Bode est développé pour l'identification d'un modèle de comportement. Seul le diagramme de Bode est au programme. On rappellera les techniques de détermination du temps de réponse à 5 % et de la bande passante pour un système du premier et du deuxième ordre fondamental.

2.3 Réponses temporelles et fréquentielles d'un système de

- premier ordre fondamental;
- deuxième ordre fondamental;
- intégrateur;
 - ◆ réponse temporelle : temps de réponse à 5%,
 - ◆ réponse fréquentielle : diagrammes de Bode et Bande passante.

Les compétences attendues doivent permettre de :

- identifier les grandeurs d'entrée et de sortie d'un modèle;
- identifier les paramètres d'un modèle;
- identifier et justifier les hypothèses nécessaires à la modélisation;
- donner l'allure de la réponse (temporelle et fréquentielle) attendue des modèles élémentaires;
- identifier les paramètres caractéristiques d'un modèle du premier ordre ou du deuxième ordre à partir de sa réponse indicielle (I) (Les abaques nécessaires à l'identification sont fournis);
- identifier les paramètres caractéristiques d'un modèle de comportement à partir de sa réponse fréquentielle (I);
- tracer le diagramme asymptotique de Bode d'un produit de transmittances élémentaires;
- proposer l'allure des diagrammes réels de Bode (se limiter aux cas usuels) (I).

2.4 Simplification d'un modèle

- linéarisation autour d'un point de fonctionnement :
 - ◆ non-linéarités (courbure, hystérésis, saturation et seuil) et retard pur;
 - ◆ point de fonctionnement;
- pôles dominants et réduction de l'ordre du modèle :
 - ◆ principe,
 - ◆ justification.

L'étudiant doit être capable de :

- identifier les principales causes de non-linéarité;
- valider la linéarisation du modèle autour d'un point de fonctionnement;
- préciser les limites de validité d'un modèle;
- réduire l'ordre de la fonction de transfert selon l'objectif visé, à partir des pôles dominants qui déterminent la dynamique asymptotique du système.

2.5 Performances

- rapidité;
 - ◆ temps de réponse à 5%;
 - ◆ bande passante;
 - ◆ retard de traînage;
- précision d'un système asservi :
 - ◆ définition de la précision en régime permanent,
 - ◆ précision en régime permanent pour une entrée en échelon et une entrée en rampe,
 - ◆ influence de la classe et du gain de la fonction de transfert en boucle ouverte;
- stabilité :
 - ◆ définition entrée bornée - sortie bornée (EB-SB),
 - ◆ amortissement,

L'étudiant doit être capable de :

- prévoir les performances en termes de rapidité;
 - relier la rapidité aux caractéristiques fréquentielles.
- Il faut insister sur la nécessité de comparer des grandeurs homogènes, par exemple la nécessité d'adapter la sortie et sa consigne. L'amélioration des performances apportée par la fermeture de la boucle est illustrée. Les compétences attendues doivent permettre de :
- déterminer l'erreur en régime permanent vis-à-vis d'une entrée en échelon (consigne ou perturbation), ou en rampe vis-à-vis de la consigne;
 - relier la précision aux caractéristiques fréquentielles; Il faut insister sur le fait qu'un système perturbé conserve la même équation caractéristique dans le cas de perturbations additives.

Le critère algébrique de ROUTH est hors programme. On insistera sur l'influence du gain en boucle ouverte sur

- ◆ equation caractéristique : condition de stabilité,
 - ◆ position des pôles dans le plan complexe,
 - ◆ critères de stabilité ;
 - critère graphique du revers dans le plan de Bode ;
 - stabilité pratique : amortissement, dépassement relatif et marges de stabilité (de gain et de phase) ;
 - ordre de grandeur, homogénéité des résultats.
- la stabilité, la rapidité et la précision. Les compétences requises devront permettre de :
- décider de la stabilité d'un système à partir de l'équation caractéristique ;
 - déterminer les paramètres permettant d'assurer la stabilité du système ;
 - relier la stabilité aux caractéristiques fréquentielles ;
 - déterminer, analytiquement et graphiquement, ses marges de stabilité ;
 - proposer une démarche permettant d'évaluer les performances d'un système asservi ;
 - extraire un indicateur de performance pertinent à partir du cahier des charges ou de résultats issus de l'expérimentation ou de la simulation ;
 - caractériser les écarts entre les performances ;
 - interpréter et vérifier la cohérence des résultats obtenus expérimentalement, analytiquement ou numériquement (I) ;
 - rechercher et proposer des causes aux écarts constatés.

2.6 Amélioration des performances d'un système asservi : correction

- notions sur la correction des systèmes :
 - ◆ action proportionnelle,
 - ◆ action intégrale,
 - ◆ action dérivée ;
 - réglage des correcteurs : compensation des pôles, réglage de marges, amortissement, rapidité et bande passante ;
 - application aux correcteurs :
 - ◆ réglage du correcteur proportionnel,
 - ◆ réglage du correcteur proportionnel intégral (P.I),
 - ◆ réglage du correcteur à avance de phase.
- Les relations entre les paramètres de réglage fournies, l'étudiant doit être capable de :
- choisir un type de correcteur adapté ;
 - proposer et mettre en œuvre la démarche de réglage d'un correcteur proportionnel, proportionnel intégral et à avance de phase (I) ;
 - déterminer les paramètres d'un correcteur proportionnel, proportionnel intégral et à avance de phase ;
 - modifier les paramètres et enrichir le modèle pour minimiser l'écart entre les résultats analytiques et/ou numériques et les résultats expérimentaux.

3 Intelligence artificielle

Régression et classification : apprentissage supervisé et non supervisé. Phases d'apprentissage et d'inférence. Modèle linéaire : monovariante ou multivariante. Réseaux de neurones : couches d'entrée, cachées et de sortie, neurones, biais, poids et fonction d'activation. Décomposition d'un problème complexe en sous-problèmes simples. Choix des algorithmes : réseaux de neurones, k plus proches voisins et régression linéaire multiple. Apprentissage supervisé. Choix des données d'apprentissage. Mise en œuvre des algorithmes : réseaux de neu-

analyser : les principes d'intelligence artificielle (I)


Choisir une démarche de résolution d'un problème d'ingénierie numérique ou d'intelligence artificielle (I). Résoudre un problème en utilisant une solution d'intelligence artificielle (I). Des bibliothèques préimplémentées sont utilisées. Le candidat doit être capable de :

- interpréter et vérifier la cohérence des résultats obtenus expérimentalement, analytiquement ou numériquement (I) ;
- rechercher et proposer des causes aux écarts constatés.

Il est à rappeler que l'enseignant devra se contenter de proposer à ses élèves des applications spécifiques à la SII.

rones, k plus proches voisins et régression linéaire multiple. Matrice de confusion : tableau de contingence, sensibilité et spécificité d'un test.

En cas de nécessité, et après concertation avec le professeur d'informatique, il pourra aussi présenter aux élèves des rappels et/ou des compléments de cours.



Informatique

1 Préambule

Étant donné que les technologies de l'information et les sciences du numérique évoluent en permanence, le programme d'enseignement d'informatique en deuxième année MP et PSI doit également être constamment adapté pour suivre cette évolution.

En conséquence de cette nécessité, le Ministère de l'Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, déploie d'importants efforts pour réviser régulièrement les programmes d'informatique dans les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) au Maroc. Par conséquent, ce document a été élaboré dans le but de :

- ◆ Définir la nature et les caractéristiques de l'informatique en tant que discipline d'enseignement dans les classes préparatoires des grandes écoles (CPGE).
- ◆ Délimiter le cadre et la vision du programme d'informatique en CPGE.
- ◆ Indiquer les compétences à développer chez les élèves.
- ◆ Fixer les finalités et les objectifs de chaque partie du programme.
- ◆ Établir une approche pédagogique qui servira de guide pour la préparation des activités d'apprentissage en informatique.
- ◆ Présenter le programme ainsi que la progression qui lui est attachée.
- ◆ Conseiller des exercices et des exemples d'applications relatifs aux différents éléments de ce programme.

Le but de ce document est de garantir que l'enseignement de l'informatique dans les classes préparatoires est en adéquation avec les réalités technologiques actuelles afin de préparer les élèves à réussir dans le monde en constante évolution de la technologie de l'information.

2 Contexte de la nouvelle réforme de l'informatique en C.P.G.E.

La nouvelle réforme du programme informatique dans les classes préparatoires vise à enrichir le contenu proposé aux élèves afin de leur fournir des outils plus novateurs et actuels qui peuvent leur être utiles dans la suite de leur parcours dans les grandes écoles d'ingénierie, ainsi que dans leur vie professionnelle.

Cette réforme vise également à promouvoir une approche interdisciplinaire, où l'informatique est intégrée à d'autres domaines tels que la physique, les mathématiques et les sciences d'ingénieur afin de permettre aux élèves d'utiliser l'informatique aussi bien telle quelle ou bien comme un outil pour résoudre des problèmes réels.

Il convient cependant de souligner que cette réforme ne se limite pas simplement à une extension du programme existant ; elle s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, visant à enrichir l'expérience des élèves en introduisant de nouveaux chapitres et en actualisant les contenus existants.

Parmi les nouveautés de cette réforme, l'intégration de quelques techniques de résolution de problèmes telles que l'approche gloutonne, la programmation dynamique, ainsi que les méthodes métaheuristiques représentées par la méthode de recuit simulé. Ces outils vont permettre d'élargir

le champ des choix pour les élèves, et leur fournir une base solide pour résoudre des problèmes en relation avec leur domaine. De plus, ils pourront les utiliser pour rechercher des solutions à certains problèmes de la vie réelle à travers leurs travaux de TIPE.

3 Objectifs généraux de la formation

Ce manuel a pour objectif de présenter le contenu de la nouvelle réforme et mettre à jour la liste des objectifs visés tenant en compte les nouvelles parties introduites.

Les objectifs globaux du programme informatique peuvent être énumérés comme suivant :

- ◆ **Utiliser l'informatique pour modéliser et résoudre un problème de la vie réelle** Les élèves doivent être en mesure d'utiliser les différentes techniques et structures de données disponibles pour analyser, modéliser et résoudre efficacement des problèmes concrets. En comprenant les principes sous-jacents des algorithmes et des structures de données, les élèves peuvent choisir les approches les plus adaptées à leurs problèmes spécifiques. Ils doivent également être capables de concevoir des solutions informatiques robustes qui tiennent compte des contraintes de performance, de mémoire et de temps d'exécution.
- ◆ **Structurer une solution informatique** : La structuration d'une solution pour un problème informatique est une étape primordiale pour concevoir des solutions modulaires et faciles à entretenir. En décomposant les problèmes complexes en sous-problèmes plus gérables, les élèves peuvent mieux gérer la complexité et améliorer la lisibilité de leur code. En outre, cette approche favorise la réutilisation du code et facilite la détection et la correction des erreurs. Les élèves sont incités à décomposer leurs solutions en petites fonctions qui seront par la suite regroupées pour fournir la solution globale. Ce processus permet de mieux comprendre et organiser leurs codes, favorisant ainsi leurs maintenances.
- ◆ **Valider une solution** : cela nécessite de justifier que la solution fournit exactement le résultat attendu et que son temps d'exécution est raisonnable. Pour ce faire, l'élève doit développer un esprit critique envers les différents programmes qui lui seront demandés à réaliser. Cet esprit critique est très favorable pour familiariser les élèves à corriger et à améliorer leurs réalisations. En examinant de manière critique leurs propres solutions, les élèves peuvent identifier les erreurs potentielles, les inefficacités et les améliorations possibles. Cela favorise un processus d'apprentissage actif où les élèves acquièrent une compréhension approfondie des algorithmes, des structures de données et des bonnes pratiques de programmation. De plus, cette compétence d'évaluation critique est transférable à d'autres domaines de leur vie professionnelle, où la capacité à évaluer et à améliorer les solutions est essentielle.

4 Organisation et recommandations pédagogiques

4.1 Organisation temporelle de la formation

Le programme d'informatique en 2^{ème} année des classes préparatoires vient consolider celui déjà vu en première année. Le programme se porte toujours sur les notions de base de la programmation en utilisant le langage Python. Le contenu de la formation en 2^{ème} année est décomposé en deux périodes.

Première période :

Pendant la première période, la notion de complexité algorithmique est abordée. Les élèves sont invités à calculer la complexité de leurs programmes, tant dans le scénario du pire cas que dans celui du meilleur cas, afin d'évaluer leurs programmes et de vérifier leur faisabilité. Comprendre la complexité algorithmique est crucial car elle permet d'estimer les ressources nécessaires à

l'exécution d'un algorithme en fonction de la taille de l'entrée, ce qui est essentiel pour évaluer les performances et anticiper les limites de nos programmes.

Le concept de tri est également exploré. Cette notion est déjà introduite en première année, où les élèves sont déjà initiés à des algorithmes de tri simples tels que le tri par sélection, le tri par insertion et le tri à Bulles. En deuxième année, le cursus approfondit ces connaissances en présentant aux élèves des méthodes de tri plus efficaces, telles que le tri rapide, le tri par fusion. Cela permet aux élèves de développer une compréhension plus nuancée des algorithmes de tri et de choisir les approches les plus adaptées en fonction des besoins spécifiques de leurs projets.

Au cours de cette première période, les élèves exploreront une structure de données bien connue sous le nom d'arbre. Cette structure permet de représenter des données hiérarchiques, facilitant ainsi leur manipulation. Les arbres sont utilisés dans de nombreux domaines, tels que l'informatique, la biologie et la linguistique. En prenant des exemples de ces domaines, cela permettra aux élèves de mieux comprendre leur utilité et d'exploiter leur compréhension pour créer et manipuler cette structure pour résoudre certains problèmes en relation avec leur domaine.

La première partie inclut également de nouveaux chapitres introduisant les méthodes de résolution de problèmes d'optimisation. Il s'agit notamment de l'approche gloutonne, de la programmation dynamique et des métaheuristiques. Ces techniques sont fondamentales pour résoudre un large éventail de problèmes d'optimisation rencontrés dans divers domaines, tels que l'ingénierie, les sciences économiques, la logistique, etc. Les élèves apprennent à formuler des problèmes d'optimisation, à concevoir des solutions efficaces et à évaluer les compromis entre différentes approches algorithmiques.

Deuxième période :

Pendant cette deuxième période, les élèves vont explorer le domaine d'intelligence artificielle, et plus précisément le sous-domaine de l'apprentissage automatique (Machine Learning). Ils seront amenés à manipuler l'algorithme d'apprentissage supervisé K plus proches voisins (KNN) pour réaliser des classifications ou des régressions. De plus, ils vont pouvoir expérimenter le domaine de l'apprentissage non supervisé à travers l'algorithme K-means utilisé pour la segmentation de données. Ces notions visent à initier les élèves au domaine de l'intelligence artificielle et à leur permettre d'acquérir une vision plus claire et technique de ce domaine. Cela devrait leur permettre d'intégrer plus facilement cet outil pour résoudre des problèmes liés à leur Travaux d'Initiative Personnelle Encadrée (TIPE) ou à d'autres disciplines.

Pendant cette deuxième période, les élèves découvriront une nouvelle structure de données : Les graphes. Après avoir exploré la terminologie associée à cette structure, ils seront amenés à s'attaquer à des problèmes classiques dont la résolution nécessite l'utilisation de ces structures. Le problème de recherche du chemin le plus court à origine unique est un bon point de départ. L'algorithme de Dijkstra pourra être utilisé pour résoudre ce type de problème.

Le Troisième chapitre de cette partie introduira aux élèves la notion des jeux à somme nulle, un concept fondamental de la théorie des jeux. Cette notion s'inscrit dans le cadre du chapitre sur les algorithmes heuristiques, où les élèves vont apprendre à utiliser ces algorithmes pour analyser et implémenter des jeux à somme nulle. L'algorithme Minimax fait partie du programme.

En dernière partie, les élèves exploreront le domaine des bases de données pour manipuler l'algèbre relationnelle et le langage SQL (Structured Query Language) afin d'organiser et gérer des données. En combinant la théorie de l'algèbre relationnelle avec la pratique de SQL, les élèves acquerront les compétences nécessaires pour concevoir, manipuler et interroger des bases de données relationnelles, ce qui est essentiel dans de nombreux domaines de l'informatique et de l'ingénierie.

Dans la suite de ce document, nous présenterons les détails des différents chapitres de cette deuxième année

4.2 Recommandations pédagogiques

L'enseignement de l'informatique en deuxième année MP et PSI dans les classes préparatoires aux grandes écoles vise plusieurs objectifs permettant aux élèves d'appliquer les bases de programmation acquises en première année pour résoudre numériquement des problèmes d'ordre scientifiques.

Le programme de l'informatique est organisé en deux périodes de volume sensiblement équivalent. Ce découpage en deux périodes d'enseignement doit être respecté, en revanche, au sein de chaque période, aucun ordre particulier n'est imposé et chaque professeur conduit en toute liberté l'organisation de son enseignement.

Dans le cadre de ce programme, plusieurs recommandations pédagogiques sont à prendre en compte :

- ◆ Raisonnement algorithmique privilégié : Il est recommandé de mettre l'accent sur le raisonnement algorithmique beaucoup plus que sur la syntaxe du langage de programmation.
- ◆ Exemples et exercices multidisciplinaires : Il est recommandé, de donner des exemples et de proposer des exercices inspirés des autres disciplines (mathématiques, physique, chimie et sciences d'ingénieur), concrets et inspirés du monde réel.
- ◆ Flexibilité dans l'organisation de l'enseignement : Offrir une flexibilité dans l'organisation de l'enseignement, laissant aux professeurs la liberté d'adapter leur approche.
- ◆ Éviter les développements formels trop théoriques : Les développements formels ou trop théoriques doivent être évités. Ils ne correspondent pas au cœur de la formation de ces classes préparatoires.

Première période

5 La complexité algorithmique

L'objectif de cette section est d'introduire la notion de complexité algorithmique et d'encourager les élèves à l'utiliser comme une métrique permettant d'évaluer un programme informatique et de confirmer sa faisabilité. Les élèves doivent être capables de calculer la complexité pour un programme itératif ou récursif.

Introduction à la complexité

Introduire la notion de complexité et expliquer son intérêt. Expliquer la différence entre la complexité temporelle et la complexité en espace. Énumérer les différents cas d'étude de la complexité (meilleur, moyen, pire). La notion de complexité est abordée en classes prépas uniquement pour les scénarios meilleur et pire des cas.

Compter le nombre d'opérations

Calculer le nombre d'opérations élémentaires dans un programme itératif.

Notation asymptotique

Introduire la notation grand O et expliquer son intérêt.

Calculer la complexité pour un programme	Calculer la valeur asymptotique pour un programme itératif. Énumérer les ordres asymptotiques classiques Calculer l'ordre asymptotique pour un programme récursif (on peut passer par des approximations pour réduire les calculs)
Calculer la complexité spatiale d'un programme	Se limiter au calcul asymptotique dans le meilleur et le pire des cas

6 Algorithmes de tri

Cette section fait suite à celle étudiée en première année. L'objectif est d'explorer des algorithmes de tri plus efficaces tels que le tri rapide et le tri par fusion. Il est particulièrement intéressant de mettre l'accent sur certaines caractéristiques des algorithmes de tri, telles que la notion de tri en place et de stabilité.

Tri rapide	Définir le principe de l'algorithme de tri rapide. Implémenter le principe de cet algorithme. Comparer sa complexité avec celles des autres algorithmes. Discuter le choix du pivot.
Tri par fusion	Définir le principe de la méthode tri par fusion. Implémenter le principe de cette méthode. Comparer sa complexité avec celles des autres méthodes.

7 Les arbres binaires

Étant une structure de données très intéressante, les arbres présentent un moyen efficace pour stocker des informations et faciliter leur utilisation. Les élèves sont incités à manipuler cette structure. Ils doivent être en mesure de la définir en utilisant des listes, de la parcourir en largeur et en profondeur, de calculer sa hauteur, etc. Il est également intéressant de manipuler quelques structures d'arbre telles que les arbres binaires de recherche, les tas et autres.

Terminologie de base : noeud, racine, feuille, noeud interne, degré, ordre, chemin, profondeur, hauteur	Définir les différents composants d'un arbre ainsi que ses caractéristiques. Calculer la hauteur d'un arbre. Calculer la profondeur d'un nœud
Représenter et implémenter la structure arbre binaire	Définir un arbre en utilisant une liste
Parcourir un arbre binaire	Parcourir un arbre en profondeur en utilisant les parcours préfixe, infixé et postfixé. Parcourir également un arbre en largeur
Implémentations et manipulations d'autres variantes	Manipuler et implémenter des structures d'arbres classiques tel que les arbres binaires de recherche et les tas.
Manipuler et implémenter les arbres binaires de recherche	Relation d'insertion dans un arbre binaire de recherche, recherche d'une valeur, hauteur, Insertion, création, etc.

8 Algorithmes gloutons

L'intérêt de cette section est d'appliquer la technique de l'approche gloutonne pour résoudre des problèmes d'optimisation. Il est intéressant d'analyser la structure d'une solution gloutonne et de montrer, à l'aide d'exemples concrets, que cette stratégie ne permet pas toujours d'atteindre une solution optimale. La nature gourmande de l'approche gloutonne se manifeste par ses choix localement optimaux sans une évaluation exhaustive des conséquences globales.

Expliquer de façon simple la stratégie gloutonne : la propriété de sous-structure optimale

Utiliser des exemples simples pour appliquer le principe de la stratégie gloutonne.

Contre-exemple de la non-optimalité.

Montrer à l'aide d'exemples faites à la main que la stratégie gloutonne ne garantit pas toujours l'aboutissement à la solution optimale

Résoudre des problèmes d'optimisation classiques par l'approche gloutonne

Exemples : Rendu de monnaie, sac à dos, arbre de Huffman

9 Programmation dynamique

L'objectif est de montrer aux élèves l'intérêt de la programmation dynamique et comment l'utiliser pour résoudre un problème d'optimisation. Les élèves doivent appliquer cette technique dans ses deux versions : Top-down et Bottom-up. Pour maîtriser cette technique, on peut aborder des exemples de problèmes à une ou deux dimensions.

Expliquer l'intérêt de la programmation dynamique

Expliquer à quoi sert la programmation dynamique et son utilité pour réduire la complexité temporelle de certains problèmes.

Mettre en rapport le statut de la propriété de sous-structure optimale en programmation dynamique avec sa situation en stratégie gloutonne

Expliquer et implémenter les deux approches de la programmation dynamique (Top-Down et Bottom-Up)

Énumérer les caractéristiques de chaque méthode.

Analyser un programme d'optimisation simple et extraire les formules récursives qui le décrivent.

Utiliser ces formules récursives pour implémenter les deux approches de la programmation dynamique.

Implémenter des exemples classiques sur la programmation dynamique

Exemples : Plus longue sous séquence commune, distance de Levenshtein, sac à dos binaire, etc.

10 Meta Heuristique

L'objectif de cette présentation est d'introduire l'approche métaheuristique dans le contexte de la résolution de problèmes d'optimisation. Les élèves doivent acquérir la compétence nécessaire pour appliquer cette approche à des problèmes relevant du domaine de l'informatique ou d'autres domaines en lien avec leur formation. Il est essentiel de souligner que l'approche métaheuristique ne garantit pas la découverte de la solution optimale, mais elle offre la capacité de trouver une solution approximative.

Définition et principe

Définir la notion de méta-heuristique et expliquer son principe.

Indiquer que ces méthodes sont employées pour aborder des problématiques variées issues de divers domaines.

Algorithme Recuit simulé

Expliquer son intérêt et son principe.
Implémenter son algorithme.

Deuxième période

11 Introduction à la théorie des graphes

L'objectif de cette section est de définir la notion de graphes, comme étant des structures de données, ainsi que leurs représentations en Python et leurs manipulations. À la fin de cette section, les élèves doivent être en mesure de concevoir des solutions en utilisant des programmes Python pour résoudre divers problèmes inspirés du monde réel, qui peuvent être représentés par des graphes.

Vocabulaire des graphes

Présenter les notions suivantes à travers des exemples : graphe orienté/non orienté, sommets et arcs/arêtes, ordre et degré (entrant et sortant), chemin/chaîne et circuit/cycle, connexité dans les graphes non orientés.

Se limiter sur le cas des graphes simples : on n'évoque ni boucles, ni multi-arêtes.

Implémentation et manipulation des graphes

Expliquer comment implémenter des graphes à l'aide de listes d'adjacences (rassemblées dans une liste ou dans un dictionnaire) et à l'aide de matrice d'adjacence.

Donner des exemples pratiques de manipulation des graphes afin de bien maîtriser son implémentation. Par exemple :

- ➔ Ajout / suppression / test d'existence d'un arc/arête.
- ➔ Construction de la liste des voisins d'un sommet à partir de la matrice d'adjacence. etc.

Parcours d'un graphe :

- ➔ Parcours en largeur et en profondeur.
- ➔ applications.

Souligner les problèmes d'efficacité posés par l'implémentation des files par des listes et l'avantage d'utiliser la fonction `deque()` du module `collections`.

Expliquer et implémenter sur des exemples simples le principe des algorithmes de parcours.

Utiliser ces algorithmes de parcours pour détecter la présence d'un cycle/circuit dans un graphe, ou bien pour vérifier la connexité d'un graphe non orienté.

Pondération d'un graphe. Étiquettes des arcs ou des arêtes d'un graphe.

Expliquer l'intérêt d'ajout d'étiquettes aux arcs / arêtes d'un graphe à travers des exemples concrets.

Recherche d'un plus court chemin dans un graphe pondéré positivement

Expliquer le principe de l'algorithme de Dijkstra à l'aide d'un exemple de graphe pondéré à poids positifs.

Introduire l'algorithme A^* comme étant une variante heuristique de Dijkstra.

Applications

Étudier quelques algorithmes classiques sur les graphes, comme :

- ➔ La coloration des graphes.

➔ distances dans un graphe (Floyd-Warshall), etc.

12 Introduction à l'intelligence artificielle

L'objectif de cette section est d'initier les élèves, d'une manière générale, au domaine de l'intelligence artificielle, et en particulier à l'apprentissage automatique et qui est utilisé pour résoudre des problèmes de classifications et de segmentations. A la fin de cette section, les élèves doivent être capables de comprendre et de résoudre des problèmes en appliquant des algorithmes de l'intelligence artificielle.

Introduction à l'intelligence artificielle :	Définir et expliquer son intérêt. Énumérer ses sous-domaines. Donner des exemples de son utilisation dans la vie courante.
Apprentissage supervisé :	S'intéresser aux problèmes de classification auxquels on prédit la classe des nouvelles données, en se basant sur un ensemble de données déjà étiquetées avec leurs classes.
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Problèmes de classification. ➔ Algorithme KNN. ➔ Matrice de confusion. 	Présenter l'algorithme des k plus proches voisins (KNN) avec distance euclidienne comme exemple simple d'algorithme de classification, et l'appliquer sur un problème simple. Expliquer comment évaluer la pertinence du choix du paramètre k de l'algorithme KNN à l'aide de la matrice de confusion.
Apprentissage non-supervisé :	S'intéresser aux problèmes de segmentations qui consistent à regrouper un ensemble d'éléments hétérogènes sous forme de sous groupes liés par des caractéristiques communes. Présenter l'algorithme de k-moyennes comme exemple simple d'algorithme de segmentation (clustering). Appliquer cet algorithme sur un exemple simple, et observez sa convergence vers des minimums locaux.
<ul style="list-style-type: none"> ➔ Problèmes de segmentation. ➔ Algorithme de k-moyennes. 	
Applications	Appliquer ces algorithmes sur quelques problèmes.

13 Introduction à la théorie des jeux

L'objectif de cette section est de fournir une introduction sur la théorie de jeux, en mettant l'accent sur le lien avec la théorie des graphes, et en se limitant seulement aux jeux d'accessibilité à deux joueurs. À la fin de cette section, les élèves devront avoir une compréhension solide des notions liées à la théorie des jeux d'accessibilité, ainsi que des idées sur les stratégies (algorithmes) utilisées pour les résoudre.

Jeux d'accessibilité à deux joueurs sur un graphe	Considérer des jeux d'accessibilité à deux joueurs modélisés par des graphes bipartis. Expliquer les notions suivantes à travers un exemple de jeu d'accessibilité simple : état initial, états gagnants, partie du jeu, et graphe biparti du jeu.
Détermination des positions gagnantes par le calcul des attracteurs. Construction de stratégies gagnantes	Déterminer les positions gagnantes de chacun des joueurs en utilisant l'attracteur. Expliquer comment construire les stratégies gagnantes pour chaque joueur (définie sur chaque position gagnante que le joueur contrôle).
Algorithme Minimax avec une heuristique	Introduire l'algorithme min-max comme alternatif dans le cas d'un jeu complexe ou le graphe associé est très gros.

Utiliser une heuristique pour privilégier le choix de certaines positions durant le jeu.
Appliquer l'algorithme Minimax sur un exemple de jeu simple.

14 Les bases de données relationnelles


Cette partie vise à initier les élèves aux bases de données relationnelles et leur manipulation à l'aide du langage SQL qu'on utilise avec SQLite, un système de gestion de base de données léger. À la fin de cette section, les élèves devront être capables d'exprimer des requêtes SQL permettant d'insérer, mettre à jour et supprimer des données d'une base de données relationnelles, ainsi que d'interroger une base de données pour extraire des informations précises à l'aide de requêtes avancées.

Vocabulaire des bases de données relationnelles	Présenter les concepts suivants à travers quelques exemples simples : table (relation), attribut (colonne), enregistrement (ligne), domaine et types de données, schéma de tables.
Modèle entités et associations	Expliquer les notions suivantes à travers des exemples simples : entité, association, attributs, identifiant, et cardinalités.
Notion de clé :	Une clé primaire n'est pas forcément associée à une unique colonne même si c'est le cas le plus fréquent.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Clé primaire. ➤ Clé étrangère. 	Expliquer le rôle des clés primaires et étrangères pour mettre le lien entre les différentes tables d'une BD relationnelle.
Passage du modèle entité-association au modèle relationnel : Transformation des entités et associations en des tables (relations).	Transformer une entité en une relation (table). Séparer une association * - * en deux associations 1 - *.
Langage SQL et Manipulation des données (insertion, modification et suppression des lignes d'une table).	Utiliser les clés primaires et clés étrangères pour traduire les associations 1 - 1 et 1 - *. Introduire le langage SQL et présenter SQLite comme SGBD à utiliser. Présenter la notion de requête SQL et donner la syntaxe des différentes requêtes de manipulation de données : requêtes INSERT INTO, UPDATE et DELETE FROM.
Interrogation d'une base de données relationnelle : Requête SELECT (projection) avec simple clause WHERE (sélection).	Expliquer les notions de projection et sélection, en donnant leurs notations en algèbre relationnelle ainsi que les requêtes SELECT équivalentes. Expliquer l'intérêt d'utilisation du mot clé DISTINCT. Utiliser les opérateurs suivants pour exprimer des conditions : =, !=, >, <, >=, <=, AND, OR, NOT, IN, LIKE, BETWEEN ... AND ..., ...
Opérateurs ensemblistes : union, intersection, différence, et produit cartésien.	Donner des exemples de requêtes SQL auxquelles on combine les résultats de plusieurs requêtes avec UNION, INTERSECT ou EXCEPT. Expliquer avec un exemple la notion de produit cartésien, comme étant un outil permettant de combiner les résultats venant de différentes tables.
Jointure interne avec opérateur d'égalité (JOIN ... ON ... =...).	Introduire la notion de jointure en mentionnant le fait que le résultat d'un produit cartésien peut ne pas avoir de sens. Utiliser les jointures internes pour effectuer des requêtes croisées dans une base de données constituée de plusieurs tables. Consolider les acquis à travers des exemples d'application.

Renommage AS des tables et des colonnes	Expliquer, avec des exemples, l'intérêt du renommage temporairement d'une colonne ou d'une table dans une requête SQL.
Fonctions d'agrégation et groupement des lignes avec la clause GROUP BY	Appliquer des fonctions d'agrégation sur des groupes de lignes d'une table, qu'on partitionne selon un critère donné portant sur des colonnes (GROUP BY). Mettre en œuvre des agrégats, en utilisant les fonctions MIN, MAX, SUM, AVG et COUNT. Mentionner le fait que les fonctions d'agrégations peuvent s'appliquer sur un seul groupe qui contient toutes les lignes de la table (s'il n'y a pas de GROUP BY).
Filtrage des agrégats avec HAVING	Filtrer des agrégats avec HAVING pour limiter l'affichage sur les groupes qui vérifient une condition donnée. Marquer la différence entre WHERE et HAVING sur des exemples.
Modification d'affichage : Tri des résultats et limitation d'affichage	Utiliser le mot-clé ORDER BY pour trier les lignes résultats d'une requête SELECT, par rapport à la valeur d'une ou plusieurs colonnes. Utiliser le mot-clé LIMIT pour limiter le nombre de lignes affichées par une requête SELECT. Utiliser le mot-clé OFFSET pour sauter un certain nombre de lignes.
Requêtes imbriquées : Syntaxe et opérateurs de comparaison	Expliquer la syntaxe générale des sous-requêtes dans une clause WHERE, FROM, ou HAVING. Utiliser les opérateurs =, <, >, !=, <=, >=, IN / NOT IN, et EXISTS/NOT EXISTS, pour comparer les résultats de sous-requêtes. Donner quelques exemples de requêtes imbriquées.

Culture Arabe et Traduction

الثقافة العربية و الترجمة والغرب		
النشاط	نوعها	الحصة
تقديم المادة و المقرر وأساليب الترجمة (30min) Le passeur, Henri Meschonnic	تقديم تعريب	1
لماذا نترجم، أدونيس Les coquelicots de l'Oriental, Brick Ousaid	تعجيم تعريب	2
يختار الأستاذ الموضوع تماشيا مع محاور المقرر.	تعبير كتابي (المنهجية والموضوع)	3
فرض محروس	فرض	4
Correction du DS : 30 mn avec corrigé distribué aux élèves + L'expérience impériale, Ashis Nandy (45 minutes)	تعريب	5
الثقافة الوطنية، عبد الله العروي (45 دقيقة) Roman maghrébin et culture nationale, Abdelké- bir Khatibi	تعجيم تعريب	6
الغرب وتحديث العالم العربي، محمد بنيس يختار الأستاذ الموضوع تماشيا مع محاور المقرر	تعجيم تعبير كتابي	7
فرض محروس	فرض	8
تصحيح الفرض المحروس	تصحيح	9



Français

Le programme de la deuxième année des CPGE scientifiques et techniques vise un approfondissement des savoirs et des savoir-faire acquis en première année. Il est constitué de trois composantes complémentaires.

1 Littérature et philosophie

Le programme de français-philosophie de la deuxième année des CPGE scientifiques et techniques est articulé autour d'un thème renouvelé chaque année. Par exemple, pour la session 2022, le thème retenu était « l'animal » ; pour 2023, « le monde », pour 2024, « la violence » et pour 2025, le thème est « l'image ».

L'étude du thème de l'année est principalement orientée vers la préparation de l'épreuve de « dissertation de culture générale », proposée dans les concours marocains et étrangers. Cette étude vise à fournir aux élèves les notions, les idées et les exemples nécessaires pour étayer leur réflexion personnelle et développer leur argumentation.

L'exploration méthodique du thème se réalise à travers une progression annuelle élaborée au début de l'année par chaque professeur. Cette progression, cohérente et progressive, est constituée de six séquences au moins, articulées chacune autour d'une problématique dérivée du thème de l'année. Chaque problématique traitée devrait permettre d'explorer un ou plusieurs aspects du thème sur les plans philosophique et littéraire, comme elle peut ouvrir le champ de l'étude vers d'autres domaines de la culture générale : artistique, scientifique, économique, etc.

Le traitement de chaque problématique devrait reposer sur l'analyse comparative de groupements de textes, ou sur l'étude de textes consistants (chapitres par exemples) ou d'une œuvre intégrale. Pour plus de cohérence, le professeur mettra à profit les séances consacrées au résumé et à la synthèse de textes pour proposer des extraits pertinents qui éclairent, approfondissent ou prolongent son étude du thème de l'année.

Le travail sur les textes devrait également donner lieu à des activités visant l'exploitation et l'appropriation des ressources linguistiques offertes par les textes étudiés en vue de développer l'expression écrite et orale des élèves. Ces activités porteront sur l'acquisition du vocabulaire thématique et sur la maîtrise des structures grammaticales et des organisateurs textuels utiles pour la réception et la production de textes argumentatifs

2 La méthodologie

C'est la deuxième composante du programme. Elle vise principalement la maîtrise de la méthodologie des exercices proposés aux concours d'entrée aux grandes écoles de commerce au Maroc et à l'étranger.

2.1 Le résumé de texte

L'initiation à cet exercice ayant été faite en première année, l'objectif en deuxième année est d'approfondir le savoir-faire déjà acquis à travers le développement des capacités suivantes :

- ◆ Analyser des textes argumentatifs de longueur croissante (de 1500 à 4000 mots), et de difficulté progressive (au regard de la complexité du raisonnement et du degré d'abstraction) ;

- ◆ Recomposer, en un temps limité, le circuit argumentatif d'un texte relativement long et complexe et reconstituer son plan ;
- ◆ Identifier la thèse d'un texte et reconnaître la stratégie argumentative adoptée par l'auteur ;
- ◆ Reproduire d'une manière claire, et dans un style personnel, l'essentiel d'un raisonnement abstrait, en respectant la structure, la tonalité et le mode d'énonciation du texte de départ ;
- ◆ Respecter l'équilibre d'ensemble des différentes parties qui composent un texte et les étapes du raisonnement qui le sous-tendent ;
- ◆ Reformuler d'une manière synthétique un exemple, un récit, une description ou une citation à valeur argumentative ;
- ◆ Respecter le nombre de mots prescrit par la consigne ;
- ◆ Résumer des textes de longueurs variées (de 1500 à 4000 mots) en un temps limité ;
- ◆ Toute autre compétence jugée utile par le professeur.

2.2 La dissertation

Lors de la deuxième année, l'élève consolide sa capacité à rédiger une dissertation intégrale de culture générale, selon les normes des différents concours. Pour cela, il devra renforcer les capacités suivantes, déjà acquises en première année :

- ◆ Comprendre sans difficulté un sujet de dissertation (en analysant les termes et leurs relations, les présupposés et les limites de ce sujet) ;
- ◆ Problématiser un sujet de dissertation et formuler une problématique claire en vue de le traiter ;
- ◆ Mobiliser les éléments de culture générale (littérature, philosophie, sciences humaines, arts, etc.) nécessaires pour alimenter son argumentation ;
- ◆ Regrouper et hiérarchiser des idées en vue d'élaborer un raisonnement structuré et progressif ;
- ◆ Construire un plan détaillé de la dissertation avec des parties, des sous-parties et des exemples ;
- ◆ Argumenter à l'aide de références culturelles étudiées en culture générale ;
- ◆ Rédiger, en temps limité, une dissertation intégrale de culture générale ;
- ◆ Toute autre compétence jugée utile par le professeur.

2.3 La synthèse de textes

Bien que cet exercice ne soit pas très présent dans les concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs, le professeur veillera quand-même à le pratiquer avec ses élèves quand il le juge nécessaire. Il est à signaler que cet exercice présente surtout un intérêt pédagogique puisqu'il permet de traiter méthodiquement des groupements de textes sur une thématique donnée en développant les capacités d'analyse et de synthèse.


3 La communication orale

Cette composante prépare les élèves à passer les épreuves orales des concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs dans les meilleures conditions. Le développement de la communication orale chez les élèves de la deuxième année s'articule autour des capacités suivantes :

- ◆ Écouter activement autrui afin de comprendre son message et réagir d'une manière appropriée en liant ses interventions à celles de ses interlocuteurs ;
- ◆ Exposer ses idées et ses opinions et argumenter avec conviction sur des sujets complexes en apportant des explications appropriées, des arguments et des commentaires ;

- ◆ Développer méthodiquement une argumentation en mettant en évidence les points significatifs et les éléments pertinents ; Développer une argumentation claire, en élargissant et confirmant ses points de vue par des arguments secondaires et des exemples pertinents ;
- ◆ Faire un exposé clair en avançant des raisons pour ou contre un point de vue particulier et en présentant les avantages et les inconvénients d'options diverses. Prendre en charge une série de questions, après l'exposé, avec un degré d'aisance et de spontanéité qui ne cause pas de tension à l'auditoire ou à lui/elle-même ;
- ◆ Présenter un sujet complexe, bien construit, avec assurance à un auditoire en structurant et adaptant l'exposé avec souplesse, pour répondre aux besoins de cet auditoire. Gérer un questionnement difficile, voire hostile ;
- ◆ Soutenir un débat, même sur des sujets abstraits, complexes et non familiers. Argumenter une prise de position de manière convaincante en répondant aux questions et commentaires ainsi qu'aux contre-arguments avec aisance, spontanéité et pertinence.

Comme on peut le constater, les composantes du programme de français-culture générale en classes préparatoires économiques et commerciales présentent une cohérence et une complémentarité. En effet, chaque séquence d'enseignement comporte des activités qui intègrent harmonieusement les objectifs des trois composantes : le développement des compétences méthodologiques s'appuie sur un contenu culturel et mobilise l'aptitude à la communication.



Anglais

1 Introductory Statement

Introductory Statement This document serves as a continuation of the first-year general guidelines. Its primary goal is to establish a standardized pedagogical framework aimed at promoting a coherent and unified approach to the teaching of English as a foreign language across Moroccan CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles). The second-year classes teachers are encouraged to implement the teaching guidelines and practices outlined herein, beginning with the 2025-2026 academic year.

Constructive feedback, suggestions, and recommendations regarding any aspect of this document are welcome and should be directed to the National Coordination of English for CPGE or to Inspector/Coordinator of the English department at noubendouqi@gmail.com. All submissions will be reviewed and given appropriate consideration in future updates.

Students pursuing their studies in the second-year preparatory classes- in scientific, technological and management streams- are supposed to have acquired the core thematic, cognitive and linguistic contents and skills as stipulated in the syllabus of the first year. Therefore, teachers are expected to build on those assets and provide their students with the appropriate teaching resources along the second-year prescribed guidelines.

2 Goals and aims

Here is a reminder of the goals and aims of teaching English in the CPGE:

- ◆ To enable the learners to enhance their linguistic and communicative competencies in the four areas of the English language system;
- ◆ To promote the learners' awareness of their cultural identity and further their understanding of cross-cultural differences;
- ◆ To develop critical thinking and responsible citizenship in students;
- ◆ To help students analyze different viewpoints in scientific, technological and business texts;
- ◆ To help the learners develop their autonomy and independence and enable them to interact effectively and appropriately with the different environment;
- ◆ To equip learners with basic academic and study skills that enable them to successfully meet the demands of higher education and adapt to the evolving requirements of the job market.

3 Specific Performance Objectives - Second Year Level

The following objectives are intended to serve as reference points for teachers as they plan, organize, and implement classroom instruction and learning activities. They reflect the thematic, cognitive, linguistic, and interpersonal goals expected at this advanced stage of preparatory studies:

1. To enhance learners' rhetorical competence in English, with a focus on understanding the structural features of academic discourse and fostering both cross-linguistic and pragmatic awareness through comparative and contextualized practice.

2. To broaden learners' understanding of sustainable and human development, by introducing them to diverse models of effective leadership, governance, and resource management within a globalized context.
3. To consolidate and extend previously acquired linguistic and cultural competencies, ensuring that foundational knowledge is revisited, strengthened, and integrated into new learning contexts.
4. To cultivate a collaborative learning environment, encouraging students to engage in teamwork, cooperative inquiry, and reflective dialogue, while developing critical perspectives on the content and issues discussed.
5. To refine learners' test-taking strategies across the key language skills of reading, writing, and translation, with an emphasis on analytical reasoning and time management.
6. To familiarize students with a variety of academic test formats, enhancing their ability to interpret task instructions accurately and respond effectively under exam conditions.

4 Assessment and Evaluation

Assessment is an integral part of the learning and teaching process. It helps students to understand what they can do with English and what areas of the language they need to improve because of the backwash effect it offers for both students and teachers. "The Race to the Top (RTTT) Assessment" policy adopted in the CPGE has however imposed new roles on both teachers and students in order to maximise learning and at the same time abide by the principles of reliability, validity and fairness. In CPGE, students are tested at regular intervals to gauge their progress towards the set standards bearing in mind the administrative calendar. Throughout the whole year teachers generally administer two types of tests, namely written tests "Devoirs Surveillés" (DS) and oral ones (Colles). (c.f. Term assessment specifications grid), together with a number of quizzes of different types. Students are also assessed by submitting a specific number of "Devoirs Libres" (DL). In the English department, they are referred to as independent work. CPGE students need also to be well-prepared for rigorous national and international examinations to gain admission to prestigious institutions. This preparation requires the coverage of all the course components, be they thematic, cognitive or linguistic.

At the cognitive level, students need to develop effective study skills, time management strategies, and test-taking techniques. Regular practice through mock exams and standardized test preparation materials can help students become familiar with the exam format and help them reduce anxiety. Additionally, understanding the specific requirements and expectations of each examination, whether it is the TOEIC, SAT, TOEFL, or other entrance exams, allows students to tailor their study plans accordingly. Comprehensive preparation therefore ensures that students not only meet but exceed the academic standards required by top-tier institutions. This strategic approach to exam readiness enhances their chances of securing admission and scholarships to renowned universities in Morocco and abroad.

5 Thematic contents – SECOND YEAR

The main theme and the selected sub-themes for the 2025-2026 academic years are scheduled as follows:

Main theme	The business environment in a Digitized world	Knowledge management & Social entrepreneurship
Subthemes	Digitization & Jobs of the future	Knowledge management & Social entrepreneurship

		Social entrepreneurship & technology in the digital economy
Theme-related expected learning outcome	Students are sensitized to the digitalization process around the globe. Students demonstrate sensitivity towards the impact of the internet on future jobs.	Generating wealth depends on true involvement in local & international trade and an understanding of finance issues in a digitized world To create wealth in a dynamic society requires coping with technological progress in local and global environments.
Statement of Inquiry	A mindset of an IT literate promotes a healthy integration in global business environments. Abundant job opportunities around the globe nowadays is a result of strong economies, skilled people with creative ideas, and appropriate professional environments.	Creating wealth & prosperity is a result of awareness of finance issues around the globe A recognition of the intersections between culture, communication, technology & business are key to successful social entrepreneurship.
Suggested Topics	Smart cities & technological development The new industrial revolution & the Internet of Things Future Jobs in the digital world	International Trade and cashless societies Local businesses and Start-ups Data Management Vs knowledge management Social & emotional intelligence

Revisiting/Recycling main themes & skills for the standardized tests & preparation for the national & International tests. % . This justifies the grade the student gets in term 6

5.1 Independent Project

The project to be conducted by students individually under one of the main themes:

- Going digital in a multilateral world: Digital mind, digital life and digital business
- A recognition of the intersections between culture, communication, technology & business are key to successful social entrepreneurship.

The business environment in a Digitized world Knowledge management entrepreneurship & Social

Progress & development

- ▶ Culture & identity
- ▶ Human values and Global citizenship
- ▶ Communication & cooperation
- ▶ Art and technology

6 Cognitive contents and skills SECOND YEAR

As part of our commitment to building lifelong learners and independent thinkers, this year's focus for second-year students includes a structured development of essential cognitive skills and strategies as a further developments of the first year's program. These contents aim to foster

students' ability to research effectively, prepare for and approach assessments with confidence, and engage in thoughtful, critical thinking across disciplines.

This program is designed to support students in becoming more autonomous, reflective, and strategic in their learning and teachers in integrating cognitive skill-building into their classroom instruction in meaningful and transferable ways.

The modules are grouped into three main categories:

- **Study Skills & Research:** Developing techniques to search for information online, assess source credibility, and carry out structured research tasks.
- **Reviewing & Test-Taking:** Building practical strategies to prepare for different types of tests, read assessment tasks critically, and take purposeful notes.
- **Critical Thinking:** Encouraging students to explore different perspectives, question assumptions, analyze reasoning, and develop informed opinions.

Together, these sets of skills provide a strong foundation for academic success and are aligned with 21st-century learning expectations. We invite both students and teachers to approach these contents not just as tasks to complete, but as tools for thinking, questioning, and growing.

7 Linguistic skills_SECOND YEAR

As part of the CPGE requirements, and in order to help the candidates be better prepared for the academic and professional requirements, the Second Year Linguistic Skills program is designed to equip students in the Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) with the advanced tools they need to succeed in both competitive exams and higher education contexts, where analytical communication and language precision are critical.

Second year's program emphasizes a comprehensive, skills-based approach to English language learning, focusing on critical reading, visual and auditory comprehension, oral communication, and writing. It goes beyond basic fluency to develop meta-linguistic awareness and strategic competence in both academic and real-world scenarios.

Specifically, the linguistic contents and skills should enable students to:

- analyze texts with depth and accuracy;
- listen actively and interpret complex visual and auditory messages;
- speak clearly, fluently, and persuasively in academic or professional settings;
- write effectively, using logical structure, argumentation, and coherence.

The skills outlined are not isolated competencies, but interconnected dimensions of language mastery that enhance critical thinking, argument construction, and cross-cultural communication. Whether preparing for oral examinations, written tasks, or academic debates, students are encouraged to engage with language as a tool for inquiry, analysis, and expression.

Teachers are invited to guide learners not just toward performance, but toward language empowerment, where students develop ownership of their expression and voice in English. Language is therefore viewed not only as a subject to study, but as a means to think, reason, and connect. Please find below a more detailed organisation of these contents and skills.

7.1 Critical Reading Subskills

To meet the demanding cognitive and linguistic expectations of national and international examinations, second-year CPGE students are required to cultivate advanced language skills across multiple domains. The following subskills are designed not only to enhance learners' comprehension and

analytical abilities but also to equip them with practical strategies for tackling complex tasks in academic and assessment contexts.

Idea Analysis:

- ◆ Comparing and contrasting text information;
- ◆ Recognize logical fallacies
- ◆ Identify the writer's attitude or bias; identify the mood or the tone of the writer

Critique Content and Textual Elements

- ◆ Understand the macrostructure of texts and quickly extract relevant information
- ◆ Analyze texts to recognize explain text organizational pattern (classifying, cause and effect, sequencing, describing, etc.).
- ◆ Recognize cohesive patterns
- ◆ Transcode information into tabular form (tables, graphs, diagrams, etc.)
- ◆ Describe, interpret or represent information in a different way (e.g. Use graphs / diagrams or infer cause and consequence, etc.)
- ◆ Paraphrase Ideas and Sentences

Displaying Comprehension: Evaluate Content and Textual Elements

- ◆ Summarize oral or written texts
- ◆ Evaluate, assess, make judgments and justify standpoints
- ◆ Synthesize, create new ideas, predict and draw conclusions

7.2 Listening/Visual interpretation subskills

- ◆ Construct meaning from main ideas and supporting details, and draw conclusions from visual texts presented with spoken and/or written text
- ◆ Listen effectively & comprehend a lecture, an interview, a filmstrip, etc.
- ◆ Interpret specific information, ideas, opinions and attitudes, presented in visual texts with spoken and/or written texts

7.3 Speaking Subskills

- ◆ Speak appropriately and effectively and exchange opinions or express feelings
- ◆ Use transitions to establish connectedness, signal movement from one idea to another, and to clarify relationships among ideas.
- ◆ Respond fluently and accurately to oral or written messages

7.4 Writing

- ◆ Summarize a paragraph, a short text or a longer passage
- ◆ Make a clear argument; Avoid repetition and narrative;
- ◆ Subdivide long sections
- ◆ Provide evidence for claims; Provides rationale for paper
- ◆ Use the stages of writing, namely prewriting, drafting/composing, revising and editing avoids lengthy sentences; (Paragraph and essay)

8 Translation

Teaching translation hopes to support student mastery of the lexical repertoire of both English and French; their knowledge of the syntactic systems of both languages, cultural and sensitivity when using French or English at the discourse level. It also hopes to promote fidelity and fluency in using both languages.

As for the translation goals, the course hopes to help the students improve their analytical skills, focus on accuracy and style, improve vocabulary and grammar. The following table summarises the expected learning outcome and the target translation strategies.

Targeted skill	Expected learning outcome	Target translation strategies
Understand context	Analyze whether the text is technical, cultural, or literary before choosing a technique	<ul style="list-style-type: none"> • Literal translation & calque introduce basic linguistic patterns. • Modulation and equivalence address cultural and emotional subtleties.
Balance fidelity and fluency	Prioritize preserving the meaning and naturalness of the text over rigid adherence to the original words or structure.	Borrowing and equivalence maintain authenticity while ensuring readability.
Be aware of false friends.	Some borrowed or calqued words can lead to mistranslation due to differences in meaning (e.g., <i>actuellement</i> in French means "currently," not "actually").	Borrowing and literal translation highlight potential pitfalls, fostering critical thinking.
Cultural sensitivity.	Be mindful of cultural nuances that may influence the choice of technique.	Modulation, equivalence, and reduction emphasize adapting meaning to the audience.
Experiment & revise	Translators often draft using one technique, then revise to ensure clarity and appropriateness in the target language.	Transposition and reduction encourage trying new approaches and refining through feedback.

9 Table of Specification for CNC and CNAEM

The Hierarchy of Cognitive Skills: From Knowledge Recall to Creative Synthesis

9.1 The Hierarchy of Cognitive Skills: From Knowledge Recall to Creative Synthesis

Cognitive Level	Cognitive skills governing the cognitive level
(20%)	1-Remember : Knowledge: Recall or retrieve previously learned information 2-Understand: Comprehension: Grasp the meaning of information, interpret, and explain ideas.
(20%)	3- Application : Use knowledge and concepts in new situations or contexts.
(20%)	4- Analysis : Break down information into components, examine relationships, & identify patterns.
(20%)	5- Evaluation : Make judgments based on criteria; assess the value or validity of ideas.

(20%) **6-Synthesis:** Generate new ideas, products, or interpretations.

Main Command Terms used	
List, define, identify	recall, memorize
Summarize, explain, describe	infer, interpret
Demonstrate, use, illustrate	apply, solve
Analyze, compare, contrast	differentiate, categorize
Evaluate, assess, justify	defend, discuss, critique
Create, design, formulate	compose, invent

9.2 Educational Goals: Aligning Content, Objectives, and Cognitive Levels

Content	Sub-Content Area	Area Learning
Critical Reading	Informational Texts	<ul style="list-style-type: none"> ● Extract and summarize key information from an article. ● Break down information into components, examine relationships, & identify patterns. ● Evaluate the credibility of sources in an informational text.
	Descriptive Expository	Identify the writer's attitude, mood, or tone in the text. Understand the macrostructure of texts and extract relevant information.
	Argumentative or Persuasive	Use knowledge and concepts in new situations or contexts.
	Business & Technical Reports	<ul style="list-style-type: none"> ● Is familiar with the structure, mechanics and format of a technical report. ● Can detect the tone, purpose & key information in the report.
	Literary Analysis	<ul style="list-style-type: none"> ● Analyze and interpret symbolism in a given passage. ● Identify themes and literary devices in a short story.
Commentary	Commenting on a quote or a picture	<ul style="list-style-type: none"> ● analyze and Interpret specific information, ideas, opinions and attitudes, presented in visual texts. ● Interpret specific information, ideas, opinions and attitudes, presented in written texts. ● Make logical inferences & draw conclusions from visual texts: ability to understand and interpret the meaning of the quote or image considering underlying messages or themes. ● Recognize and comment on the symbolic meaning conveyed by visual elements. ● Make judgments based on criteria; assess the value or validity of ideas. Verifying the accuracy of information. ● Considering Perspectives: Demonstrate empathy by considering different interpretations or reactions. ● Using an appropriate and respectful tone. ● Tailor comments to the specific audience and platform.

Translation	Thème/ Version	<ul style="list-style-type: none"> ● Display familiarity with translation tools. ● Display sensitivity and awareness to the lexical and syntactic systems of both English and French. ● Transfer of cultural or functional content. ● Ability to adapt the writing style to match the tone and style of the original text. ● Ability to solve translation challenges, such as finding equivalent expressions, dealing with ambiguity, & addressing cultural gaps ● Preserve the author's voice/ intention in the translated text.
	Thème	<ul style="list-style-type: none"> ● Thème: Creatively adapt the content while preserving the essence of the original. ● Thème: Display a deep understanding of the theme or topic being addressed in the composition.
Writing Skills	Argumentative Essay	<ul style="list-style-type: none"> ● Construct logical and coherent arguments. ● Provide evidence for claims and rationale for paper ● Formulate a clear and concise thesis statement that reflects the main argument. ● Address opposing viewpoints to strengthen the overall argument and provide evidence and reasoning to refute counterarguments. ● Persuasive: Write a persuasive essay with a clear thesis statement and supporting evidence. ● Persuasive: Utilize persuasive language, rhetoric, and literary devices.
	Synthesis Essay	<ul style="list-style-type: none"> ● Source Integration: Properly cite sources using the appropriate citation style. ● Generate new ideas, products, or interpretations based on different sources. ● Identifying Patterns: Recognize patterns, themes, or commonalities across different sources. ● Theme Development: Establishing a central theme that connects the various sources. ● Develop a clear thesis that synthesizes information from different sources. ● Blending ideas from different sources into a cohesive and unified piece. ● Ensure smooth transitions between different sources and ideas. ● Provide original analysis and interpretation of the synthesized information. ● Demonstrate a deep understanding of the topic beyond a mere summary of sources.
	Text Organisation	<ul style="list-style-type: none"> ● Demonstrate proper use of transitions & sentence structure.
	Grammar and Editing	Identify and correct errors in grammar and punctuation.